

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
86	H24/4~	ZN6	HB3	H11/D4S	PSX24W		
FJクルーザー	H22/11~	GSJ15W		H4			
MR-S	H11/10~H14/7	ZZ30		H4			
MR-S	H14/8~H19/4	ZZ30	HB3	H7	HB4		
MR2	S59/4~H1/9	AW11		H4/シールドビーム			
MR2	H1/10~H8/5	SW20		H4	—		GTタイプ(除GT-S)
MR2	H8/6~H11/10	SW20		H4	—		
MR2	H8/6~H11/10	SW20		H4	—		
RAV4	H6/5~H9/8	SXA1#系		H4	—		
RAV4	H9/9~H12/4	SXA1#系	HB3	HB4			リアスペアタイヤ付含む
RAV4	H12/5~H15/6	ACA・ZCA20系		H4	HB4		
RAV4	H15/7~H17/10	ACA・ZCA20系		H4/D2R	HB4		
RAV4	H17/11~H24/11	ACA3#系	HB3	D4S	H11		リアスペアタイヤ付含む
SAI	H21/12~H25/8	AZK10	HB3	D4S/LED	H11		LEDロービーム 交換不可
SAI	H25/9~	AZK10	LED	LED	LED	LED仕様 対応不可	
Will Cypha	H14/9~H17/8	NCP7#系	HB3	H7			
Will Vi	H12/1~H13/12	NCP19		H4			
Will VS	H13/4~H16/4	NZE127/ZZE12#系	HB3	HB4	HB4		
bB	H12/1~H17/11	NCP30・31・35		H4	HB4		サンルーフ付車含む
bB	H15/4~H17/11	NCP30・31・35	HB3	D2R	HB4		サンルーフ付車含む
bB	H17/12~	QNC2#系		H4	H11		
bB	H17/12~	QNC2#系	H9	D4R	H11		
bB オープンデッキ	H13/6~H15/3	NCP34		H4	HB4		
ist	H14/5~H17/4	NCP6#系		H4	HB4		タイプS・F
ist	H14/5~H17/4	NCP6#系	H1	D2R	HB4		タイプS・F
ist	H17/5~H19/6	NCP6#系		H4	H11		AEROF・AEROS

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ist	H17/5～H19/6	NCP6#系	H1	D2R	H11		AEROF・AEROS
ist	H17/5～H19/6	NCP6#系		H4	HB4		タイプA・S・F
ist	H17/5～H19/6	NCP6#系	H1	D2R	HB4		タイプA・S・F
ist	H19/7～	NCP11#,ZSP110		H4	H11		
ist	H19/7～	NCP11#,ZSP110	H7	D4R	H11		
iQ	H21/11～	KGJ10		HIR/D4S	H11		GAZOO RACING仕様含む
アイシス	H16/9～H19/4	ANM1#,ZNM10	HB3	HB4/D2R	HB4		
アイシス	H19/5～H25/9	ANM1#,ZNM10	HB3	H11/D4S	H11		
アイシス	H25/10～	ANM1#,ZNM10	HB3	H11/D4S	H16		
アクア	H23/12～H26/11	NHP10	HB3	H11	H16		
アクア	H26/12～	NHP10	HB3	H11	—		ハロゲン仕様
アクア	H26/12～	NHP10		LED	LED	LED仕様 対応不可	
アクア	H26/12～	NHP10	HB3	LED	LED	LED仕様 対応不可	G's
アバロン	H7/3～H9/9	MCX10		H4	—		
アバロン	H9/10～H12/2	MCX10	HB3	HB4	—		サンルーフ付車含む
アベンシス	H15/10～H18/6	AZT25#系	H1	H7/D2S	HB4		セダン・ワゴン
アベンシス	H18/7～H20/12	AZT25#系	H1	H7/D4S	H11		セダン・ワゴン
アベンシス	H24/4～H27/9	ZRT272W	HB3	D4S	—		ワゴン
アリオン	H13/12～H16/11	AZT・N2T・Z2T24系		H4/D2R	HB4		
アリオン	H16/12～H19/5	AZT・N2T・Z2T24系		H4	HB4		
アリオン	H16/12～H19/5	AZT・N2T・Z2T24系	HB3	D2S	HB4		
アリオン	H19/6～H24/11	N2T260,ZRT26#系	HB3	H11/D4R	H11		
アリオン	H24/12～	N2T260,ZRT26#系	HB3	H11/D4R	H16		
アリスト	H3/10～H9/7	UZS143・JZS147	9005J	9006J	—		サンルーフ付車含む
アリスト	H9/8～H17/1	JZS16系	HB3	HB4/D2R	HB4		
アルテッツァ	H10/10～H13/4	GXE・SXE10系	HB3	HB4	HB4		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
アルテツツァ	H13/5～H14/7	GXE・SXE10系	HB3	HB4/D2R	HB4		
アルテツツァ	H14/8～H17/7	GXE・SXE10系	HB3	HB4/D2R	—		
アルテツツァ ジータ	H13/5～H14/7	GXE・SXE10系	HB3	HB4/D2R	HB4		
アルテツツァ ジータ	H14/8～H15/7	GXE・SXE10系	HB3	HB4/D2R	—		
アルテツツァ ジータ	H15/8～H17/7	GXE・SXE10系	HB3	HB4/D2R	—		
アルファード	H14/5～H17/3	ANH1・MNH1系	H4		—		MZ・MX/AXタイプ
アルファード	H14/5～H17/3	ANH1・MNH1系	HB3	D2R	—		MZ・MX/AXタイプ
アルファード	H14/5～H17/3	ANH1・MNH1系	H4		—		MS/ASタイプ
アルファード	H14/5～H17/3	ANH1・MNH1系	HB3	D2R	—		MS/ASタイプ
アルファード	H17/4～H20/4	ANH1・MNH1系	HB3	D2R	HB4		AFS装着車含む
アルファード	H20/5～H23/10	ANH2#・GGH2#系	HB3	D4S	HB4		
アルファード	H23/11～H27/1	ANH2#・GGH2#系	HB3	D4S	H11		
アルファード	H27/2～	AGH3#・GGH3#系	LED	LED	H16	LEDヘッドランプ 交換不可	
アルファードハイブリッド	H15/7～H20/4	ATH10	HB3	D2R	—		
アルファードハイブリッド	H23/11～H27/1	ATH20	HB3	D4S	H11		
アルファードハイブリッド	H27/2～	AYH3#	LED	LED	H16	LEDヘッドランプ 交換不可	
イプサム	H8/5～H10/4	SXM10系	HB3	H7	—		
イプサム	H10/5～H13/4	SXM10系	HB3	HB4	—		
イプサム	H13/5～H15/9	ACM2#系	HB3	HB4/D2R	—		丸型・角型フォグ共通
イプサム	H15/10～H21/12	ACM2#系	HB3	HB4/D2R	HB4		
ウインダム	H3/10～H8/7	VCV10・11系	HB3	9006J	—		
ウインダム	H8/8～H11/7	MCV2系	HB3	H7	—	H7アダプターRevoが必要	
ウインダム	H11/8～H13/7	MCV2系	HB3	D2R	—		
ウインダム	H13/8～H16/6	MCV3系	HB3	D2R	—		
ウインダム	H16/7～H18/4	MCV3系	HB3	D2S	HB4		
ヴァンガード	H19/8～H24/12	GSA33#・ACA33#系	HB3	D4S	H11		リアスペアタイヤ装着車含む

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
WISH	H15/1～H17/8	ANE・ZNE1#系	HB3	HB4/D2R	HB4		
WISH	H17/9～H21/3	ANE・ZNE1#系	HB3	H11/D2S	HB4		
WISH	H21/4～H24/3	ZGE2#系	HB3	H11/D4S	H11		
WISH	H24/4～	ZGE2#系	HB4	H11/D4S	H16		
ヴィッツ	H11/1～H13/11	NCP1系,SCP10	H4		HB4		
ヴィッツ	H13/12～H17/1	NCP1系,SCP10	H4/D2R		HB4		RSタイプ含む
ヴィッツ	H17/2～H19/7	KSP・NCP・SCP9#系	H4		H11		RSタイプ含む
ヴィッツ	H17/2～H19/7	KSP・NCP・SCP9#系	H7	D2R	H11		RSタイプ含む
ヴィッツ	H19/8～H22/12	KSP・NCP・SCP9#系	H4		H11		RSタイプ含む
ヴィッツ	H19/8～H22/12	KSP・NCP・SCP9#系	H7	D2R	H11		RSタイプ含む
ヴィッツ	H20/9～H22/12	KSP・NCP・SCP9#系	H11	D4R	H11		RSタイプ含む
ヴィッツ	H23/1～H26/3	KSP・NCP・NSP130系	H4		H11		RSタイプ含む
ヴィッツ	H23/1～H26/3	KSP・NCP・NSP130系	H11	D4R	H11		RSタイプ含む
ヴィッツ	H26/4～	KSP・NCP・NSP130系	H4		H16		
ヴィッツ	H26/4～	KSP・NCP・NSP130系	HB3	LED	H16	LEDロービーム 交換不可	RSタイプ
ヴィッツ	H26/4～	NCP130系	H11	D4R	H16		G's
ヴェルファイア	H20/5～H23/10	GGH2#系	HB3	D4S	HB4		
ヴェルファイア	H23/11～H27/1	ANH2#・GGH2#系	HB3	D4S	H11		
ヴェルファイア	H27/2～	AYH3#	LED	LED	H16	LEDヘッドランプ 交換不可	
ヴェルファイアハイブリッド	H23/11～H27/1	ATH20W	HB3	D4S	H11		
ヴェルファイアハイブリッド	H27/2～	AGH3#・GGH3#系	LED	LED	H16	LEDヘッドランプ 交換不可	
ヴェロッサ	H13/6～H16/4	GXE11#系,JZX110	HB3	D2R	HB4		
ヴォクシー	H13/11～H16/7	AZR6#系	H4		HB4		
ヴォクシー	H13/11～H16/7	AZR6#系	HB3	D2R	HB4		
ヴォクシー	H13/11～H16/7	AZR6#系	HB3	D2R	—		Zタイプ
ヴォクシー	H16/8～H19/5	AZR6#系	HB3	H11/D4R	HB4		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ヴォクシー	H19/6～H22/3	ZRR7#系	HB3	H11/D4S	H11		大型ルームランプ付車含む
ヴォクシー	H19/6～H22/3	ZRR7#系	HB3	H11/D4S	HB4		Z/ZSタイプ
ヴォクシー	H22/4～H26/1	ZRR7#系	HB3	H11/D4S	H11		
ヴォクシー	H26/2～	ZRR8#系	HB3	LED	H16	LEDロービーム 交換不可	
ヴォクシーハイブリッド	H26/2～	ZWR8#系	HB3	LED	H16	LEDロービーム 交換不可	
ヴォルツ	H14/5～H16/4	ZZE13#系	H4		HB4		
エスクァイア	H26/11～	ZRR8#系	LED	LED	H16	LEDヘッドランプ 交換不可	
エスクァイアハイブリッド	H26/11～	ZWR8#系	LED	LED	H16	LEDヘッドランプ 交換不可	
エスティマ	H2/5～H9/12	TCR1・2系	H4		—		
エスティマ	H10/1～H11/11	TCR1・2系	H4		HB4		
エスティマ	H11/12～H15/4	MCR、ACR30・40系	H4		HB4		タイプT含む
エスティマ	H11/12～H15/4	MCR、ACR30・40系	HB3	D2R	HB4		タイプT含む
エスティマ	H15/5～H17/12	MCR、ACR30・40系	HB3	HIR/D2R	HB4		
エスティマ	H15/5～H17/12	MCR、ACR30・40系	HB3	HIR/D2R	—		AERAS
エスティマ	H18/1～H24/4	ACR・GSR5#系	HB3	H11/D4S	H11		
エスティマ	H18/1～H24/4	ACR・GSR5#系	HB3	D4S	HB4		AERAS
エスティマ	H24/5～	ACR・GSR5#系	HB3	H11/D4S	H11		
エスティマ	H24/5～	ACR・GSR5#系	HB3	H11/D4S	H16		AERAS
エスティマエミーナ	H4/1～H6/12	TCR,CXR1・2系	HB3	HB4	—		
エスティマエミーナ	H7/1～H11/12	TCR,CXR1・2系	H4		—		
エスティマハイブリッド	H13/5～H18/5	AHR10系	HB3	H7/D2S	HB4	H7アダプターRevoが必要	
エスティマハイブリッド	H18/6～H24/4	AHR20系	HB3	D4S	HB4		
エスティマハイブリッド	H24/5～	AHR20系	HB3	D4S	H16		
エスティマルシーダ	H4/1～H6/12	TCR、CXR1・2系	H4		—		
エスティマルシーダ	H7/1～H11/12	TCR,CXR1・2系	H4		—		
オーパ	H12/4～H14/5	ACT・ZCT10系	H4		HB4		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
オーパ	H14/6~H17/8	ACT・ZCT10系	H4/D2R		HB4		
オーリス	H18/10~H24/5	NZE・ZRE15#系	HB3	H11/D4S	H11		
オーリス	H24/6~	NZE・ZRE・NRE18#系	HIR2/D4S		H16	HIR2対応不可	
オリジン	H12/11~H13/4	JCG17	H4		H1		
カムリ/ビスタ	H2/7~H6/5	CV・SV3系	H4		—		
カムリ/ビスタ	H2/7~H6/5	CV・SV3系	H4		—		
カムリ/ビスタ	H6/6~H10/6	SV・CV4系	H4		—		セダン・ハードトップ
カムリ グラシア	H8/12~H11/7	SXV・MCV2系	H4		—		セダン・ワゴン
カムリ	H11/8~H13/12	SXV・MCV2系	HB3	HB4	—		セダン
カムリ	H13/10~H16/6	ACV30系	HB3	HIR	HB4		セダン
カムリ	H16/7~H17/12	ACV30系	HB3	H7	HB4		セダン
カムリ	H18/1~H23/6	ACV4#系	HB3	D4S	H11		サンルーフ付車含む
カムリ	H23/9~	AVV50	HB3	D4S	H11		全車ハイブリッド
カリーナ	H4/8~H8/7	AT・CT・ST19系	H4		—		大型ルームランプ(ミドル)付車含む
カリーナ	H8/8~H13/1	AT・CT・ST21系	H4		—		
カリーナED	H1/9~H5/9	ST18系	H4		—		
カリーナED	H5/10~H10/12	ST20系	H4		—		
カリブ	H2/9~H7/7	AE95系	H4		—		
カリブ	H7/8~H14/8	AE11系	H4		—		
カルディア	H4/11~H14/6	AT・CT・ET・ST19系	H4		—		大型ルームランプ(ミドル)付車含む
カルディア	H9/8~H11/12	AT211・CT216・ST21#系	H7	H7	—		
カルディア	H12/1~H14/8	AT211・CT216・ST21#系	HB3	H7	HB4	H7アダプターRevoが必要	
カルディア	H12/1~H14/8	ST21#系	HB3	D2R	HB4		アクティスポーツ・ツイスター
カルディア	H14/9~H16/12	AZT・ST・ZZT24系	HB3	H7/D2R	HB4		
カルディア	H17/1~H19/5	AZT・ST・ZZT24系	HB3	H7/D4S	HB4		
カレン	H6/1~H10/7	ST20#系	H4		—		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
カローラ	H3/6~H14/6	AE・CE・EE10#系		H4	—		
カローラ	H7/5~H9/3	AE・CE・EE11#系		H4			
カローラ	H9/5~H12/7	AE100・101・104、CE100・101		H4	—		ワゴン・バン
カローラ	H9/4~H12/7	AE・CE・EE11#系		H4			
カローラ	H12/8~H16/3	CE・NZE・ZZE12#系		H4	HB4		セダン
カローラ	H16/4~H18/9	NZE12#系	HB3	H7/D2R	HB4		セダン
カローラ アクシオ	H18/10~H24/4	NZE・ZRE14#系		H4	H11		
カローラ アクシオ	H18/10~H24/4	NZE・ZRE14#系	HB3	D4S	H11		
カローラ アクシオ	H24/5~	NZE・ZRE16#系		H4	H16		
カローラ アクシオ	H24/5~	NZE・ZRE16#系	HB3	D4S	H16		
カローラ アレックス	H13/1~H14/8	NZE12#系,ZZE123		H4	HB4		
カローラ アレックス	H14/9~H18/9	NZE12#系,ZZE123	H7	H7	H11		
カローラ アレックス	H14/9~H18/9	NZE12#系,ZZE123	H7	D2R	H11		
カローラ フィールダー	H12/8~H16/3	CE・NZE・ZZE12#系		H4	HB4		
カローラ フィールダー	H12/8~H16/3	CE・NZE・ZZE12#系	HB3	D2R	HB4		
カローラ フィールダー	H16/4~H18/9	ZZE12#系	HB3	H7/D2R	HB4		
カローラ フィールダー	H18/10~H24/4	NZE・ZRE14#系		H4	H11		
カローラ フィールダー	H18/10~H24/4	NZE・ZRE14#系	HB3	D4S	H11		
カローラ フィールダー	H24/5~	NRE・NZE・ZRE16#系		H4	H16		
カローラ フィールダー	H24/5~	NRE・NZE・ZRE16#系	HB3	D4S	H16		
カローラ ランクス	H13/1~H14/8	NZE12#系,ZZE123		H4	HB4		
カローラ ランクス	H14/9~H18/9	NZE12#系,ZZE123	H7	H7	H11		
カローラ ランクス	H14/9~H18/9	NZE12#系,ZZE123	H7	D2R	H11		
カローラ ルミオン	H19/10~ H27/12	NZE151,ZRE15#系	HB3	HB4/D4S	H11		
カローラII	H2/9~H6/8	EL4#系		H4			4ドアHB
カローラII	H6/9~H9/11	EL・NL5#系		H4			

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
カローラII	H9/12~H11/7	EL・NL5#系	H4				
ガイア	H10/5~H13/3	CXM・SXM10系	HB3	HB4	—		
ガイア	H13/4~H16/8	CXM・SXM10系	HB3	HB4/D2R	HB4		オーバーヘッドコンソール仕様車含む
キャバリエ	H7/10~H12/9	TJG00	HB3	HB4			
キャミ	H11/5~H12/4	J100系	H4		—		
キャミ	H12/5~H18/1	J100系	HB3	HB4	—		
クラウン	S62/9~H3/9	GS・LS・MS・YS・UZS・JZS13系	H4		—		セダン・ワゴン
クラウン	H3/10~H7/7	YS・GS・MS・LS13系	H4		—		セダン
クラウン	H3/10~H11/11	GS・LS13系	H4		—		ワゴン
クラウン	H3/10~H7/7	GS・JZS・LS14系	H4		—		
クラウン	H7/8~H9/6	S151・JZS15系	H4		—		
クラウン	H9/7~H11/8	S151・JZS15系	HB3	HB4/D2R	HB4		ハードトップロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング
クラウン アスリート	H11/9~H15/11	JZS17系	H7	D2R	HB4		
クラウン アスリート	H15/12~H17/9	GRS18系	HB3	D2R	HB4		
クラウン アスリート	H15/12~H17/9	GRS18系	H11	D2R	HB4		ナイトビュー装着車
クラウン アスリート	H17/10~H20/1	GRS18系	HB3	D2R	HB4		
クラウン アスリート	H17/10~H20/1	GRS18系	H11	D2R	HB4		ナイトビュー装着車
クラウン アスリート	H20/2~H24/12	GRS20#	HB3	D4S	H8		
クラウン アスリート	H24/12~	AWS210・GRS21#		D4S	LED		フォグラмпLED交換不可
クラウン エステート	H11/12~H19/5	GS17#、JZS17#系	H7	D2R	HB4		ワゴンアスリート
クラウン エステート	H11/12~H19/5	JZS171W	H4		HB4		ワゴンロイヤル
クラウン コンフォート	H7/12~	GXS、YXS10	H4(調査中)		—		
クラウン ハイブリッド	H20/2~H24/12	GWS204	HB3	D4S	H8		
クラウン ハイブリッド	H20/2~H24/12	GWS204	H11	D4S	H8		プリクラッシュセーフティシステム装着車
クラウン マジェスタ	H3/10~H7/7	JZS、UZS14系	H4		—		サンルーフ付車含む
クラウン マジェスタ	H7/8~H9/6	UZS15系	H4		—		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
クラウン マジェスタ	H9/7~H11/8	JZS155、UZS15系	H11	HB4/D2R	HB4		
クラウン マジェスタ	H11/9~H16/6	UZS・JZS17系	H7	D2R	HB4		
クラウン マジェスタ	H16/7~H21/2	UZS18#系	HB3	D2S	HB4		
クラウン マジェスタ	H16/7~H21/2	UZS18#系	H11	D2S	HB4		ナイトビュー装着車
クラウン マジェスタ	H21/3~H25/6	URS・UZS20#系	HB3	D4S	H8		
クラウン マジェスタ	H21/3~H25/6	URS・UZS20#系	H11	D4S	H8		ナイトビュー装着車
クラウン マジェスタ	H25/9~	GWS214	LED	LED	LED	LED仕様 対応不可	
クラウン ロイヤル	H11/9~H15/11	JZS・GS17系	H4		HB4		
クラウン ロイヤル	H13/8~H15/11	JZS17系	H7	D2R	HB4		
クラウン ロイヤル	H15/12~H17/9	GRS18#系	HB3	D2R	HB4		
クラウン ロイヤル	H15/12~H17/9	GRS18#系	H11	D2R	HB4		
クラウン ロイヤル	H17/10~H20/1	GRS18#系	H11	D2R	HB4		
クラウン ロイヤル	H17/10~H20/1	GRS18#系	HB3	D2R	HB4		
クラウン ロイヤル	H20/2~H24/12	GRS20#	HB3	D4S	H8		
クラウン ロイヤル	H24/12~	AWS210・GRS21#		D4S	LED		フォグランプLED 交換不可
クルーガー	H12/11~H15/7	ACU・MCU2#系	HB3	HB4/D2R	—		
クルーガー	H15/8~H19/3	ACU・MCU2#系	HB3	HB4/D2R	HB4		
クルーガーハイブリッド	H17/3~H19/3	MHU28	HB3	D2R	HB4		
クレスト	S63/8~H2/7	GS・LX・SX8系	H3C	H4	—		
クレスト	H2/8~H4/9	GS・LX・MX・SX・YX・JZX8系	H4		—		
クレスト	H4/10~H8/8	GX・LX・JZX9系	H4		—		
クレスト	H8/9~H13/9	GX・LX・JZX10#系	H4		HB4		
クレスト	H8/9~H13/9	GX・LX・JZX10系	HB3	D2R	—		
グラシア	H11/8~H13/12	SXV・MCV2W系	HB3	HB4	—		ワゴン
グランドハイエース	H11/8~H14/5	VCH10W	H4(調査中)		HB4		
グランビア	H7/8~H7/11	RCH1#系	H4(調査中)		—		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧低下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
グランビア	H7/12~H11/7	VCH10W、RCH16W	H4(調査中)		—		
グランビア	H11/8~H14/4	VCH10W	H4(調査中)		HB4		
グランビア	H11/8~H14/4	VCH10W	H4(調査中)		—		エアロスポートエディション
コルサ	H2/9~H4/7	EL41	D4		T10	T10ウェッジバルブ 対応不可	セダン、1/3L・1/5L仕様
コルサ	H2/9~H4/7	EL43・45	H4		T10	T10ウェッジバルブ 対応不可	3ドア、1/3L・1/5L仕様
コルサ	H4/8~H6/8	EL4#系	H4		T10	T10ウェッジバルブ 対応不可	3ドア・セダン
コルサ	H6/9~H10/12	EL・NL5#系	H4		T10	T10ウェッジバルブ 対応不可	3ドア・セダン
コロナ	H4/2~H7/12	AT・ST19系	H4		—		大型ルームランプ(ミドル)サンルーフ付車含む
コロナ エクシブ	H1/9~H5/9	ST18#系	H4		—		
コロナ エクシブ	H5/10~H10/12	ST20#系	H4		—		
コロナ プレミオ	H8/1~H13/11	AT・CT・ST21系	H4		—		
コロナSF	H4/2~H7/12	AT・ST19系	H4		—		大型ルームランプ(ミドル)サンルーフ付車含む
サイノス	H3/1~H7/8	EL44	H4		—		
サイノス	H7/9~H11/12	EL52・54	H4				
サイノスコンバーチブル	H8/9~H11/12	EL52C・54C	H4				
サクシード	H14/7~H17/7	NCP・NLP5#系	H4		HB4		
サクシード	H17/8~H26/7	NCP・NLP5#系	H4		H11		
サクシード	H26/8~	NSP160V	H4		H16		
シエンタ	H15/9~H18/4	NCP8#系	H4/D2R		HB4		
シエンタ	H18/5~H22/10	NCP8#系	H4/D2R		H11		
シエンタ	H23/6~H26/6	NCP8#系	HIR2/D4S		H11		
シエンタ	H23/6~H26/6	NCP8#系	D4S		H11	ダイス	
シエンタ	H26/7~	NSP17#系	HB3	H11	H16		
シエンタハイブリッド	H26/7~	NHP170G	HB3	H11	H16		
スープラ	S61/2~H5/4	GA・MA70系	H4		—		
スープラ	H5/5~H8/3	JZA80	9005J	9006J	—		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
スープラ	H8/4~H14/8	JZA80	HB3	9006J	—		
スターレット	H1/12~H6/4	EP・NP8#系		H4	—		
スターレット	H6/5~H7/12	EP82	9005J	9006J	—		GI・GTタイプ
スターレット	H6/5~H7/12	EP・NP8#系		H4	—		GI・GTタイプ以外
スターレット	H8/1~H9/11	EP・NP9#系		H4	—		
スターレット	H9/4~H11/7	EP・NP9#系		H4	—		カラット・リミット含む
スーパーキー	H12/9~H15/3	S221E、S231E		H4	HB4		ビレット含む
スパシオ	H9/1~H11/3	AE11#系		H4	—		リミックス含む
スパシオ	H11/4~H13/4	AE11#系		H4	—		アメリカンビレッタVer
スパシオ	H13/5~H19/6	NZE・ZZE12#系	HB3	HB4	HB4		
スプリンター	H3/6~H7/4	AE10#系		H4			
スプリンター	H7/5~H12/7	AE11#系		H4			
スプリンターバン/ワゴン	H3/9~H14/6	EE・CE10#系		H4	—		
スペイド	H24/6~	NCP・NSP14#	HB3	H11/D4S	—		
セプター	H4/9~H8/12	VCV・SXV10・15		H4	—		セダン・ワゴン・クーペ
セラ	H2/3~H6/12	EXY10	H1	H3C			
セリカ	H1/9~H5/8	ST18#系		H4	—		
セリカ	H5/9~H9/11	ST20#系	HB3	HB4	—		
セリカ	H9/12~H11/8	ST20#系	HB3	H1	—		
セリカ	H11/9~H14/7	ZZT23#系	HB3	H7	—	H7アダプター-Revoが必要	
セリカ	H14/8~H18/4	ZZT23#系	HB3	D2S	—		
セリカコンバーチブル	H2/8~H6/8	ST183		H4	—		
セリカコンバーチブル	H6/9~H9/11	ST202	HB3	HB4	—		
セリカコンバーチブル	H9/12~H11/8	ST202	HB3	H1	—		
セルシオ	H1/11~H6/9	UCF10・11		H4	—		
セルシオ	H6/10~H9/6	UCF20・21	HB3	H4	HB4		寒冷地仕様含む

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
セルシオ	H9/7~H15/7	USF20・21	HB3	D2R	HB4		
セルシオ	H15/8~H18/5	UCF30・31	HB3	D2S	HB4		
セレス・マリノ	H4/5~H11/12	AE10#系	H1	H3C	—		
センチュリー	S57/10~H9/3	VG45	H4		—		
センチュリー	H9/4~H19/12	GZG50	HB3	H4	HB4		
センチュリー	H20/1~	GZG50	HB3	D4R	HB4		
ソアラ	S61/1~H3/4	Z20系	H3改	H4	—		
ソアラ	H3/5~H5/12	JZZ・UZZ3系	9005J	9006J	—		
ソアラ	H6/1~H13/3	JZZ・UZZ3系	9005J	9006J	—		
ソアラ	H13/4~H17/7	UZZ40	HIR	D2S	—		
タウンエース	S63/8~H3/12	CR・YR2#系	H4		—		
タウンエース	H4/1~H6/7	CR・YR2#系	H4		—		
タウンエース	H8/10~H10/11	CR・SR4・5#系	H4		—		
タウンエース	H10/12~H13/10	CR・SR4・5#系	H4		HB4		
タウンエーストラック	H11/6~H20/1	KM・CM7/8系	H4		—		
タウンエーストラック	H20/2~	S402	H4		—		
タウンエースバン	S63/8~H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	H4		—		異型ヘッド
タウンエースバン	S63/8~H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	シールドビーム		—	シールドビーム対応不可	標準ヘッド
タウンエースバン	H8/10~H17/6	KR・CR4#系	シールドビーム		—	シールドビーム対応不可	
タウンエースバン	H17/7~H20/1	KR・CR4#系	H4		—		
タウンエースバン	H20/2~	S402	H4		—		
ターセル	H2/9~H4/7	EL41	D4		T10	T10ウェッジバルブ 対応不可	セダン1/3L/1/5L仕様
ターセル	H2/9~H4/7	EL43・45	H4		T10	T10ウェッジバルブ 対応不可	3ドア1/3・1/5L仕様
ターセル	H4/8~H6/8	EL4#系	H4		T10	T10ウェッジバルブ 対応不可	3ドア・セダン
ターセル	H6/9~H10/12	EL・NL5#系	H4		T10	T10ウェッジバルブ 対応不可	3ドア・セダン
チェイサー	S63/8~H4/9	GX・LX・MX・SX・JZX8#系	H4		—		コーナリングランプ付車含む

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
チェイサー	H4/10～H8/8	GX・LX・SX・JZX9#系	H4		—		
チェイサー	H8/9～H10/7	GX・LX・SX・JZX10#系	HB3	HB4/D2R	—		
チェイサー	H10/8～H13/6	GX・LX・SX・JZX10#系	HB3	HB4/D2R	HB4		
ツーリングハイエース	H11/8～H14/5	RCH・KCH4#系	H4(調査中)		—		
デュエット	H10/9～H12/4	M100系	H4		/		
デュエット	H12/5～H16/5	M100系	H4			—	
トレノ	S62/5～H3/5	AE9#系	H4		/		
トレノ	H3/6～H7/4	AE10#系	H1	H3		—	
トレノ	H7/5～H9/4	AE11#系	H4		—		
トレノ	H9/5～H12/7	AE11#系	HB3	H7	—	H7アダプターRevoが必要	
ナディア	H10/8～H13/3	ACN・SXN1系	H4		HB4		SUタイプ含む
ナディア	H13/4～H15/8	ACN・SXN1系	H4/D2R		—		SUタイプ含む
ナディア	H13/4～H15/8	ACN・SXN1系	H4/D2R		—		SUタイプ含む
ノア	H13/11～H16/7	AZR6#系	H4		HB4		Fウインカークリアレンズ仕様含む
ノア	H13/11～H16/7	AZR6#系	HB3	D2R	HB4		Fウインカークリアレンズ仕様含む
ノア	H13/11～H16/7	AZR6#系	HB3	D2R	—		Sタイプ、エアロ仕様
ノア	H16/8～H19/5	AZR6#系	HB3	HB4/D4R	HB4		Fウインカークリアレンズ仕様含む
ノア	H16/8～H19/5	AZR6#系	HB3	D4R	HB4		Fウインカークリアレンズ仕様含む
ノア	H19/6～H22/3	ZRR7#系	HB3	H11/D4S	HB4		大型ルームランプ付車含む
ノア	H19/6～H22/3	ZRR7#系	HB3	H11/D4S	H11		S/Siタイプ
ノア	H22/4～H26/1	ZRR7#系	HB3	H11/D4S	H11		
ノア	H26/2～	ZRR8#系	HB3	LED	H16	LEDロービーム 交換不可	
ノアハイブリッド	H26/2～	ZWR8#系	HB3	LED	H16	LEDロービーム 交換不可	
ハイエース	H1/8～H5/7	RZH100系	H4/シールドビーム		—	シールドビーム対応不可	ハイビームインジケーターリレー必要
ハイエース	H5/8～H8/7	RZH・KZH100系	H4		—		ハイビームインジケーターリレー必要
ハイエース	H8/8～H16/7	RZH・KZH100系	H4		—		ハイビームインジケーターリレー必要

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ハイエース	H16/8～H24/4	TRH200系		H4	HB4		車両フォグ配線極性が逆の可能性があるので、車両配線をご確認ください。 車両フォグ配線極性が逆の可能性があるので、車両配線をご確認ください。
ハイエース	H24/5～	200系		H4	PSX26W		
ハイラックス	H3/8～H9/8	LN10#系		シールドビーム			
ハイラックス	H9/9～H16/7	LN・RZN1##系		H4			
ハイラックスサーフ	H1/5～H7/11	LN・YN・VZN130系		H4			
ハイラックスサーフ	H7/11～H10/7	KZN・RZN・VZN18系		H4			
ハイラックスサーフ	H10/8～H14/10	KDN・KZN・RZN・VZN18系		H4	—		
ハイラックスサーフ	H14/11～H17/6	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系	HB3	HB4	HB4		
ハイラックスサーフ	H17/7～H21/8	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系	HB3	H11	HB4		
ハリアー	H9/12～H15/1	ACU・MCU・SXU15系	HB3	HB4/D2R	HB4		
ハリアー	H15/2～H17/12	ACU・GSU・MCU3#系	HB3	H11/D2S	HB4		
ハリアー	H18/1～H25/11	ACU・GSU・MCU3#系	HB3	D2S	HB4		
ハリアー	H26/1～	ZSU60・65W	HB3	LED	LED	LED仕様 対応不可	
ハリアー ハイブリッド	H17/3～H25/7	MHU38	HB3	D2S	H11		
ハリアー ハイブリッド	H26/1～	AVU65W	HB3	LED	LED	LED仕様 対応不可	
パッソ	H16/5～H18/11	KGC・QNC1系		H4	H8		
パッソ	H16/5～H18/11	KGC・QNC1系	H7	D2R	H8		
パッソ	H16/5～H18/11	KGC・QNC1系		H4	HB4		レーシー
パッソ	H16/5～H18/11	KGC・QNC1系	H7	D2R	HB4		レーシー
パッソ	H18/12～H22/1	KGC・QNC1#系		H4	H8		
パッソ	H18/12～H22/1	KGC・QNC1#系	H7	D2R	H8		
パッソ	H22/2～	CG30系		H4	H16		
パッソ	H22/2～	CG30系	HB3	D4R	H16		
パッソセッテ	H20/12～H24/2	M502・512		H4	H8		
パッソセッテ	H20/12～H24/2	M502・512	H7	D4R	H8		
ビスタ	H2/7～H6/6	SV3#系		H4	—		セダン・ハードトップ

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ビスタ	H6/7~H10/6	SV4#系	H4		—		セダン・ハードトップ
ビスタ	H10/7~H12/3	SV・AZV・ZZV5#系	HB3	HIR	—	HIR対応不可	
ビスタ	H12/4~H15/7	SV・AZV・ZZV5#系	HB3	HIR	HB4	HIR対応不可	
ビスタ アルデオ	H10/6~H12/3	SV・AZV5#系	HB3	HIR	—	HIR対応不可	
ビスタ アルデオ	H12/4~H15/7	SV・AZV5#系	HB3	HIR	HB4	HIR対応不可	
ファンカーゴ	H11/8~H17/9	NCP2#系	H4		HB4		
ブレイド	H18/12~H24/4	AZE・GRE15#系	HB3	H11/D4S	H11		
ブレビス	H13/5~H17/11	JCG1#系	HB3	D2R	HB4		サンルーフ付車含む
ブレビス	H17/12~H19/5	JCG1#系	HB3	D4R	HB4		
プラッツ	H11/8~H14/7	NCP・SCP1#系	H4				
プラッツ	H14/8~H17/11	NCP・SCP1#系	H4		HB4		
プリウス	H9/10~H12/4	NHW10	H4		—		
プリウス	H12/5~H15/8	NHW11	H4		—		寒冷地仕様含む
プリウス	H15/9~H17/10	NHW20	H4/D2R		HB4		
プリウス	H17/11~H23/12	NHW20	H4/D4R		HB4		
プリウス	H21/5~H23/11	ZVW30	HB3	H11/LED	H11		ロービーム LED車 交換不可
プリウス	H23/12~H27/11	ZVW30	HB3	H11/D4S/LED	H16		ロービーム LED車 交換不可
プリウスα	H23/5~H26/11	ZVW4#	HB3	H11/LED	H11		ロービーム LED車 交換不可
プリウスα	H26/12~	ZVW4#	HB3	H11	LED	LED交換不可	
プリウスα	H26/12~	ZVW4#	LED		LED	LED仕様 対応不可	
プリウスPHV	H24/1~H27/6	ZVW3#	HB3	H11/LED	H16		LEDロービーム 交換不可
プリウスPHV	H27/7~	ZVW3#	HB3	D4S/LED	H16		LEDロービーム 交換不可
プレミオ	H13/12~H16/11	AZT・Nzt・ZZT24系	H4/D2R		—		
プレミオ	H16/12~H19/5	AZT・Nzt・ZZT24系	H4/D4R		H7		
プレミオ	H19/6~H24/11	NZT260,ZRT26#系	HB3	H11/D4R	H11		
プレミオ	H24/12~	NZT260,ZRT26#系	9005J	H11/D4R	H16		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
プログレ	H10/5～H13/3	JCG1#系	HB3	HB4	—		丸型フォグランプ
プログレ	H10/5～H13/3	JCG1#系	HB3	HB4	HB4		角型フォグランプ
プログレ	H13/4～H17/11	JCG1#系	HB3	HB4/D2R	—		丸型フォグランプ
プログレ	H13/4～H17/11	JCG1#系	HB3	HB4/D2R	HB4		角型フォグランプ
プログレ	H17/12～H19/5	JCG1#系	HB3	HB4/D4R	—		丸型フォグランプ
プログレ	H17/12～H19/5	JCG1#系	HB3	HB4/D4R	HB4		角型フォグランプ
プロナード	H12/4～H15/5	MCX20	HB3	HB4/D2R	HB4		
プロボックス	H14/7～H17/7	NCP・NLP5#系	H4		HB4		
プロボックス	H17/8～	NCP・NLP5#系	H4		H11		
ベルタ	H17/11～H24/6	KSP92, NCP96, SCP92	H4/D4R		H11		
ポルテ	H16/4～H24/5	NNP1#系	H4/D4R		HB4		
ポルテ	H24/6～	NSP14#系	H4		H16		
ポルテ	H24/6～	NSP14#系	HB3	D4R	H16		
マークII	S63/8～H4/9	GX・LX・MX・SX・JZX8#系	H4		—		セダン・ハードトップ
マークII	H4/10～H8/8	LX・GX・SX・JZX9系	H4		—	9006J 対応不可	
マークII	H8/9～H12/9	GX・LX・JZX10#系	H4		HB4		ハロゲン仕様
マークII	H8/9～H12/9	GX・LX・JZX10#系	HB3	D2R	—		HID仕様
マークII	H12/10～H16/10	GX・JZX11#系	H4	HB4/D2R	H4		ハイビーム/フォグ対応不可
マークII クオリス	H9/4～H11/7	MCV・SXV2#系	HB3	HB4	HB4		サンルーフ付車含む
マークII クオリス	H11/8～H13/12	MCV・SXV2#系	HB3	HB4/D2R	—		サンルーフ付車含む
マークII パン	S63/10～H2/7	LX・YX7#系	D4				デラックスタイプ含む
マークII パン	H2/8～H9/3	LX・YX7#系	H4				デラックスタイプ含む
マークII ブリット	H14/11～H19/5	GX・JZX11#系	HB3	H7/D2S	HB4		
マークII ワゴン	S63/10～H9/3	GX70系	H4		—		
マークX	H16/11～H18/9	GRX12#系	HB3	H7	HB4	ロービーム H7 HID取付不可	光量不足の為、車検非対応。
マークX	H16/11～H18/9	GRX12#系	HB3	D4S	HB4		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
マークX	H18/10~H21/9	GRX12#系	HB3	H7	H8	ロービーム H7 HID取付不可	光量不足の為、車検非対応。
マークX	H18/10~H21/9	GRX12#系	HB3	D4S	H8		
マークX	H21/10~H24/7	GRX13#系	HB3	H11/D4S	H11		
マークX	H24/8~	GRX13#系	HB3	D4S	H16		
マークX ジオ	H19/9~H25/11	ANA・GGA1#系	HB3	H11/D4S	H11		
メガクルーザー	H8/1~H13/8	BXD20系		H4	—		
ライトエース/ノア	S63/8~H3/12	CM・YM40系		D4	—	H3改 対応不可	
ライトエース/ノア	H4/1~H8/9	CR・YR2#系		H4(調査中)	—		
ライトエース/ノア	H8/10~H10/11	CR・SR4・5#系		H4(調査中)	—		
ライトエース/ノア	H10/12~H13/10	CR・SR4・5#系		H4(調査中)	HB4		
ライトエーストラック	H11/6~H20/1	KM・CM7/8系		H4			
ライトエーストラック	H20/2~	S402		H4			
ライトエースバン	S63/8~H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系		H4			異型ヘッド
ライトエースバン	S63/8~H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系		シールドビーム		シールドビーム対応不可	標準ヘッド
ライトエースバン	H8/10~H17/6	KR・CR4#系		シールドビーム		シールドビーム対応不可	
ライトエースバン	H17/7~H20/1	KR・CR4#系		H4(調査中)			
ライトエースバン	H20/2~	S402		H4			
ラウム	H9/5~H11/7	EXZ1#系		H4	—		サンルーフ付車含む
ラウム	H11/8~H15/3	EXZ1#系		H4			サンルーフ付車含む
ラウム	H15/4~H18/11	NCA・NCZ2#系		H4	HB4		
ラウム	H15/4~H18/11	NCA・NCZ2#系	H7	D2R	HB4		
ラウム	H18/12~H23/11	EXZ2#系		H4	HB4		
ラウム	H18/12~H23/11	EXZ2#系	H7	D2R	HB4		
ラクティス	H17/9~H19/11	NCP・SCP10#系		H4	H11		
ラクティス	H17/9~H19/11	NCP・SCP10#系	H7	D4R	H11		
ラクティス	H19/12~H22/10	NCP・SCP10#系	HB3	H11/D4S	H11		
ラクティス	H22/11~H26/4	NCP・NSP12#系		H4	H11		

Bullcon HID LIGHTING UNIT - Revo / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID Lighting Unit-Revo H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■TOYOTA

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年2月23日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ラクティス	H22/11～H26/4	NCP・NSP12#系	H11	D4R	H11		
ラクティス	H26/5～	NCP・NSP12#系		HIR2	H11		
ラクティス	H26/5～	NCP・NSP12#系		D4S	H11		
ラッシュ	H18/1～	J200E・210E	HB3	H11/D2S	H8		
ランドクルーザー 80	H1/10～H6/12	FJ・FZJ・HDJ・HZJ8系	H3C	H4			
ランドクルーザー 80	H7/1～H9/12	FJ・FZJ・HDJ・HZJ8系	H3C	H4	—		
ランドクルーザー 100	H10/1～H19/6	UZJ・HDJ100系	HB3	HB4	HB4		サンルーフ付車含む
ランドクルーザーシングナス	H10/12～H19/6	UZJ100系	HB3	H1	—		サンルーフ付車含む
ランドクルーザー 200	H19/9～H23/12	UZJ200	HB3	H11	HB4		
ランドクルーザー 200	H24/1～H27/7	URJ202W	HB3	H11	H16		
ランドクルーザー 200	H25/1～H27/7	URJ202W	HB3	D4S	H16		
ランドクルーザー 200	H27/8～	URJ202W	HB3	LED	LED	LEDロービーム 交換不可	LEDフォグランプ 交換不可
ランドクルーザープラド	H8/5～H11/5	KZJ・VZJ90系		H4			
ランドクルーザープラド	H11/6～H14/9	KZJ・VZJ・RZJ90系		H4	HB4		
ランドクルーザープラド	H14/10～H21/8	KDJ・GRJ・RZJ・TRJ・VZJ120系		H4	HB4		
ランドクルーザープラド	H21/9～H25/8	GRJ・TRJ15#系	HB3	H11	H11		
ランドクルーザープラド	H25/9～	GRJ・TRJ15#系	HB3	H11/LED	H16		LEDロービーム 交換不可
レジアス	H11/8～H14/5	KGH・RCH4#系	H4(調査中)		—		丸型フォグランプ
レジアス	H11/8～H14/5	KGH・RCH4#系	H4(調査中)		—		角型フォグランプ
レジアスエース	H11/7～H16/7	LH16#、RZH10#系	H4		—		
レジアスエース	H16/8～H24/4	KDH2##,TRH2##	H4		HB4		車両フォグ配線極性が逆の可能性があるので、車両配線をご確認ください。
レジアスエース	H24/5～	KDH2##,TRH2##	H4		PSX26W		車両フォグ配線極性が逆の可能性があるので、車両配線をご確認ください。
レビン	S62/5～H3/5	AE9#系	H4		—	H3改 対応不可	
レビン	H3/6～H7/4	AE10#系	H4		—		
レビン	H7/5～H9/4	AE11#系	H4		—		
レビン	H9/5～H12/7	AE11#系	HB3	H7	—	H7アダプターRevoが必要	