

Bullcon HID ALIVIO / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要です。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■マツダ

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年3月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
AZ-1	H4.10~H6.10	PG6SA		H4			
AZ-3	H3.6~H10.3	EC5SA、ECPSA		H4	-		
AZオフロード	H10.10~H16.9	JM23W		H4	-		
AZオフロード	H16.10~H26/3	JM23W		H4	H8		
AZワゴン	H6.9~H10.9	CZ・CY系		H4	-		
AZワゴン	H9.5~H10.9	E-CY51S		H4	-		ZSターボ
AZワゴン	H10.10~H13.10	MD1#・2#系		H4	-		
AZワゴン	H10.10~H13.10	MD1#・2#系	HB3	H3C	-		RRタイプ
AZワゴン	H13.11~H15.9	MD22S		H4			FM-G・Gタイプ
AZワゴン	H13.11~H15.9	MD22S	HB3	H3C	-		FZ・FZ-T・RRタイプ
AZワゴン	H13.11~H15.9	MD22S	H7	D2S	-		RR-Zタイプ
AZワゴン	H15.10~H20.8	MJ21・22S		H4			
AZワゴン	H15.10~H20.8	MJ21・22S		D2S	H8		RR・FX-Sスペシャル
AZワゴン	H17.9~H20.8	MJ22S	HB3	D2S	H8		カスタムスタイル
AZワゴン	H20.9~H24.10	MJ23S		H4/D2S	H8		
CX-3	H27.2~	DK5AW DK5FW	HB3	H11			
CX-3	H27.2~	DK5AW DK5FW		LED	LED	LED交換不可	
CX-5	H24.2~H26.12	KEEAW KEEFW KE2AW KE2FW KE5AW KE5FW	HB3	H11	H11		
CX-5	H24.2~H26.12	KEEAW KEEFW KE2AW KE2FW KE5AW KE5FW		D4S	H11		
CX-5	H27.1~	KEEAW KEEFW KE2AW KE2FW KE5AW KE5FW		LED	LED/H11	LED交換不可	
CX-7	H18.12~H21.8	ER3P	HB3	D2S	H11		
CX-7	H21.9~H23.12	ER3P	HB3	D2S	HB4		
MPV	H2.1~H7.9	LVEW		H4			
MPV	H7.10~H11.5	LV系		H4	H1		角型フォグ

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
MPV	H7.10～H11.5	LV系	H4		-		丸型フォグ
MPV	H11.6～H14.2	LWEW、LW5W	H4		HB4		ハロゲン仕様
MPV	H11.6～H14.2	LWEW、LW5W	HB3	D2S	-		HID仕様
MPV	H14.3～H15.9	LWFW、LW3W	H4		H1		
MPV	H14.3～H15.9	LWFW、LW3W	HB3	D2R	H1		
MPV	H15.10～H18.1	LW3W	H4		H11		
MPV	H15.10～H18.1	LW3W	HB3	D2R	H11		
MPV	H18.2～	LY3P	HB3	D2S	H11		
MS-6	H3.11～H6.12	GEEP、GE8P	H1	H3C	-		エンジン型式 CEタイプ
MS-6	H3.11～H6.12	GEEP、GE8P	H1	H3	-		エンジン型式 DEタイプ
MS-8	H4.3～H10.2	MB系	H1	H3C	-		
サバンナRX-7	S60.10～H3.11	FC3S	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	
RX-7	H3.12～H14.8	FD3S	H4		-		
RX-8	H15.4～H20.2	SE3P	H9	D2S	H11		
RX-8	H20.3～H24.6	SE3P	H9	D2S	HB4		
アクセラ	H15.9～H18.5	BK系	HB3	H7/D2S	H11		スポーツ含む
アクセラ	H18.6～H21.5	BK系	HB3	H7/D2S	HB4		スポーツ含む 角型フォグ
アクセラ	H18.6～H21.5	BK系	HB3	H7/D2S	H11		スポーツ含む 丸型フォグ
アクセラ	H21.6～H23.8	BL系	HB3	H11/D2S	HB4		スポーツ含む
アクセラ	H23.9～H25.10	BL系	HB3	H11/D2S	H11		
アクセラ	H25.11～	BM系	D4S		H11/LED	LED 対応不可	セダン・スポーツ含む
アクセラ	H25.11～	BM系	HB3	H11			セダン・スポーツ含む
アテンザ	H16.2～H17.5	GG系	H1	H1/D2S	H11	バンパー内 フォグ仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
アテンザ	H14.3～H17.5	GG系	H1	H1/D2S	-	プロジェクターフォグ仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
アテンザ	H14.3～H17.5	GG系	H1	H1/D2S	H1	バンパー内 フォグ仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
アテンザ	H17.6～H19.12	GG系	H1	H1/D2S	-	プロジェクターフォグ仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
アテンザ	H17.6～H19.12	GG系	H1	H1/D2S	H11	バンパー内 フォグ仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
アテンザ	H20.1～H21.12	GH系	H9	HB4	H11	ハロゲン仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
アテンザ	H20.1～H21.12	GH系	H9	D2S	H11	HID仕様 AFS機能無	スポーツ・スポーツワゴン含む
アテンザ	H20.1～H24.10	GH系	H11	D2S	H11	HID仕様 AFS機能付	スポーツ・スポーツワゴン含む

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
アテンザ	H24/11～	GJ系	HB3	H11/D4S	H11		ワゴン含む
イクシオン	H11.4～H13.12	CP8WF		H4	-		
エスケープ	H12.12～H25.5	EP系		H4	H1		サンルーフ装着車含む
カペラ	S62.5～H6.7	GD系	H1	H4H		H4H 対応不可	
カペラ	H6.9～H9.7	CG系	H1	H3C	-		
カペラ	H9.8～H11.10	GF系	H1	H7	H1	H7アダプターが必要	
カペラ	H11.11～H14.2	GF系	H1	H7	-	H7アダプターが必要	
カペラ カーゴ	S63.2～H7.7	GV系	H1	H4H		H4H 対応不可	
カペラ ワゴン	H6.10～H9.10	GV系		H4	-		
カペラ ワゴン	H9.11～H11.9	GW系	H1	H7	H1	H7アダプターが必要	
カペラ ワゴン	H11.10～H14.4	GW系	H1	H7	-	H7アダプターが必要	
キャロル	H1.10～H7.9	AA5・6系		H4			フォグ無し
キャロル	H1.10～H7.9	AA5・6系		H4	-		フォグ付き
キャロル	H7.10～H10.9	AC6系		H4	-		
キャロル	H10.10～H16.8	HB1・2系		H4			
キャロル	H16.9～H21.11	HB24S		H4	H8		
キャロル	H21.12～	HB25S・35S		H4	—		
クレフ	H4.5～H6.3	GE系		H4	-		
クロノス	H3.11～H7.12	GE系	H1	H3C	-		エンジン型式 CEタイプ
クロノス	H3.11～H7.12	GE系	H1	H3	-		エンジン型式 DEタイプ
スクラム	H3.10～H10.12	DM・DL5#系		H4	-		バン
スクラム	H11.1～H17.8	DG・DH5・6#系		H4	-		バン
スクラム	H17.9～H27.1	DG64V		H4			バン
スクラムトラック	H3.10～H10.12	DM・DL5#系		H4	-		パネル バン含む
スクラムトラック	H11.1～H25.9	DG・DH5・6#系		H4	-		
スクラム ワゴン	H11.1～H12.4	DG5#系		H4	-		
スクラム ワゴン	H12.5～H17.8	DG5#・DG6#系		H4	-		
スクラム ワゴン	H17.9～H27.1	DG64W		H4	H8		
スクラム ワゴン	H17.9～H27.1	DG64W	H1	D2R	H8		
スピアーノ	H14.2～H18.3	HF21S		H4	-		

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
スピアーノ	H18.4~H20.11	HF21S		H4			
スピアーノ	H18.4~H20.11	HF21S		H4	H8		XF・SS・XSタイプ
センチア	H3.5~H7.9	HD系	H1	HB4	-		
センチア	H7.10~H12.6	HE系		H4	-		
テルスター	H1.9~H3.9	GD系		H4			
テルスター	H3.10~H9.7	GF・GE系	H1	H3C	-		
テルスター	H9.8~H11.9	GF系	H1	H7	H1		
テルスター ワゴン	H4.10~H9.9	GV系		H4	-		
テルスター ワゴン	H9.10~H10.12	GW・GE系	H1	H7	H1		
テルスターII	H6.7~H9.7	CG2P・2S	H1	H3C	-		
デミオ	H8.8~H14.7	DW3W、DW5W		H4	H1		
デミオ	H14.8~H17.3	DY3W、DY5W		H4	HB4		2WD・ノーマルテール仕様
デミオ	H14.8~H17.3	DY3W、DY5W	HB3	D2R	HB4		2WD・クリアテール仕様
デミオ	H17.4~H19.6	DY3#、DY5#		H4	H11		ノーマルテール仕様
デミオ	H17.4~H19.6	DY3#、DY5#	HB3	D2S	H11		クリア・スポーツテール仕様
デミオ	H19.7~H26.8	DE3#、DE5#		H4	H11		
デミオ	H19.7~H26.8	DE3#、DE5#	HB3	D2S	H11		
トリビュート	H12.10~H15.11	EP系		H4	H1		ハロゲン仕様
トリビュート	H12.10~H15.11	EP系		H4	-		ハロゲン仕様 フィールドブレイク
トリビュート	H12.10~H15.11	EP系		D2R	H1		HID仕様
トリビュート	H12.10~H15.11	EP系		D2R	-		HID仕様 フィールドブレイク
トリビュート	H15.12~H17.10	EP系		D2R	-		
ビアンテ	H20.7~	CC系	HB3	H7/D2S	H11		
ファミリア	S60.1~H1.1	BF系		H4			
ファミリア	H1.2~H6.6	BG系		H4			3ドア・ハッチバック
ファミリア	H1.2~H6.6	BG系		シールドビーム		シールドビーム 対応不可	クーペ
ファミリア	H8.10~H11.7	HB系		H4			
ファミリア セダン	H8.10~H10.5	BH系		H4			セダン
ファミリア セダン	H10.6~H15.8	BJ系		H4	-		ハロゲン仕様
ファミリア セダン	H12.10~H15.8	BJ系	H1	H7	-		ハロゲン仕様

■マツダ

適合表内の赤字は、最新の更新情報です。

2016年3月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ファミリア セダン	H12.10～H15.8	BJ系	HB3	D2R	-		HID仕様
ファミリア Sワゴン	H10.6～H16.3	BJ系	H1	H7	-	H7アダプターが必要	ハロゲン仕様
ファミリア Sワゴン	H10.6～H16.3	BJ系	HB3	D2R	-		HID仕様
ファミリア ネオ	H6.7～H8.10	BH系	H1	H1	-		
ファミリア バン	H11.6～H18.12	Y11		H4			
ファミリア バン	H19.1～	Y12		H4			
フェスティバ ミニワゴン	H8.8～H11.10	DW5、DW3		H4	H1		
フェスティバ ミニワゴン	H12.1～H15.9	DW5、DW3		H4	H1		
フレア	H24.10～	MJ34S		H4			
フレアクロスオーバー	H26.1～	MS31S		D4S	H8		
プレマシー	H11.2～H13.6	CP8W		H4	-		
プレマシー	H13.7～H17.1	CP8W		H4	-		フィールドブレイク
プレマシー	H13.7～H14.12	CP8W、CPEW		H4	-		
プレマシー	H15.1～H17.1	CPW、CPEW		H4	H11		
プレマシー	H17.2～H22.6	CR系	HB3	H7/D2S	H11		
プレマシー	H22.7～	CW系	HB3	H11/D2S	H11		
プロシード	H2.1～H8.5	UF66M		H4			
プロシード	H8.6～H11.1	UF66M		H4	-		
プロシード マービー	H3.9～H8.2	UV56R、L6R		H4			
プロシード マービー	H8.3～H11.12	UV56R、L6R		H4	-		
プロシード レバンテ	H7.2～H9.10	TJ・TF系		H4			
プロシード レバンテ	H7.2～H9.10	TJ・TF系		H4			ルーフ仕様
プロシード レバンテ	H9.11～H11.8	TJ・TF系		H4			3ドア
プロシード レバンテ	H9.11～H11.8	TJ・TF系		H4			5ドア
ベリーサ	H16.6～H18.7	DC5系	HB3	H7/D2S	H11		
ベリーサ	H18.8～	DC5系	HB3	H7/D2S	H11		
ペルソナ	S63.10～H3.12	MA系	H1	H4			
ボンゴトラック	H11.6～H17.10	SK系		H4	-		
ボンゴトラック	H17.11～H23.10	SK系		H4	-		
ボンゴトラック	H5.9～H8.9	SE系		H4			

■マツダ

適合表内の赤字は、最新の更新情報です。

2016年3月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ボンゴトラック	H8.10～H11.5	SE系	H4				
ボンゴバン	H5.9～H8.9	SS系	H4/シールドビーム			シールドビーム 対応不可	
ボンゴバン	H8.10～H9.9	SS系	H4				
ボンゴバン	H9.10～H11.5	SS系	H4				
ボンゴバン	H11.6～H23.10	SK系	H4		-		
ボンゴフレンドイー	H7.6～H11.1	SG系	H4		-		リアレンズクリア仕様
ボンゴフレンドイー	H7.6～H11.1	SG系	H4		-		リアレンズアンバー仕様
ボンゴフレンドイー	H11.2～H13.8	SG系	H4		-		
ボンゴフレンドイー	H13.9～H17.11	SG系	H4		H1		
ボンゴフレンドイー	H13.9～H17.11	SG系	HB3	D2R	H1		
ボンゴワゴン	H2.2～H11.4	SSE系	H4				
ミレーニア	H9.7～H15.8	TA系	HB3	HB4	-		
ユーノス100	H1.10～H6.5	BG系	シールドビーム				
ユーノス300	H1.10～H4.4	MA系	H4		-		
ユーノス500	H4.1～H8.6	CA系	H3	H1	-		リアフォグ付
ユーノス500	H4.1～H8.6	CA系	H3	H1	-		リアフォグ無し
ユーノス800	H5.10～H8.5	TA系	HB3	HB4	-		
ユーノス800	H8.6～H9.6	TA系	HB3	HB4	-		
ユーノスカーゴ	H2.2～H5.7	SSE・SSF系	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	バン
ユーノスカーゴ	H2.2～H5.7	SSE・SSF系	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	トラック
ユーノスコスモ	H2.4～H7.8	JC系	H4		-		
ユーノスプレzzo	H3.6～H10.3	EC系	H4		-		
ラピュタ	H11.3～H18.1	HP11・22系	H4		-		
ランティス	H5.8～H9.12	CBA系	H1	H3	-		セダン
ランティス	H5.8～H9.12	CBA系	H1	H3	-		クーペ
ルーチェ	S61.9～H3.12	HC系	H4		-		ハードトップ
ルーチェ	S61.9～H3.12	HC系	H4				セダン
レーザー	H1.3～H6.6	BG系	H4				3ドア・4ドア
レーザー	H6.6～H10.11	BH系	H4		-		
レーザーリデア	H10.12～H13.4	BJ系	H4		-		サンルーフ装着車含む

■マツダ

適合表内の赤字は、最新の更新情報です。

2016年3月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
レーザー リデアワゴン	H10.12～H13.4	BJ系	H4		-		サンルーフ装着車含む
レビュー	H2.9～H9.12	DB系	H4				
ロードスター	H1.9～H9.12	NA系	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	
ロードスター	H10.1～H12.6	NB系	H4				
ロードスター	H12.7～H14.6	NB系	HB3	HB4	H1		
ロードスター	H14.7～H16.8	NB系	HB3	HB4	HB4		
ロードスター	H16.9～H17.7	NB系	HB3	H7	H11		
ロードスター	H17.8～H20.11	NC系	H9	H7/D2S	H11		
ロードスター	H20.12～H27.1	NC系	HB3	D2S	H11		
ロードスター	H27.6～	ND5RC	LED	LED	—	LED 対応不可	