

Bullcon HID ALIVIO / Super HID Bulb - Revo / LED REVOLUTION FOG BULB 車種別適合表

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要です。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDフォグが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スズキ

適合表内の赤文字は、最新の更新情報です。

2016年3月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
Kei	H10.10~H21.9	HN11・12・21・22S		H4	-		
MRワゴン	H13.11~H17.12	MF21S		H4	H8		ハロゲン仕様
MRワゴン	H13.11~H17.12	MF21S		D2R	H8		HID仕様
MRワゴン	H18.1~H22.12	MF22S		H4	H8		
MRワゴン	H23.1~	MF33S		H4			
SX-4	H18.7~H26.10	YA・YB・YC11S		H4	H11		ハロゲン仕様
SX-4	H18.7~H26.10	YA・YB・YC11S	H7	D2S	H11		HID仕様
SX-4 S-CROSS	H27.2~	YA22S・YB22S		D4S	H11		
X90	H7.10~H10.12	LB11S		H4			
アルト	H6.11~H9.3	HA・HB11系		H4	-		
アルト	H9.4~H10.9	HA・HB11系		H4			
アルト	H10.10~H16.8	HA22・23系		H4			
アルト	H16.9~H21.11	HA24系		H4	H8		
アルト	H21.12~H26.11	HA25系		H4			
アルト	H26.12~	HA36系		H4			
アルトターボRS	H27.3~	HA36S		H4/D4S	H16		
アルト クラシック	H10.10~H14.4	H#22系		H4			
アルト ワークス	H2.3~H6.10	C#2#系		H4	-		丸型ヘッド
アルト ワークス	H2.3~H6.10	C#2#系		H4	-		異型ヘッド
アルト ワークス	H6.11~H10.9	HA・HB1#、2#系		H4	-		
アルト ワークス	H10.10~H12.12	HA11、22系		H4	-		
アルトワークス	H27.12~	HA36S		D4S	H16		
アルトラパン	H14.1~H20.10	HE21S		H4	-		
アルトラパン	H15.9~H20.10	HE21S		H4	H8		SSタイプ
アルトラパン	H20.11~H27.5	HE22S		H4	H8		
アルトラパン	H20.11~H27.5	HE22S	H1	D2R	H8		
イグニス	H28/2~	FF21S		LED/H4	LED	LED交換不可	

■スズキ

適合表内の赤字は、最新の更新情報です。

2016年3月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
エスクード	S63.5～H9.10	TA・TD01系	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	丸型ヘッド
エスクード	S63.5～H9.10	TA・TD01系	H4		-		異型ヘッド
エスクード	H9.11～H12.3	TA・TD#2系	H4				
エスクード	H12.4～H17.4	TA・TD・TL#2系	H4		-		
エスクード	H18.6～H19.4	TA74W	H4		H11		3ドア 1.6L XCタイプ
エスクード	H17.5～H27/9	TDA・TDB4#系	HB3	H7/D2S	H11		
エスクード	H27/10～	YD21S・YE21S	HB3	LED	H11	LED交換不可	
エブリィ	H1.5～H3.8	DA・DB41・51系	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	角型ヘッド
エブリィ	H1.5～H3.8	DA・DB41・51系	H4		-		異型ヘッド
エブリィ	H3.9～H10.12	DE・DF51系	H4		-		
エブリィ	H11.1～H17.7	DA・DB52・62系	H4		-		ワゴン含む
エブリィ	H17.8～H27.1	DA64系	H4		H8		ワゴン含む
エブリィ	H27.2～	DA17系	H4		H16		
エブリィ	H27.2～	DA17系	H1	D4R	H16		
エブリィ プラス	H11.6～H13.5	DA32W	H4		-		ワゴン含む
エブリィ ランディ	H13.5～H17.7	DA32W	H4		-		
エリオ	H13.1～H13.10	RB21S	H4		-		
エリオ	H13.11～H15.10	RB21S、RD51S	H4		-		
エリオ	H15.11～H16.6	RB21S、RD51S	H4		H11		
エリオ	H16.7～H18.5	RB21S、RD51S	H4		H11		1500cc
エリオ	H16.7～H18.5	RB21S、RD51S	H4		H8		1800cc
エリオ セダン	H13.11～H16.8	RA21S・RC51S	H4		-		
エリオ セダン	H16.7～H19.3	RA21S・RC51S	H4		H11		1500cc
エリオ セダン	H16.7～H19.3	RA21S・RC51S	H4		H8		1800cc
カプチーノ	H3.10～H9.12	EA11・21R	H1	H3			
カルタス	S63.9～H10.4	AA34・44S	H4		-		
カルタス	H10.5～H11.8	GA11S・GB31S	H4		-		
カルタス エスティーム	H1.9～H6.12	AJ・AH14S AB34S	H4		-		
カルタス クレセント	H7.1～H10.4	GA11・21S GB21S	H4		-		
カルタス クレセント セダン	H7.1～H10.4	GC・GD21S	H4		-		
カルタス クレセント ワゴン	H8.2～H14.8	GC21・41W GD31W	H4		-		
キャラ	H5.1～H7.12	PG6SS	H4		S25シングル		

■スズキ

適合表内の赤字は、最新の更新情報です。

2016年3月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
キャリイ	H1.5~H3.8	DA・DB41・51系	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	
キャリイ	H3.9~H10.12	DC・DD51系	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	丸型ヘッド
キャリイ	H3.9~H10.12	DC・DD51系	H4				角型ヘッド
キャリイ	H11.1~H17.7	DA・DB52・DA62系	H4				
キャリイ	H17.8~H25.8	DA63T	H4				
クルーズ	H12.12~H20.6	HR51S・52S	H4		H11		
グランドエスクード	H12.12~H17.7	TX92W	H4		-		
ジムニー	S60.11~H2.1	JA71系	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	
ジムニー	H2.2~H7.10	JA11系	シールドビーム		-	シールドビーム 対応不可	
ジムニー	H7.11~H10.9	JA12・22系	シールドビーム		-	シールドビーム 対応不可	
ジムニー	H10.10~H13.12	JB23W	H4		-		
ジムニー	H14.1~	JB23W	H4		H8		
ジムニー シエラ	H5.5~H7.10	JB31W	シールドビーム		-	シールドビーム 対応不可	
ジムニー シエラ	H7.11~H13.12	JB32W	シールドビーム		-	シールドビーム 対応不可	
ジムニー シエラ	H14.1~H16.9	JB43W	H4				
ジムニー シエラ	H16.10~	JB43W	H4		H11		
ジムニー ワイド	H10.1~H13.2	JB33・43W	H4		-		
スイフト	H12.1~H15.5	HT51S	H4		-		
スイフト	H15.6~H16.10	HT51・81系	H4		H11		スポーツ含む
スイフト	H16.11~H22.8	ZC・ZD11・21・71系	H4/D2S		H11		スポーツ含む
スイフト	H22.9~H25.6	ZC・ZD72系	H4/D2S		H11		
スイフト	H22.9~H25.6	ZC・ZD72系	H4/D2S		H11		
スイフト	H23.11~	ZC32S	H4/D2S		H11		スポーツ
スイフト	H25.7~	ZC・ZD72系	H4/D2S		H8		
スペーシア	H25.3~H27.4	MK32S	HID(D4S)		H8		カスタム
スペーシア	H25.3~H27.4	MK32S	H4 or HID(D4R) or H7		-		
セルボモード	H2.7~H10.9	CN・CP2#・3#系	H4		-		
セルボ	H18.11~H21.12	HG21S	H4/D2S		H8		
ソリオ	H23.1~H25.10	MA15S	H4/D2S		H11		
ソリオ	H25.11~H27.8	MA15S	H4/D4S		H11		
ソリオ	H27.9~	MA26S・36S	H4/D4R		H11		
ソリオバンディット	H27.9~	MA26S・36S	H4/D4R		H11		

■スズキ

適合表内の赤字は、最新の更新情報です。

2016年3月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ツイン	H15.1～H17.12	EC22S	H4				
ハスラー	H26.1～	MR31S	H4/D4S		H8		
パレット	H20.1～H25.2	MK21S	H4/D2S		H8		
パレーノ	H28/3～	WB32S	H4		—		
フレア	H24.10～	MJ34S	D4S		H8		
フレアワゴン	H25.4～	MM32S	D4S		H8		
ラパンショコラ	H25.6～	HE22S	D2S				
ランディ	H19.1～H19.12	SC・SNC25	H4/D2R		H8		
ランディ	H20.1～H22.11	SC・SNC25	HB3	H11	H8		ハロゲン仕様
ランディ	H20.1～H22.11	SC・SNC25	H11	D2S	H8		HID仕様
ランディ	H22.12～	C26	HB3	HB4	H8		ハロゲン仕様
ランディ	H22.12～	C26	HB3	D2R	H8		HID仕様
ワゴンR	H5.9～H10.9	CT21S・51S CV21S	H4		-		コラム含む
ワゴンR	H10.10～H15.8	MC11・21系	H4		-		
ワゴンR	H10.10～H15.8	MC11・21系	HB3	H3C	-		RR ハロゲン仕様
ワゴンR	H13.11～H15.8	MC11・21系	H7	D2S	H3	Fogシェイド干渉の為装着不可	RR HID仕様
ワゴンR	H15.9～H20.8	MH11・12・21・22系	H4		H8		ハロゲン仕様、RR含む
ワゴンR	H15.9～H20.8	MH11・12・21・22系	D2S		H8		HID仕様、RR含む
ワゴンR	H19.2～H20.8	MH22S	HB3	D2S	H8		スティングレー
ワゴンR	H20.9～H24.8	MH23S	H4		H8		ハロゲン仕様
ワゴンR	H20.9～H24.8	MH23S	H7	D2R	H8		HID仕様
ワゴンR	H20.9～H24.8	MH23S	D2S		H8		スティングレー
ワゴンR	H24.9～	MH34S	H4				
ワゴンR	H24.9～	MH34S	D4S		H8		スティングレー
ワゴンR ソリオ	H12.12～H14.5	MA34・64S	HB3	HB4	H3	Fogシェイド干渉の為装着不可	4灯式
ワゴンR ソリオ	H12.12～H17.7	MA34・64S	H4		H3	Fogシェイド干渉の為装着不可	2灯式
ワゴンR ソリオ	H14.6～H17.7	MA34・64S	HB3	HB4	H3a		ハロゲン4灯式
ワゴンRソリオ	H14.6～H22.11	MA34・64S	HB3	D2S	-		HID仕様
ワゴンRソリオ	H17.8～H22.11	MA34S	H4		-		ハロゲン仕様
ワゴンR プラス	H11.5～H12.10	MA63S	H4		-		
ワゴンR ワイド	H9.2～H11.4	MA・MB61系	H4		H3	Fogシェイド干渉の為装着不可	