

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
 車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
 H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

ホンダ			2017年12月12日現在				
車名	年式	型式	ALC-110	ALC-120	ALC-121	ALC-130	ALC-131
CR-V	H7/10~H13/8	RD1.2	○	×	×	×	×
CR-V	H13/9~H18/9	RD4.5.6.7	×	×	×	×	×
CR-V	H18/10~H23/11	RE3.4	×	×	×	×	×
CR-Z	H22/2~H29/1	ZF1	×	×	×	×	×
HR-V	H10/9~H18/2	GH1.2	○	×	×	×	×
MDX	H15/3~H18/6	YD1	○	×	×	×	×
N-BOX	H23/11~H29/8	JF1.2	×	×	×	○	×
N-BOX/(スラッシュ)	H27/12~	JF1.2	×	×	×	○	×
N-BOX+(プラス)	H24/7~	JF1.2	×	×	×	○	×
N-ONE	H24/11~	JG1.2	×	×	×	○	×
N-WGN	H23/11~	JH1.2	×	×	×	○	×
S-MX	H8/11~H14/8	RH1.2	○	×	×	×	×
Z	H10/10~H14/8	PA1	○	×	×	×	×
アクティートラック	H21/12~	HA8.9	○	×	×	×	×
アクティーバン	H22/8~	HH5.6	○	×	×	×	×
アコードセダン	H9/9~H14/9	CF3.4.5	○	×	×	×	×
アコードセダン	H14/10~H20/11	CL7.8.9	×	×	×	×	×
アコードセダン	H20/12~H25/3	CU2	×	×	×	×	×
アコードツアラー	H20/12~H25/3	CW1.2	×	×	×	×	×
アコードワゴン	H9/9~H14/9	CL1.3	○	×	×	×	×
アコードワゴン	H14/10~H20/12	CM1.2.3	×	×	×	×	×
インサイト	H21/2~H26/3	ZE2	×	×	×	×	×
インスパイア	H7/3~H10/9	UA1.2.3	○	×	×	×	×
インスパイア	H10/10~H15/5	UA4.5	○	×	×	×	×
インスパイア	H15/6~H19/11	UC1	×	×	×	×	×
インスパイア	H19/12~H24/8	CP3	×	×	×	×	×
インテグラ	H5/6~H13/6	DB6.7.8.9	○	×	×	×	×
ヴェゼル	H25/12~	RU1.2	×	×	×	○	×
ヴェゼルハイブリッド	H25/12~	RU3.4	×	×	×	○	×
エアウェイブ	H17/4~H22/6	GJ1.2	×	×	×	×	×
エディックス	H16/7~H21/8	BE1,2,3,4,8	×	×	×	×	×
エリシオン	H16/5~H25/10	RR1.2.3.4	×	×	×	×	×

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

ホンダ			2017年12月12日現在				
車名	年式	型式	ALC-110	ALC-120	ALC-121	ALC-130	ALC-131
エリシオン プレステージ	H16/5~H25/10	RR1.2.5.6	×	×	×	×	×
オデッセイ	H6/10~H11/11	RA1.2.3.4.5	○	×	×	×	×
オデッセイ	H15/10~H20/9	RB1.2	×	×	×	×	×
オデッセイ	H20/10~H25/10	RB3.4	×	×	×	×	×
オデッセイ	H25/11~H29/11	RC1.2	×	×	×	○	×
オルティア	H8/3~H14/1	EL1.2.3	○	×	×	×	×
キャパ	H10/4~H13	GA4	○	×	×	×	×
グレイス	H27/6~H29/6	GM6.9	×	×	×	○	×
グレイス	H29/7~	GM6.9	標準装備	—	—	—	—
グレイスハイブリッド	H26/12~H29/6	GM4.5	×	×	×	○	×
グレイスハイブリッド	H29/7~	GM4.5	標準装備	—	—	—	—
クロスロード	H19/2~H22/8	RT1.2.3.4	×	×	×	×	×
ザッツ	H14/2~H19/11	JD1.2	○	×	×	×	×
ジェイド	H27/6~	FR5	×	×	×	×	×
ジェイドハイブリッド	H27/2~	FR4	×	×	×	×	×
シビック	H7/9~H12/9	EK2.3.4.5	○	×	×	×	×
シビック	H12/10~H17/8	EU1.2.3.4	×	×	×	×	×
シビック セダン	H17/8~H22/8	FD1.2	×	×	×	×	×
シビック タイプR	H19/3~H22/8	FD2	×	×	×	×	×
シビック タイプR ユーロ	H21/11~H23/4	FN2	×	×	×	×	×
シビック ハイブリッド	H17/9~H23/12	FD3	×	×	×	×	×
シャトル	H27/5~	GK8.9	×	×	×	○	×
シャトルハイブリッド	H27/5~	GP7.8	×	×	×	○	×
ステップワゴン	H8/5~H13/3	RF1.2	○	×	×	×	×
ステップワゴン	H13/3~H17/5	RF3.4.5.6.7.8	○	×	×	×	×
ステップワゴン	H17/6~H21/9	RG1.2.3.4	×	×	×	×	×
ステップワゴン	H21/10~H27/4	RK1.2.3.4.5.6.7	×	×	×	×	○
ステップワゴン	H27/5~	RP1.2.3.4	×	×	×	○	×
ステップワゴンハイブリッド	H29/9~	RP5	標準装備	—	—	—	—
ストリーム	H12/11~H18/6	RN1.2.3.4.5	○	×	×	×	×
ストリーム	H18/7~H27/1	RN6.7.8.9	×	×	×	×	×
ゼスト	H18/3~H23/12	JE1.2	○	×	×	×	×

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

ホンダ			2017年12月12日現在				
車名	年式	型式	ALC-110	ALC-120	ALC-121	ALC-130	ALC-131
ゼストスパーク	H18/3~H23/12	JE1.2	○	×	×	×	×
バモス	H11/6~	HM1.2	○	×	×	×	×
バモス ホビオ	H15/4~	HM3.4	○	×	×	×	×
ビガー	H1/10~H7/3	CC2.3	○	×	×	×	×
フィット	H13/6~H19/9	GD1.2.3.4	○	×	×	×	×
フィット	H19/10~H25/8	GE6.7.8.9	×	×	×	×	○
フィット	H25/9~H29/6	GK3.4.5.6	×	×	×	○	×
フィットハイブリッド	H22/10~H25/8	GP1.4	×	×	×	×	○
フィットハイブリッド	H25/9~H29/6	GP5.6	×	×	×	○	×
フィットシャトル	H23/6~H27/3	GG7.8	×	×	×	×	○
フィットシャトルハイブリッド	H23/6~H27/3	GP2	×	×	×	×	○
フリード	H20/6~H28/8	GB3.4	×	×	×	×	○
フリード	H28/9~	GB5.6	×	×	×	○	×
フリードハイブリッド	H23/11~H28/8	GP3	×	×	×	×	○
フリードハイブリッド	H28/9~	GB7.8	×	×	×	○	×
フリードスパイク	H22/7~H28/8	GB3.4	×	×	×	×	○
フリードスパイクハイブリッド	H23/11~H28/8	GP3	×	×	×	×	○
フリード+	H28/9~	GB5.6	×	×	×	○	×
フリード+ハイブリッド	H28/9~	GB7.8	×	×	×	○	×
モビリオ(スパイク含む)	H13/12~H20/5	GB1.2	○	×	×	×	×
ライフ	H10/10~H15/8	JB1.2.3.4	○	×	×	×	×
ライフ	H15/9~H20/10	JB5.6.7.8	○	×	×	×	×
ライフ	H20/11~H26/4	JC1.2	○	×	×	×	×