

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性がありますますが異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150についての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできません。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年1月15日現在					
車名	年式	型式	ALC-110	ALC-120	ALC-121	ALC-130	ALC-131	ALC-150
IQ	H20/10~H28/3	J10	○	×	×	×	×	×
bB	H12/2~H17/12	NCP30.31.35	○	×	×	×	×	×
bB	H18/1~H28/7	QNC20.21.25	○	×	×	×	×	×
C-HR	H28/12~	NGX50	標準装備	—	—	—	—	—
C-HRハイブリッド	H28/12~	NYX10	標準装備	—	—	—	—	—
FJクルーザー	H22/11~	GSJ15W	○	×	×	×	×	×
RAV4	H12/5~H17/10	ACA20W.21W. ZCA25W.26W	○	×	×	×	×	×
RAV4	H17/11~H24/11	ACA31W.36W	○	×	×	×	×	×
WILL CYPHA	H14/10~H17/7	NCP70.75	○	×	×	×	×	×
アイシス	H16/9~H21/8	ANM10G.10W.15G.15W. ZNM10G.10W	○	×	×	×	×	×
アイシス	H21/9~H29/12	GNM10G.10W.11G.11W.15G.15W	○	×	×	×	×	×
アクア ※	H23/12~	NHP10 NHP10H	○	×	×	×	×	○
アベンシス	H15/10~H20/12	AZT250.250W.251.251W.255.255W	○	×	×	×	×	×
アリオ	H13/12~H19/5	AZT240. NZT240. ZTZ240.245	○	×	×	×	×	×
アリオ	H19/6~H24/11	NZT260 ZRT260.265	○	×	×	×	×	×
アリオ ※	H24/12~	NZT260 ZRT260.265	○	×	×	×	×	○
アルテツァ	H10/7~H17/7	GXE10.10W.15W. SXE10. JCE10W.15W	○	×	×	×	×	×
アレックス	H14/9~H18/10	E12#系	○	×	×	×	×	×
イスト	H14/5~H19/7	NCP60.61.65	○	×	×	×	×	×
イスト	H19/8~H28/4	NCP110.115. ZSP110	○	×	×	×	×	×
イプサム	H8/5~H13/4	CXM10G.SXM10G.15G	○	×	×	×	×	×
イプサム	H13/5~H21/12	ACM21W.26W	○	×	×	×	×	×
ヴァンガード	H19/8~H24/12	ACA33W. GSA33W	○	×	×	×	×	×
ウィッシュ	H15/1~H21/3	ANE10G.11W. ZNE10G.14G	○	×	×	×	×	×
ウィッシュ	H21/4~H24/3	ZGE20G.20W.21G.22W.25G.25W	○	×	×	×	×	×
ウィッシュ	H24/4~H29/12	ZGE20G.20W.21G.22W.25G.25W	○	×	×	×	×	○
ヴィッツ	H11/1~H17/1	NCP10.13.15. SCP10	○	×	×	×	×	×
ヴィッツ	H17/2~H22/11	KSP90. NCP91.95 SCP90	○	×	×	×	×	×
ヴィッツ	H22/12~	P13系	○	×	×	×	×	×
ウインダム	H13/8~H18/2	MCV30	○	×	×	×	×	×
ヴォクシー	H13/11~H19/6	AZR60G.65G	○	×	×	×	×	×
ヴォクシー	H19/7~H26/1	ZRR70G.75G.70W.75W	○	×	×	×	×	×
ヴォクシー	H26/2~H29/6	ZRR80G.ZRR85G	○	×	×	×	×	×
ヴォクシー	H29/7~	ZRR80G.ZRR85G	標準装備	—	—	—	—	—
ヴォルツ	H14/8~H16/5	ZZE136.137.138.	○	×	×	×	×	×
エスクァイア	H26/11~H29/6	ZRR80G.ZWR80G	○	×	×	×	×	×
エスクァイア	H29/7~	ZRR80G.ZWR80G	標準装備	—	—	—	—	—

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性がありますますが異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150についての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできません。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年1月15日現在						
車名	年式	型式	ALC-110	ALC-120	ALC-121	ALC-130	ALC-131	ALC-150	
エスティマ	H2/5~H11/12	R10.20系	○	×	×	×	×	×	
エスティマ	H12/1~H17/12	R30系	○	×	×	×	×	×	
エスティマ	H18/1~H19/5	R50系	○	×	×	×	×	×	
エスティマ	H19/6~H28/5	R50系	○	×	×	×	×	○	
エスティマハイブリッド	H13/1~H18/5	R10系	○	×	×	×	×	×	
オーリス	H18/11~H24/7	NZE151H.154H. ZRE152H.154H	○	×	×	×	×	×	
オーリス	H24/8~	NZE181H.184H.NRE185H.ZRE186H	○	×	×	×	×	×	
カムリ	H13/10~H18/1	ACV30.35	○	×	×	×	×	×	
カルディナ	H14/9~H19/5	AZT241W.246W. ST246W. ZZT241W	○	×	×	×	×	×	
カローラ (セダン/FX/レビン/セレス/ワゴン)	H3/6~H7/4	AE100.101.104. CE100.104.106.109. EE101.106.107	○	×	×	×	×	×	
カローラ(セダン/レビン/スパシオ)	H7/5~H12/7(H13/4)	AE110.111.114.115. CE110.113.114.116. EE111.	○	×	×	×	×	×	
カローラ(スパシオ)	H13/5~H19/6	E12#系	○	×	×	×	×	×	
カローラ (セダン/スパシオ/フィルダー/ランクス)	H12/8~H18/10(H19/6)	CE121. NZE120.121.124. ZZE122.123.124	○	×	×	×	×	×	
カローラ(アクシオ/フィルダー)	H18/10~H24/4	NZE141.144. ZRE142.144	○	×	×	×	×	×	
カローラ(アクシオ/フィルダー) ※	H24/5~	E16#系	○	×	×	×	×	○	
カローラ(アクシオ/フィルダー)ハイブリッド ※	H25/8~	E16#系	○	×	×	×	×	○	
カローラ(ランクス)	H14/9~H18/10	E12#系	○	×	×	×	×	×	
カローラ(ルミオン)	H19/10~H27/12	NZE151. ZRE152.154	○	×	×	×	×	×	
クラウン	H3/10~H7/7	GS141. LS141. JZS141.143.145	○	×	×	×	×	×	
グランビア	H7/8~H14/4	KCH10W.16W. RCH11W. VCH10W.16W	○	×	×	×	×	×	
クルーガーV	H12/11~H19/3	ACU20W.25W. MCU20W.25W	○	×	×	×	×	×	
クルーガーV ハイブリッド	H17/3~H19/3	MHU28W	○	×	×	×	×	×	
コンフォート	H7/12~H29/5	YXS10系	○	×	×	×	×	×	
サクシード	H14/7~H26/8	NCP58G.59G.51V.55V	○	×	×	×	×	×	
サクシード	H26/9~H28/8	NCP160V.165V	○	×	×	×	×	×	
シエンタ	H15/9~H27/6	NCP81G.85G	○	×	×	×	×	×	
シエンタ ※	H27/7~	NCP17#. NSP17#	○	×	×	×	×	○	
シエンタハイブリッド ※	H27/7~	NHP170G	○	×	×	×	×	○	
スペイド ※	H24/7~	P140系	○	×	×	×	×	○	
ソアラ	H3/5~H13/3	JZZ30.31. UZZ30.31.32	○	×	×	×	×	×	
ソアラ	H13/4~H17/8	UZZ40	×	×	×	×	×	×	
ダイナ	H21/3~	Y200系	○	×	×	×	×	×	
ダイナ	H23/6~	U600・700	○	×	×	×	×	×	
タウンエースノア	H8/10~H13/10	CR40G.50G SR40G.50G	○	×	×	×	×	×	
ノア	H13/11~H19/6	AZR60G.65G	○	×	×	×	×	×	

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性がありますますが異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150についての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできます。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年1月15日現在						
車名	年式	型式	ALC-110	ALC-120	ALC-121	ALC-130	ALC-131	ALC-150	
ノア	H19/7~H26/1	ZRR70G.75G.70W.75W	○	×	×	×	×	×	
ノア	H26/2~H29/6	ZRR80G.ZRR85G	○	×	×	×	×	×	
ノア	H29/7~	ZRR80G.ZRR85G	標準装備	—	—	—	—	—	
ハイエース	H5/8~H16/7	RZH100G.101G.111G LH100G.107G.110G. KZH100G.106G.106W.110G.116G. 120G.126G.	○	×	×	×	×	×	
ハイエース	H16/8~H25/11	TRH・KDH200系	○	×	×	×	×	×	
ハイエース	H25/12~	TRH・KDH200系	○	×	×	×	×	×	
ハイラックスサーフ	H1/5~H7/11	KZN130G.130W. VZN130G.130W	○	×	×	×	×	×	
ハイラックスサーフ	H7/12~H14/9	RZN180W.185W VZN185W. KZN185W	○	×	×	×	×	×	
ハイラックスサーフ	H14/10~H21/8	KDN215W. RZN210W.215W. TRN210W.215W. VZN210W.215W	○	×	×	×	×	×	
パッソ	H16/6~H22/2	KGC10.15 QNC10	○	×	×	×	×	×	
パッソ	H22/2~H28/3	C30系	○	×	×	×	×	×	
パッソ	H28/4~	M7##A	×	×	×	×	×	×	
ハリアー	H10/1~H15/1	ACU10W.15W. MCU10W.15W. SXU10W.15W	×	×	×	×	×	×	
ハリアー	H15/2~H24/10	ACU30W.35W. MCU30W.31W.35W.36W. GSU30W.31W.35W.36W	○	×	×	×	×	×	
ハリアー	H25/12~	ASU60W.65W ZSU60W.65W AVU65W	標準装備	—	—	—	—	—	
ピクシスポック	H24/5~H29/4	LA300A.LA310A	○	×	×	×	×	×	
ピクシストラック	H26/9~	S500U.S510U	○	×	×	×	×	×	
ピクシススペース	H23/9~H28/7	L575.L585	○	×	×	×	×	×	
ピクシスバン	H23/12~H29/10	S300系	○	×	×	×	×	×	
ファンカーゴ	H11/8~H17/9	NCP20.21.25	○	×	×	×	×	×	
プラッツ	H11/8~H17/11	NCP12.16. SCP11	○	×	×	×	×	×	
プリウス	H9/10~H15/8	NHW10.11	○	×	×	×	×	×	
プリウス	H15/9~H21.4	NHW20	○	×	×	×	×	×	
プリウス	H21/5~H27/11	ZVW30	標準装備	—	—	—	—	—	
プリウス	H27/12~	ZVW50.51	標準装備	—	—	—	—	—	
プリウスPHV	H24/2~H29/1	ZVW35	標準装備	—	—	—	—	—	
プリウスPHV	H29/2~	ZVW52	標準装備	—	—	—	—	—	
プリウスα	H23/5~	ZVW40W.41W	標準装備	—	—	—	—	—	
ブレイド	H18/12~H21/11	AZE154H.156H. GRE156H	○	×	×	×	×	×	
プレビス	H13/6~H19/5	JCG10.11.15	×	×	×	×	×	×	
プレミオ	H13/12~H19/5	AZT240. NZT240. ZZT240.245	○	×	×	×	×	×	
プレミオ	H19/6~H24/11	NZT260 ZRT260.265	○	×	×	×	×	×	
プレミオ ※	H24/12~	NZT260.ZRT260.265	○	×	×	×	×	○	

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。
- ALC-150についての注意事項
※印付きの車両ではオートマチックハイビーム装備の有無に関係なくお取り付けできません。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

トヨタ			2018年1月15日現在						
車名	年式	型式	ALC-110	ALC-120	ALC-121	ALC-130	ALC-131	ALC-150	
プロボックス	H14/7~H26/8	NCP50V.51V.52V.55V. NLP51V	○	×	×	×	×	×	
プロボックス	H26/9~H28/8	NCP160V.165V.NSP160V	○	×	×	×	×	×	
ベルタ	H17/12~H24/6	KSP92. NCP96. SCP92	○	×	×	×	×	×	
ポルテ	H16/7~H24/6	NNP10.11.15	○	×	×	×	×	×	
ポルテ ※	H24/7~	P140系	○	×	×	×	×	○	
マークII	H12/10~H16/10	GX110.115. JZX110.115	○	×	×	×	×	×	
マークIIブリット	H14/1~H19/5	GX110W.115W. JZX110W.115W	○	×	×	×	×	×	
マークX	H16/11~H21/9	GRX120.121.125	○	×	×	×	×	×	
マークX ジオ	H19/9~H25/11	ANA10.15. GGA10	○	×	×	×	×	×	
ライトエースノア	H10/1~H13/10	CR40G.50G	○	×	×	×	×	×	
ラウム	H15/5~H23/11	NCZ20.25	○	×	×	×	×	×	
ラクティス	H17/10~H22/10	NCP100.105. SCP100W	○	×	×	×	×	×	
ラクティス	H22/11~H25/9	P12系	○	×	×	×	×	×	
ラクティス	H25/10~H28/8	P12系	○	×	×	×	×	○	
ラッシュ	H18/1~H28/3	J200E. J210E	○	×	×	×	×	×	
ランドクルーザー	H2/1~H16/4	70系	○	×	×	×	×	×	
ランドクルーザー	H19/9~H23/12	UZJ200W. 202W	○	×	×	×	×	×	
ランドクルーザー プラド	H8/5~H14/9	KDJ90W.95W. RZJ90W.95W. VZJ90W.95W	○	×	×	×	×	×	
ランドクルーザー プラド	H14/10~H21/8	GRJ120W.121W. KDJ120W.121W.125W. TRJ120W.125W. VZJ120W.121W.125W	○	×	×	×	×	×	
レジアス	H11/8~H14/4	KCH・RCH4#系	○	×	×	×	×	×	
レジアスエース	H16/8~H25/11	TRH・KDH2##系	○	×	×	×	×	×	
レジアスエース	H25/12~	TRH・KDH2##系	○	×	×	×	×	×	