

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年3月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着車けできません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車けはできません。
 ★オプションパーツSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
アイシス		M1#系	H16/9~H28/3	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
アクア		P10系	H23/12~H27/10	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
アクア	セーフティセンス装着車	P10系	H27/11~R3/7	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
アクア		P10系	H27/11~R3/7	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	SDL-CT03	ナビ裏
アクア		MXP 10.11.15.16	R3/8~	X	—	X	—	SDL-CT06	ナビ裏
アベンシス		T25#系	H15/10~H20/12	SDL-110	—	X	—	X	—
アベンシスワゴン		T25#系	H15/10~H20/12	SDL-110	—	X	—	X	—
アリオン		T24#系	H13/12~H19/5	X	—	X	—	X	—
アリオン		T26#系	H19/6~H28/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ初カ-	X	—
アリスト		S14#系	H3/10~H9/7	SDL-110	—	X	—	X	—
アルテッツァ		E1#系	H13/12~H17/8	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
アルテッツァジータ		E1#系	H13/7~H17/7	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
アルファード		H1#系	H14/5~H20/4	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
アルファードハイブリッド		H1#系	H15/8~H20/4	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
アレックス		E12#系	H13/1~H18/10	SDL-110	—	X	—	X	—
イスト		P6#系	H14/5~H19/7	SDL-110	—	X	—	X	—
イスト		P11#系	H19/8~H28/4	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M1#系	H8/5~H13/4	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M2#系	H13/5~H15/10	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M2#系	H15/10~H21/12	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
ヴァンガード		A3#系	H19/9~H24/12	X	—	X	—	X	—
ウィッシュ		E1#系	H15/1~H21/3	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
ウィッシュ		E2#系	H21/4~H29/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
Will Vi		P1#系	H12/1~H13/12	SDL-110	—	X	—	X	—
Will サイファ		P7#系	H14/10~H17/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ウインダム		V1#系	H3/9~H8/8	SDL-110	—	X	—	X	—
ウインダム		V2#系	H8/9~H13/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ウインダム		V3#系	H13/8~H18/2	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P1#系	H11/1~H17/1	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P9#	H17/2~H22/12	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P13#系	H23/1~H27/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年3月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着はできません。
 ★オプションパーツSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
ヴィッツ	セーフティセンス装着車	P13#系	H27/7~R2/3	X	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P13#系	H27/7~R2/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
ヴェロッサ		X11#系	H13/7~H16/4	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴォクシー		R6#系	H13/11~H19/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴォクシー		R7#系	H19/6~H26/1	X	—	SDL-CT02	OBDJ初*	X	—
ヴォクシー	メーカーナビ装着車	R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー	メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー		R8#系	H28/1~R3/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H29/7~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー	ディスプレイオーディオ装着車	MZRA9#W	R4/1~	X	—	X	—	SDL-CT07	ナビ裏
ヴォクシーハイブリッド		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシーハイブリッド	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシーハイブリッド		ZWR9#W	R4/1~	X	—	X	—	SDL-CT07	ナビ裏
ヴォルツ		E13#系	H14/8~H16/5	SDL-110	—	X	—	X	—
エスクァイア	メーカーナビ装着車	R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT04	ナビ裏
エスクァイア		R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H29/7~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
エスクァイアハイブリッド		R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイアハイブリッド	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
エスティマ		R3#・4#系	H12/1~H13/4	SDL-110	FOP-DW200	X	—	X	—
エスティマ		R3#・4#系	H13/5~H15/5	SDL-110	—	X	—	X	—
エスティマ		R3#・4#系	H15/6~H17/12	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
エスティマハイブリッド		R1#系	H13/6~H15/7	SDL-110	—	X	—	X	—
エスティマハイブリッド		R1#系	H15/8~H17/12	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
オーパ		T1#系	H14/6~H17/4	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
オーリス		E15#系	H18/11~H24/8	X	—	SDL-CT02	OBDJ初*	X	—
ガイア		M1#系	H10/5~H16/8	SDL-110	—	X	—	X	—

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年3月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドルリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車はできません。
 ★オプションパーツSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
				オプション		取付場所	取付場所		
カムリグラシア	V2#系	H8/12~H13/9	SDL-110	—	X	—	X	—	—
カルディナ	T21#系	H9/9~H14/8	SDL-110	—	X	—	X	—	—
カルディナ	T24#系	H14/9~H19/5	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—	—
カローラ	E10#系	H3/6~H7/4	SDL-110	—	X	—	X	—	—
カローラ	E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—	—
カローラアクシオ	E14#系	H18/10~H24/4	X	—	X	—	X	—	—
カローラアクシオ	E16#系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—	—
カローラアクシオ	セーフティセンス装着車	E16#系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—
カローラアクシオ		E16#系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	X	—
カローラアクシオ	セーフティセンス装着車	E16#系	H29/10~	X	—	X	—	X	—
カローラ	セーフティセンス装着車	E21#系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラ	ディスプレイオーディオ装着車	EA12#系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラ	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12#系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラアクシオハイブリッド		E16#系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド		E16#系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ継手	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#系	H29/10~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
カローラハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラクロス		ZSG10	R3/9~R5/10	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラクロス		MXGA10	R5/11~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラクロスハイブリッド		ZVG11.15	R3/9~R5/10	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラクロスハイブリッド		ZVG13.16	R5/11~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラスパシオ		E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラスパシオ		E12#系	H13/5~H15/3	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラスパシオ		E12#系	H15/4~H19/6	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
カローラスポーツ	セーフティセンス装着車	E21#H系	H30/7~R1/9	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
カローラスポーツ	セーフティセンス装着車	E21#H系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラスポーツ	ディスプレイオーディオ装着車	EA12H系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラスポーツ	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12H系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラスポーツハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#H系	H30/7~R1/9	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年3月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着はできません。
 ★オプションパーツSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
カローラスポーツハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#H系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラスポーツハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#H系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラスポーツハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#H系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラツーリング	セーフティセンス装着車	E21#W系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラツーリング	ディスプレイオーディオ装着車	EA12系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラツーリング	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラツーリングハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#W系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラツーリングハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#W	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラツーリングハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#W	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラフィールダー		E12#系	H12/8~H18/9	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
カローラフィールダー		E14#系	H18/10~H24/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ初め	X	—
カローラフィールダー		E16#G系	H24/6~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	X	—
カローラフィールダー	セーフティセンス装着車	E16#G系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	X	—
カローラフィールダー		E16#G系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	X	—
カローラフィールダー	セーフティセンス装着車	E16#G系	H29/10~	X	—	X	—	X	—
カローラフィールダーハイブリッド		E16#G系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	SDL-CT03	ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#G系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	SDL-CT03	ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド		E16#G系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	SDL-CT03	ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#G系	H29/10~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
カローラランクス		E12#系	H13/1~H18/10	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラルミオン		E15#系	H19/10~H27/12	X	—	SDL-CT02	OBDJ初め	X	—
グランドハイエース		H1#系	H11/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
グランビア		H1#系	H7/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
クルーガー		U2#系	H12/11~H19/3	SDL-110 (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	X	—	X	—
サクシード		P5#系	H14/7~H26/8	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る)	—	X	—	X	—
シエンタ		P8#系	H15/9~H27/6	SDL-110	—	X	—	X	—
シエンタ	セーフティセンス装着車	P17#系	H27/7~H30/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ		P17#系	H27/7~H30/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ	セーフティセンス装着車	P17#系	H30/9~R4/8	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ		P17#系	H30/9~R4/8	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ	ディスプレイオーディオ装着車	MXPC10G	R4/9~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年3月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車けはできません。
 ★オプションパーツSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
				オプション		取付場所		取付場所	
シエンタ	ディスプレイオーディオ非装着車	MXPC10G	R4/9~	X	—	X	—	X	—
シエンタハイブリッド	セーフティセンス装着車	P17#系	H27/7~H30/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド		P17#系	H27/7~H30/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド	セーフティセンス装着車	P17#系	H30/9~R4/8	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド		P17#系	H30/9~R4/8	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	MXPL1#G	R4/9~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
シエンタハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	MXPL1#G	R4/9~	X	—	X	—	X	—
C-HR	セーフティセンス装着車	NGX10.50	H28/12~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
C-HR	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	NGX10.50	R1/11~	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
C-HRハイブリッド	セーフティセンス装着車	ZYX10	H28/12~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
C-HRハイブリッド	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	ZYX11	R1/11~	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
スプリンター		E10#系	H3/6~H7/4	SDL-110	—	X	—	X	—
スプリンター		E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—
スペイド		P14#系	H24/7~H28/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
タウンエースノア		R4#・5#系	H8/10~H13/10	SDL-110	—	X	—	X	—
タンク		M9##系	H28/11~R2/9	X	—	X	—	X	—
ツーリングハイエース		H4#系	H11/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
ナディア		N1#系	H10/8~H15/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ノア		R6#系	H13/11~H19/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ノア		R7#系	H19/6~H26/1	X	—	SDL-CT02	OBDJ初*	X	—
ノア	メーカーナビ装着車	R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT04	ナビ裏
ノア		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
ノア	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ノア	メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ノア	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ノア		R8#系	H28/1~R3/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
ノア	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H29/7~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ノア	ディスプレイオーディオ装着車	MZRA9#W	R4/1~	X	—	X	—	SDL-CT07	ナビ裏
ノア	ディスプレイオーディオ非装着車	MZRA9#W	R4/1~	調査中	—	調査中	—	調査中	—
ノアハイブリッド		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
ノアハイブリッド	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ノアハイブリッド		ZWR9#W	R4/1~	X	—	X	—	SDL-CT07	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年3月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着はできません。
 ★オプションパーツSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
				オプション		取付場所	取付場所		
ハイエース		H1##系	H1/8~H16/7	SDL-110	—	×	—	×	—
ハイエース	1型・2型・3型	H2##系	H16/8~H25/11	SDL-110 <small>（集中ドアロック装着車に限る）</small>	—	×	—	×	—
ハイエース	4型	H2##系	H25/12~H29/11	SDL-110 <small>（集中ドアロック装着車に限る）</small>	—	×	—	×	—
ハイエース	5型・6型	H2##系	H29/12~	SDL-110 <small>（集中ドアロック装着車に限る） （お取り付けできません）</small>	SDL-TS02 <small>（生産終了）</small>	×	—	×	—
ハイラックスサーフ		N18#系	H7/12~H14/9	SDL-110	—	×	—	×	—
ハイラックスサーフ		N21#系	H14/10~H21/8	×	—	×	—	×	—
パッソ		C1#系	H16/6~H22/1	SDL-110	製品付属リレー	×	—	×	—
パッソ		C3#系	H22/2~H28/4	SDL-110	製品付属リレー	×	—	×	—
ハリアー		U1#系	H9/12~H15/1	SDL-110 <small>（お取り付けできません）</small>	SDL-TS02 <small>（生産終了）</small>	×	—	×	—
ピクシスエポック		LA3##系	H24/5~H29/4	SDL-110	製品付属リレー	×	—	×	—
ピクシススペース		L5##系	H23/9~	SDL-110	製品付属リレー	×	—	×	—
ビスタ		V5#系	H10/7~H15/9	SDL-110 <small>（お取り付けできません）</small>	SDL-TS02 <small>（生産終了）</small>	×	—	×	—
ビスタアルデオ		V5#系	H10/7~H15/9	SDL-110 <small>（お取り付けできません）</small>	SDL-TS02 <small>（生産終了）</small>	×	—	×	—
bB		P3#系	H12/2~H17/12	SDL-110	—	×	—	×	—
bB		N2#系	H18/1~H28/7	SDL-110	—	×	—	×	—
ファンカーゴ		P2#系	H11/8~H17/8	SDL-110	—	×	—	×	—
プラッツ		P1#系	H11/8~H17/11	SDL-110	—	×	—	×	—
プリウス		W1#系	H9/12~H15/8	SDL-110 <small>（お取り付けできません）</small>	SDL-TS02 <small>（生産終了）</small>	×	—	×	—
プリウス		W2#系	H15/9~H23/12	×	—	×	—	×	—
プリウス		W3#系	H21/5~H27/11	×	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	×	—
プリウス		W5#系	H27/12~H30/12	×	—	×	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウス	セーフティセンス装着車	W5#系	H27/12~R4/12	×	—	×	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウス	セーフティセンス装着車・オーディオ非装着車	W5#系	H27/12~R4/12	×	—	×	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウス	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	W5#系	H29/11~R3/5	×	—	×	—	SDL-CT04	ナビ裏
プリウス	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	W5#系	R3/6~R4/12	×	—	×	—	SDL-CT05	ナビ奥右側
プリウス	ディスプレイオーディオ装着車	WH6# W6#	R5/1~	×	—	×	—	SDL-CT08	ナビ裏
プリウスPHV		W3#系	H24/1~H29/1	×	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	×	—
プリウスPHV		ZVW52	H29/2~R2/6	×	—	×	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス装着車	ZVW52	H29/2~R4/12	×	—	×	—	SDL-CT03	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年3月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車けはできません。
 ★オプションパーツSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
プリウスPHV	セーフティセンス装着車・オーディオ非装着車	ZVW52	H29/2~R4/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	ZVW52	H29/2~R3/5	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	ZVW52	R3/6~R4/12	X	—	X	—	SDL-CT05	ナビ奥右側
プリウスPHEV	ディスプレイオーディオ装着車	MXWH61	R5/3~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
プリウスα		W4#系	H23/5~H28/4	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	X	—
プリウスα		W4#系	H28/5~H29/11	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスα	レーダークルーズコントロール装着車	W4#系	H28/5~H29/11	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスα	セーフティセンス装着車	W4#系	H29/12~R3/3	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ブレイド		E15#系	H18/12~H24/4	X	—	SDL-CT02	OBDJ初め	X	—
プレミオ		T24#系	H13/12~H19/5	X	—	X	—	X	—
プレミオ		T26#系	H19/6~H28/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ初め	X	—
プロナード		X2#系	H12/4~H14/8	SDL-110	—	X	—	X	—
プロボックス		P5#系	H14/7~H26/8	SDL-110 <small>(集中ドアロック装着車に限る)</small>	—	X	—	X	—
ポルテ		P1#系	H16/8~H24/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ポルテ		P14#系	H24/7~H28/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初め	X	—
マークII		X9#系	H4/11~H8/8	SDL-110	—	X	—	X	—
マークII		X10#系	H8/9~H12/9	SDL-110	—	X	—	X	—
マークII		X11#系	H12/10~H16/10	SDL-110	—	X	—	X	—
マークIIクオリス		V2#系	H9/4~H13/12	SDL-110	—	X	—	X	—
マークIIプリット		X11#系	H14/1~H19/5	SDL-110	—	X	—	X	—
マークXジオ		A1#系	H19/10~H25/11	X	—	SDL-CT02	OBDJ初め	X	—
ヤリス		MXPA10.15 KSP210	R2/2~R6/1	X	—	X	—	SDL-CT06	ナビ裏
ヤリス		MXPA10.15 KSP210	R6/2~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
ヤリスハイブリッド		MXPH10.15	R2/2~R6/1	X	—	X	—	SDL-CT06	ナビ裏
ヤリスハイブリッド		MXPH14.17	R6/2~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
ヤリスクロス		MXPB10.15	R2/2~R6/1	X	—	X	—	SDL-CT06	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年3月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着はできません。
 ★オプションパーツSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
ヤリスクロス	MXPB10.15	R6/2~	×	—	×	—	SDL-CT08	ナビ裏	
ヤリスクロスハイブリッド	MXPJ10.15	R2/2~R6/1	×	—	×	—	SDL-CT06	ナビ裏	
ヤリスクロスハイブリッド	MXPJ10.15	R6/2~	×	—	×	—	SDL-CT08	ナビ裏	
GRヤリス	GXPA16 MXPA12	R2/2~R6/1	×	—	×	—	×	—	
ライトエースノア	R4#・5#系	H8/10~H19/7	SDL-110	—	×	—	×	—	
ラウム	Z1#系	H9/5~H15/4	SDL-110	—	×	—	×	—	
ラウム	Z2#系	H15/5~H23/10	SDL-110	—	×	—	×	—	
RAV4	A2#系	H12/5~H17/10	SDL-110	—	×	—	×	—	
RAV4	A3#系	H17/11~H28/7	×	—	×	—	×	—	
ラクティス	P10#系	H17/10~H22/11	×	—	SDL-CT02	OBDJ初-	×	—	
ラクティス	P12#系	H22/12~H28/8	×	—	SDL-CT01	OBDJ初-	×	—	
ラッシュ	J2##系	H18/1~H28/3	SDL-110	製品付属リレー	×	—	×	—	
ランドクルーザー80	J8#系	H1/10~H9/12	SDL-110	—	×	—	×	—	
ランドクルーザー100	J10#系	H10/1~H19/6	×	—	×	—	×	—	
ランドクルーザープラド	J9#系	H8/5~H14/9	SDL-110	—	×	—	×	—	
ランドクルーザープラド	J12#系	H14/10~H21/8	×	—	×	—	×	—	
ランドクルーザープラド	J15#系	H27/6~H29/8	×	—	SDL-CT01	OBDJ初-	×	—	
ルーミー	M9##系	H28/11~	×	—	×	—	×	—	
レジアス	H4#系	H11/8~H14/5	SDL-110	—	×	—	×	—	
レジアスエース	H1##系	H1/8~H16/7	SDL-110	—	×	—	×	—	
レジアスエース	H2##系	H16/8~H29/11	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る)	—	×	—	×	—	
レジアスエース	H2##系	H29/12~R2/4	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る) (お取り付けできません)	SDL-TS02 (生産終了)	×	—	×	—	