

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ホンダ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2017年11月17日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
CR-V	H7/10~H13/8	RD1・2	H4		—		
CR-V	H13/9~H16/8	RD4・5	H4/D2R		HB4		
CR-V	H16/9~H18/9	RD6・7	H1	D2R	HB4		
CR-V	H18/10~H21/8	RE3・4	H1	D2S	H11		
CR-V	H21/9~H23/10	RE3・4	HB3	D2S	H11		
CR-V	H23/11~H28/8	RM1.2	HB3	D4S	H11		
CR-X	S62/9~H4/6	EF6・7・8	H4H		—	H4H 対応不可	
CR-X	H4/3~H10/12	EG1・2,EJ4	H4H		S25	H4H 対応不可	
HR-V	H10/9~H13/6	GH1・2	H1	H1		H1アダプターが必要	
HR-V	H13/7~H17/12	GH1・2・3・4	H1	H1	—	H1アダプターが必要	
LOGO	H8/10~H13/5	GA3	H4				
MDX	H15/3~H18/3	YD1	HB3	HB4	HB4		
N-BOX	H23/12~H25/11	JF1・2	H4				
N-BOX	H25/12~H29/8	JF1・2	H4/D2R				
N-BOXカスタム	H23/12~H29/8	JF1・2	HB3	D2S	H8		
N-BOX／	H27/12~	JF1・2	H4/D2R				
N-BOX+	H24/7~H25/11	JF1・2	H4/D2R				
N-BOX+カスタム	H23/12~	JF1・2	HB3	D2S	H8		
N-ONE	H24/11~	JG1・2	HIR2/D4S		H8		
N-WGN	H25/11~	JH1・2	H4				
N-WGN	H25/11~	JH1・2	H7	D4R			
N-WGNカスタム	H25/11~	JH1・2	D4S		H16		
NSX／NSX-R	H2/9~H15/9	NA1・2	H1	H1	—		ハロゲン仕様
NSX／NSX-R	H2/9~H17/12	NA1・2	HB3	D2S	—		HID仕様
S-MX	H8/11~H14/1	RH1・2	H4				

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
S2000	H11/4~H21/8	AP1・2	H1	D2S			
That's	H14/2~H19/6	JD1・2		H4			
Z	H10/10~H14/1	PA1		H4	—		
アクティートラック	H2/3~H11/4	HA3・4		H4			
アクティートラック	H11/5~H21/11	HA6・7		H4			
アクティートラック	H21/12~	HA8・9		H4			
アクティープバン	H2/3~H11/5	HH3・4		H4			
アクティープバン	H11/6~	HH5・6		H4			
アコード	H1/9~H5/4	CB1・2・3・4	H1	H4	—		
アコード	H5/5~H9/8	CD3・4・5・6	H1	H4	—		
アコード	H9/9~H12/5	CF3・4・5	H1	H1/D2R	H1	H1アダプターが必要	
アコード	H12/6~H14/9	CF4,CL3	H1	H1/D2R	H1	H1アダプターが必要	
アコード	H14/10~H20/11	CL7・8・9	H1	H1/D2S	H11		
アコード	H20/12~H25/3	CU2	HB3	H1/D2S	H11		
アコード インスパイア	H1/9~H7/1	CB5	H1	H4	—		
アコード クーペ	H2/4~H6/2	CB6	H1	H4	—		
アコード クーペ	H6/3~H9/8	CD7・8	H1	H4			
アコード ワゴン	H3/4~H6/2	CB9	H1	H4	—		
アコード ワゴン	H6/3~H9/9	CE1	H1	H4			
アコード ワゴン	H9/10~H14/10	CF6・7,CH9,CL2	H1	D2R	H1	H1アダプターが必要	
アコードワゴン	H14/11~H20/12	CM1・2・3	H1	D2S	H11		
アコード ツアラー	H20/12~H25/3	CW2	HB3	H1/D2S	H11		
アコードハイブリッド	H25/6~	CR6	HB3	LED	H8	LED仕様 交換不可	
アスコット	H1/9~H5/9	CB1・2・3・4	H1	H4			
アスコット	H5/10~H9/8	CE4・5		H4	—		
アスコット イノーバ	H4/3~H8/12	CB3・4,CC4		H4H	—	H4H 対応不可	
アヴァンシア	H11/9~H15/6	TA1・2・3・4	H1	D2R	H1		
インサイト	H11/9~H18/6	ZE1		H4			
インサイト	H21/2~H26/3	ZE2	HB3	H11/D2S	H11		
インスパイア	H4/2~H7/1	CC2・3	H1	H4	—		
インスパイア	H7/2~H10/9	UA1・2・3		H4	—	ライト後部カバー取付出来ない場合があります	
インスパイア	H10/10~H13/3	UA4・5	HB3	D2R	H1		

■ホンダ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2017年11月17日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
インスパイア	H13/4~H15/5	UA4・5	HB3	D2R	HB4		
インスパイア	H15/6~H19/11	UC1	HB3	D2S	H11		
インスパイア	H19/12~H24/8	CP3	HB3	D2R	H11		
インテグラ	H1/4~H5/4	DA5・6	H4H		—		
インテグラ	H5/5~H13/6	DC1・2	H1	HB4/D2S	—		異型ヘッド
インテグラ	H5/5~H13/6	DC1・2	HB3	HB4	—		丸型ヘッド
インテグラ	H13/7~H16/8	DC5	H1	H1/D2R			
インテグラ	H16/9~H18/6	DC5	HB3	H1/D2R			
インテグラ SJ	H8/3~H13/12	EK3	H4				
インテグラ セダン	H1/5~H5/6	DA7・8、DB1	H4H		—	H4H 対応不可	
インテグラ セダン	H5/7~H13/6	DB6・7・8・9	H1	HB4	—		異型ヘッド
インテグラ セダン	H5/7~H13/6	DB6・7・8・9	HB3	HB4			丸型ヘッド
インテグラ タイプR	H7/10~H13/6	DC2	H1	HB4	—		
インテグラ タイプR	H13/7~H16/8	DC5	H1	H1/D2R			
インテグラ タイプR	H16/9~H18/6	DC5	HB3	D2R			
ヴェゼル	H25/12~	RU1.2.3.4	H4				
ヴェゼル	H25/12~	RU1.2.3.4	HB3	LED		LED仕様 交換不可	
エアウェイブ	H17/4~H22/9	GJ1・2	HB3	H11/D2R	H11		
エディックス	H16/7~H18/10	BE1・2・3・4	H4/D2S		H11		1.7L
エディックス	H16/7~H21/8	BE1・2・3・4・8	H4/D2S		HB4		2.0L
エリシオン	H16/5~H25/10	RR1・2・3・4	H1	D2S	H11		
エリシオン プレステージ	H18/12~H25/10	RR1・2・5・6	HB3	D2S	H11		
エレメント	H15/4~H17/7	YH2	D2S				
オデッセイ	H6/10~H9/7	RA1・2	H4		—		
オデッセイ	H9/8~H11/11	RA3・4・5	H4		—		
オデッセイ	H11/12~H15/9	RA6・7	H1	H1/D2R		H1アダプターが必要	
オデッセイ	H13/11~H15/9	RA6・7	H1	H1/D2R	—	H1アダプターが必要	アブソルート
オデッセイ	H15/10~H18/3	RB1・2	H1	D2S	H11		AFS装着車/非装着車共通
オデッセイ	H18/4~H20/9	RB1・2	H1	D2S	H11		
オデッセイ	H20/10~H25/10	RB3・4	HB3	D2S	H11		
オデッセイ	H25/11~H29/11	RC1・2	HB3	H11/LED		LED仕様 交換不可	
オデッセイ	H25/11~H29/11	RC1・2	HB3	LED	H8	LED仕様 交換不可	アブソルート

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
オルティア	H8/3~H14/1	EL1・2・3		H4	—		
キャパ	H10/4~H14/1	GA4・6		H4			
クロスロード	H19/2~H22/9	RT1・2・3・4	HB3	H11/D2R	H11		
グレイス	H27/6~H29/6	GM6・9	HB3	LED	H11/LED	LED仕様 交換不可	LED仕様車
グレイス	H27/6~H29/6	GM6・9	HB3	H11	H11/LED		ハロゲン仕様車
グレイス	H29/7~	GM6・9	LED	LED	LED	LED仕様 交換不可	LED仕様車
グレイス	H29/7~	GM6・9	調査中		—		ハロゲン仕様車
グレイスハイブリッド	H26/12~H29/6	GM4・5	HB3	LED	H11/LED	LED仕様 交換不可	LED仕様車
グレイスハイブリッド	H26/12~H29/6	GM4・5	HB3	H11	H11/LED		ハロゲン仕様車
グレイスハイブリッド	H29/7~	GM4・5	LED	LED	LED	LED仕様 交換不可	LED仕様車
グレイスハイブリッド	H29/7~	GM4・5	調査中		—		ハロゲン仕様車
コンチェルト	S63/6~H4/9	MA1・2・3	H4				
シティ	S57/11~S61/10	AA、VF系	H4/シールドビーム			シールドビーム 対応不可	
シティ	S61/11~S63/9	GA系	H4/シールドビーム			シールドビーム 対応不可	
シティ	S63/10~H6/3	GA系	H4H			H4H 対応不可	
シビック	S62/9~H3/8	EF1・2・3	H4H			H4H 対応不可	3ドア
シビック	H3/9~H7/8	EG3・4・5・6	H4H			H4H 対応不可	3ドア
シビック	H7/9~H12/8	EK2・3・4	H4		—		3ドア
シビック	H12/9~H15/8	EU1・2・3・4	H4/D2R				5ドア
シビック	H15/9~H17/8	EU3・4	HB3	H1/D2S			5ドア
シビック	H15/9~H17/8	ABA・CBA-EU3・4	HB3	HB4/D2S			5ドア スペシャルエディション
シビック Type R	H9/8~H13/11	EK9	H4				
シビック Type R	H13/12~H19/2	EP3	HB3	H1/D2S			
シビック Type R	H19/3~H22/8	FD2	HB3	D2R			
シビック クーペ	H5/2~H7/12	EJ1	H4H			H4H 対応不可	
シビック クーペ	H8/1~H10/12	EJ7	H4				
シビック シャトル	S62/9~H7/9	EF1・2・3・4・5	H4H			H4H 対応不可	
シビック セダン	S62/9~H3/8	EF1・2・3	H4H		—	H4H 対応不可	2灯式
シビック セダン	S62/9~H3/8	EF1・2・3	H1	H4	—		4灯式
シビック セダン	H17/9~H22/8	FD1・2	HB3	HB4/D2R	H11		
シビック ハイブリッド	H13/12~H17/8	ES9	HB3	HB4/D2R	H8		
シビック ハイブリッド	H17/9~H22/12	FD3	HB3	D2R	H11		

■ホンダ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2017年11月17日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
シビック フェリオ	H3/9~H7/8	EG・GH系	H4H			H4H 対応不可	
シビック フェリオ	H7/9~H12/8	EK2・3・4	H4				
シビック フェリオ	H12/9~H17/8	ES1・2・3	H4/D2R				
シビック フェリオ	H15/9~H17/8	ET2	HB3	HB4/D2R			
ジェイド	H27/2~	FR4	HB3	LED	H8	LED仕様 交換不可	
ジャズ	H5/10~H7/11	UCS69	シールドビーム			シールドビーム 対応不可	
ジャズ	H7/12~H8/12	UCS69	H4				
シャトル	H27/5~	GK8・9	LED		H8	LED仕様 交換不可	LED仕様
シャトル	H27/5~	GK8・9	HB3	H11	H8		ハロゲン仕様
シャトルハイブリッド	H27/5~	GP7・8	LED		H8	LED仕様 交換不可	LED仕様
シャトルハイブリッド	H27/5~	GP7・8	HB3	H11	H8		ハロゲン仕様
ステップワゴン	H8/5~H11/4	RF1・2	H4				
ステップワゴン	H11/5~H13/3	RF1・2	H1	H1	H1	H1アダプターが必要	
ステップワゴン	H13/4~H15/5	RF3・4	H4/D2R				
ステップワゴン	H15/6~H17/4	RF3・4・7・8	H1	H1/D2R	H1		
ステップワゴン	H17/5~H21/9	RG1・2・3・4	H1	H11/D2S	H11		サンルーフ装着車含む
ステップワゴン	H21/10~H27/4	RK1・2	HB3	H11/D2R			
ステップワゴン	H21/10~H27/4	RK5・6	HB3	H11/D2R	H11		SPADA
ストリーム	H12/9~H15/8	RN1・2・3・4	H4/D2R		H11		
ストリーム	H15/9~H18/6	RN1・3・5	HB3	H1/D2R	—		
ストリーム	H18/7~H27/1	RN6・7・8・9	HB3	H4/D2R	H11		
ストリート	H2/3~H10/9	HH3・4	H4				
セイバー	H7/2~H10/9	UA1・2・3	H4		—		
セイバー	H10/10~H13/3	UA4・5	HB3	D2R	H1		
セイバー	H13/4~H15/6	UA4・5	HB3	D2S	HB4		
ゼスト	H18/2~H23/2	JE1・2	H4/D2R		H8		ゼストスポーツ含む
ゼスト	H20/12~H23/2	JE1・2	HB3	H11/D2S	H8		スパーク
トゥデイ	H2/2~H4/12	JA1・2・3	H4H			H4H 対応不可	
トゥデイ	H5/1~H10/9	JA4・5	H4H			H4H 対応不可	ハミング
トゥデイ	H5/1~H10/9	JA4・5	H4				2ドア アソシエ
トゥデイ	H8/2~H10/9	JA4・5	H4				3ドア
トルネオ	H9/9~H12/5	CF3・4・5	H1	H1/D2R	H1	H1アダプターが必要	

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
トルネオ	H12/6~H14/10	CF4・5、CL3	H1	H1/D2R	H1	H1アダプターが必要	
ドマーニ	H4/11~H8/12	MA4・5・6・7		H4H		H4H 対応不可	
ドマーニ	H9/1~H12/9	MB3・4・5		H4			
パモス	H11/6~	HM1・2		H4			
パモス ホビオ	H15/4~	HM3・4、HJ1・2		H4			バン含む
パートナー	H8/3~H18/2	EY6・7・8・9		H4			
パートナー	H18/3~H22/8	GJ3・4	HB3	H11			
ビート	H3/3~H8/12	PP1		H4H			
ビガー	H1/10~H3/12	CB5	H1	H4	—		
ビガー	H4/1~H7/1	CC2・3	H1	H4	—		
フィット	H13/6~H16/5	GD1・2・3・4		H4	H11		
フィット	H16/6~H19/9	GD1・2・3・4		H4/D2R	H11		
フィット	H19/10~H25/8	GE6・7・8・9		H4/D2R			RS含む
フィット	H25/9~	GK3・4・5・6		LED	H8/LED	LED仕様 交換不可	LED仕様車
フィット	H25/9~	GK3・4・5・6		H4	H8/LED		ハロゲン仕様車
フィットハイブリッド	H25/9~	GP5・6		LED	H8/LED	LED仕様 交換不可	LED仕様車
フィットハイブリッド	H25/9~	GP5・6		H4	H8/LED		ハロゲン仕様車
フィット アリア	H14/12~H21/1	GD6・7・8・9		H4/D2R			
フィットシャトル	H23/6~H27/3	GG7・8 GP2		H4/D2R	H11		ハイブリッド含む
フリード	H20/6~H28/8	GB3・4		H4/D2R			
フリードハイブリッド	H23/11~H28/8	GP3		H4/D2R			
フリードスパイク	H22/7~H28/8	GB3・4		H4/D2R			
フリードスパイク ハイブリッド	H23/11~H28/8	GP3		D2R			
プレリウド	S62/4~H3/8	BA4・5・7		シールドビーム		シールドビーム 対応不可	
プレリウド	H3/9~H8/10	BA8・9、BB1・4	H1	H4	—		
プレリウド	H8/11~H12/8	BB5・6・7・8	H1	H1	—		
プレリウド インクス	H1/11~H10/8	BA4・5		H4	—		
ホライゾン	H6/4~H11/7	UB系		H4			
モビリオ	H13/12~H15/12	GB1・2		H4/D2R			
モビリオ	H16/1~H20/4	GB1・2		H4/D2R			
モビリオ	H14/9~H17/11	GK1・2	H1	H1/D2R			

■ホンダ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2017年11月17日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
モビリオ	H17/12~H20/4	GK1・2	H4/D2R				
ライフ	H9/4~H10/9	JA4	H4				
ライフ	H9/4~H10/9	JA4	H4				Bタイプ(除くスーパーセレクト)
ライフ	H10/10~H13/4	JB1・2	H4				
ライフ	H13/5~H16/9	JB1・2	H4				
ライフ	H16/10~H18/9	JB5・6・7・8	H4/D2R				
ライフ	H18/10~H20/10	JB5・6・7・8	H4/D2R				
ライフ	H20/11~H22/10	JC1・2	H4				
ライフ	H20/11~H22/10	JC1・2	H4/D2R				パステル・ディーバ
ライフ	H22/11~H26/4	JC1・2	HB3	H11			
ライフ	H22/11~H26/4	JC1・2	HB3	D2S	H8		
ライフダンク	H12/12~H15/8	JB3・4	H1	H1			
ラグレイト	H11/6~H16/2	RL1	H4		H1		
ラファーガ	H5/10~H9/8	CE4・5	H4		H8		
レジェンド	H2/10~H8/1	KA7	H4H		—	H4H 対応不可	
レジェンド	H3/1~H8/1	KA8	H4H		—	H4H 対応不可	クーペ
レジェンド	H8/2~H10/8	KA9	H4		H1		
レジェンド	H10/9~H16/9	KA9	H1	D2R	H1		
レジェンド	H16/10~H20/8	KB1	HB3	D2S	H11		
レジェンド	H20/9~H24/7	KB2	HB3	D2S	H8		
レジェンド	H26/11~	KC2	LED	LED	LED	LED仕様 交換不可	
ロゴ	H8/10~H13/5	GA3・5	H4				