

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
RVR	H3/1~H9/10	N1・2系	H4		—		サンルーフ装着車含む
RVR	H9/11~H14/8	N6・7系	H4		HB4		マップランププッシュスイッチ型含む
RVR	H22/2~H29/1	GA3W.GA4W	HB3	H11/D2S	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
RVR	H29/2~R1/8	GA4W	HB3	H11/D2S	H16/LED	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	純正LEDランプ交換不可
RVR	R1/9~	GA4W	LED		LED		純正LEDランプ交換不可
RVR スポーツギア	H9/11~H14/8	N7系	HB3	H7/D2R	—		マップランププッシュスイッチ型含む
RVR スポーツギア	H11/10~H14/8	N74W	HB3	H7/D2R	—		マップランププッシュスイッチ型含む
アイ	H18/1~H25/9	HA1W	HB3	H11/D2S		H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
アイミーブ	H21/7~R3/3	HA3W	HB3	H11		H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
アウトランダー	H17/10~H24/9	CW#W	HB3	HB4/D2R	H11		
アウトランダー	H24/10~R3/12	GF#W	HB3		H11		
アウトランダーPHEV	H24/12~H27/6	GG2W	HB3	H7/D4S	H11		
アウトランダーPHEV	H27/7~R3/11	GG2W	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
アウトランダーPHEV	R3/12~	GN0W	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
アスパイア	H10/8~H14/12	EA・EC1・7系	H1	H7/D2R	—		サンルーフ装着車含む
アスパイア	H10/8~H14/12	EA・EC1・7系	H1	H7	—		
ekアクティブ	H16/5~H18/8	H81W	H4/D2R				
ekカスタム	H25/6~H31/3	B11W	D4S		H16		
ekクラッシィ	H15/5~H17/11	H81W	H4				
ekクロス	H31/3~	B34W・35W・37W・38W	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
ekスペース	H26/2~R2/2	B11A	H4				
ekスペース	R2/3~	B35A・37A・38A	H19				
ekスペースカスタム	H26/2~H28/12	B11A	D4S		H16		HID仕様

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ekスペースカスタム	H29/1~R2/2	B11A	LED			純正LEDランプ交換不可	
ekスペースクロス	R2/3~	B34A・35A・37A・38A	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
ekスポーツ	H14/9~H18/8	H81W	HB3	H1/D2S			
ekスポーツ	H18/9~H25/5	H82W	HB3	D2S			
ekワゴン	H13/10~H18/8	H81W	H4				
ekワゴン	H18/9~H25/5	H82W	H4				
ekワゴン	H25/6~H31/2	B11W	H4				
ekワゴン	H31/3~	B33W・36W	H19				
エアトレック	H13/6~H17/10	CU2W・4W	HB3	HB4/D2R	—		
エアトレック スポーツギア	H15/1~H15/12	CU4W	H4		HB4		
エアトレック スポーツギア	H16/1~H17/10	CU5W	HB3	H1/D2S	HB4		
エアトレック スポーツギア	H16/1~H17/10	CU5W	HB3	H1/D2S	H11		Sリミテッド
エクリップス	H2/2~H7/5	D2#系	H4				
エクリップス	H7/6~H9/5	D32A	HB3	HB4	—		
エクリップスクロス	H30/3~	GK1W	HIR2		LED	純正LEDランプ交換不可	
エクリップスクロス	H30/3~	GK1W	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
エクリップスクロスPHEV	R2/12~	GL3W	HIR2		LED	純正LEDランプ交換不可	
エクリップスクロスPHEV	R2/12~	GL3W	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
エクリップス スパイター	H8/5~H9/4	D38A	HB3	HB4	—		
エクリップス スパイター	H9/5~H10/8	D38A	HB3	H7	—		
エクリップス スパイター	H16/10~H18/3	D53A	H4		H1		
エテルナ	S62/10~H4/4	E3#A	H1	H4	—		
エテルナ	H4/5~H8/8	E5・6#A	H4		—		サンルーフ装着車含む

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
FTO	H6/10~H11/12	DE2・3A	HB3	HB4/D2S	—		
エメロード	H4/10~H8/8	E5・6・7・8#A	H1	H4	—		
カリスマ	H8/10~H10/12	DA2A	H4				
ギャラン	S62/10~H4/4	E33・35A	H1	H4	—		
ギャラン	H4/5~H8/7	E5・6#系	H1	H4	—		サンルーフ装着車含む
ギャラン	H8/8~H17/11	EA・EC系	H1	H7	—	H7アダプターが必要	マップランププッシュスイッチ型含む
ギャラン フォルティス	H19/8~H27/3	CY4A	HB3	HB4	H11		ハロゲン仕様
ギャラン フォルティス	H19/8~H27/3	CY4A	H11	D2S	H11		HID仕様
ギャランフォルティス スポーツバック	H20/12~H27/3	CX4A	HB3	HB4	H11		ハロゲン仕様
ギャランフォルティス スポーツバック	H20/12~H27/3	CX4A	H11	D2S	H11		HID仕様
グランディス	H15/5~H17/5	NA4W	H9	H1/D2R	HB4		
グランディス	H17/6~H21/3	NA4W	H9	H1/D2R	H11		
コルト	H14/11~H17/10	Z2#A	H1	H1/D2S	H11		
コルト	H17/11~H25/1	Z2#A	H1	H7/D2S	H11		
コルト プラス	H16/10~H17/10	Z2#W	H1	H1/D2S	H11		
コルト プラス	H17/11~H24/12	Z2#W	H1	H7/D2S	H11		
GTO	H2/10~H5/7	Z16A	H4		—		
GTO	H5/8~H13/8	Z15・16A	HB3	HB4	—		
シグマ	H2/11~H6/12	F1・2#A	H1	H4	—		
シャリオ	H3/5~H9/9	N3#・4#系	H4		—		
シャリオ グランディス	H9/10~H15/4	N8#・9#系	H4		—		

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
シャリオ グランディス	H9/10~H15/4	N8#・9#系	HB3	D2R	—		
ジープ	~		シールドビーム			シールドビーム 非対応	12V車
ジープ	~		シールドビーム			シールドビーム 非対応	24V車
ストラダ	H9/6~H11/11	K74T	H4				
タウンボックス	H11/4~H23/11	U6#W	H4		—		
タウンボックス ワイド	H11/6~H13/3	U65・66W	H4				
チャレンジャー	H8/7~H13/12	K90系	H4		—		
ダイヤモンド	H2/5~H5/10	F1・2#A系	H3C	H4	—		
ダイヤモンド	H5/11~H6/12	F1・2#A系	H1	H4	—		
ダイヤモンド	H7/1~H17/11	F3・4#系	H1	H7	—		
ダイヤモンド ワゴン	H5/1~H5/10	K45	H3C	H4			
ダイヤモンド ワゴン	H5/11~H9/9	K45	H1	H4			
ダイヤモンド ワゴン	H9/10~H13/12	F36W	H1	H7	—		
ディオ	H12/1~H14/4	CR#W	H4				
ディオ	H14/5~H17/12	CR#W	HB3	HB4/D2R			
ディグニティ	H11/12~H13/5	S43A	H1	D2R	—		
ディグニティハイブリッド	H24/7~H28/12	BHGY51	D2S		H11		
ディンゴ	H10/12~H13/1		H4		—		
デボネア	H4/10~H11/12	S2#A	H4		—		
デリカ D:2	H23/3~H27/11	MB15S	H4				
デリカ D:2	H27/12~R2/11	MB36S	H4		H11		
デリカ D:2	H27/12~R2/11	MB36S	H9	D4R	H11		
デリカ D:2	H27/12~R2/11	MB36S	LED		H11	純正LEDランプ交換不可	カスタム

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
デリカ D:2	R2/12~	MB37S	H4/LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
デリカ D:2	R2/12~	MB37S	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	カスタム
デリカ D:3	H23/10~H31/4	BM20	H11	D2S			
デリカ D:5	H19/1~H31/1	CV5W	HB3	D2S	H11	ハイビーム灯体裏樹脂カバー干渉の為、取り付け不可	
デリカ D:5	H31/2~	CV5W.CV2W	HB3	D2S	H11	ガソリン仕様	
デリカ D:5	H31/2~	CV1W	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	ディーゼル仕様
デリカ スターワゴン	S61/6~H2/7	P25・35W系	H1	H4			
デリカ スターワゴン	S61/6~H2/7	P25・35W系	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
デリカ スターワゴン	H2/8~H11/9	P25・35W系	H1	H3			
デリカ スペースギア	H6/5~H9/6	PE##W	H1	H4	—		サンルーフ装着車含む
デリカ スペースギア	H9/7~H16/9	P##W	H1	H7	—		サンルーフ装着車含む
デリカ スペースギア	H11/6~H14/7	P##W	H1	H7	H1		エアロ仕様、除シャモニー
デリカ スペースギア	H16/10~H18/12	PD6W	H1	H7	—		
デリカトラック	H11/10~H17/10	SK##T	H4		—		
デリカトラック	H17/11~H23/10	SK##T	H4		—		
デリカ バン	H11/10~H23/10	SK##V	H4		—		
トッポ	H20/9~H25/10	H82A	HB3	H11/D2S			
トッポ BJ	H10/10~H15/7	H4#A	H4				
トッポ BJ グッピー	H13/2~H15/7	H4#A	H4				
トッポ BJ ワイド	H11/1~H13/12	H43・48A	H4				
トライトン	H18/9~H23/8	KB9T	H4		H11		
パジェロ	H1/6~H2/12	L14#G	H4/シールドビーム			シールドビーム 非対応	
パジェロ	H3/1~H11/8	V1・2・3・4#W系	H4		—		

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
パジェロ	H11/9~H16/11	V6・7#W系	H4/D2R		HB4		
パジェロ	H18/10~R1/8	V93・97	H9	H11/D2S	H11		
パジェロイオ	H10/6~H15/9	H6・7#W	H4		—		
パジェロイオ	H15/10~H19/6	H6・7#W	H4		HB4		
パジェロジュニア	H7/11~H10/5	H57A	H4		—		
パジェロミニ	H6/12~H15/8	H5#A	H4		—		
パジェロミニ	H15/9~H20/8	H5#A	H4		HB4		
パジェロミニ	H20/9~H25/1	H5#A	H4		H11		
パジェロミニ リンクス	H12/11~H14/8	H5#A	HB3	HB4	—		
プラウディア	H11/12~H13/5	S32・33A	H1	H7	—		
プラウディア	H24/7~H28/12	BY51・BKY51	D2S		H8		
ブラボー	H3/1~H5/12	U4#V	H4/D4		—	D4ハロゲンバルブ 非対応	異型ヘッド
ブラボー	H6/1~H11/3	U4#V	H4		—		
ミニカ	H10/10~H23/6	H4#A	H4		—		
ミニカ タウンビー	H9/1~H10/9	H3#A	H4		—		
ミニカ タウンビー	H11/9~H15/8	H4#A	HB3	H7	—		
ミニカ トッポ タウンビー	H9/1~H12/10	H3#系	D4		—	D4ハロゲンバルブ 非対応	
ミニカ(トッポ含む)	H1/1~H5/8	H2#A	H4/D4		—	D4ハロゲンバルブ 非対応	
ミニカ(トッポ含む)	H5/9~H10/9	H3#A	H4/D4		—	D4ハロゲンバルブ 非対応	
ミニキャブトラック	H2/2~H2/12	U1#T系	シールドビーム				
ミニキャブトラック	H3/1~H10/12	U4#T	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
ミニキャブトラック	H11/1~H26/1	U6#T	H4				
ミニキャブトラック	H26/2~	DS16T	H4				

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ミニキャブ バン	H2/2~H2/12	U1#V系	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
ミニキャブ バン	H3/1~H10/12	U4#V	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
ミニキャブ バン	H11/1~H27/2	U6#V	H4		—		
ミニキャブ バン	H27/3~	DS17V	H4		H8		
ミニキャブ ブラボー	H1/1~H2/12	U4#V	シールドビーム		—		
ミラージュ	H3/10~H5/12	CA1A	D4		—	D4ハロゲンバルブ 非対応	1. 3Lタイプ
ミラージュ	H3/10~H7/9	CA#A	H4		—		除1. 3Lタイプ
ミラージュ	H7/10~H11/6	CJ#A	H4		—		サンルーフ装着車含む
ミラージュ	H24/8~H27/12	A05A	H4		—		
ミラージュ	H28/1~	A03A	H4/LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
ミラージュ セダン	H3/10~H7/9	CB#A	H4		—		
ミラージュ セダン	H7/10~H11/6	CK#A	H4		—		サンルーフ装着車含む
ミラージュ ディンゴ	H10/12~H14/8	CQ#A	H4		—		
ランサー	H3/10~H7/9	CB#A	H4		—		
ランサー	H7/10~H12/4	CK#A	H4		—		
ランサー	H15/2~H22/5	CS#A	H4/D2R		—		
ランサー エボリューション	H4/10~H5/12	CD9A	H4		—	I	
ランサー エボリューション	H6/1~H8/7	CE9A	H4		—	II・III	
ランサー エボリューション	H8/8~H9/12	CN9A	H4		—	IV サンルーフ装着車含む	
ランサー エボリューション	H10/1~H13/1	CP9A	H4		—	V・VI サンルーフ装着車含む	
ランサー エボリューション	H14/2~H14/12	CT9A	HB3	HB4/D2S	HB4	VII GT—Aタイプ含む	
ランサー エボリューション	H15/1~H17/2	CT9A	HB3	HB4/D2S	HB4	VIII	
ランサー エボリューション	H17/3~H19/9	CT9A	HB3	H1/D2S	HB4	IX	

- ◎ HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承下さい。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤帯は、最新の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ランサー エボリューション	H19/10~H28/4	CZ4A	HB3	HB4	H11	X ハロゲン仕様	ファイナルエディション含む
ランサー エボリューション	H19/10~H28/4	CZ4A	H11	D2S	H11	X HID仕様	ファイナルエディション含む
ランサー エボリューション ワゴン	H17/9~H18/12	CT9W	HB3	D2S	HB4		
ランサー カーゴ	H15/1~H20/11	CS2V		H4			
ランサー カーゴ	H20/12~H31/4	CV系		H4			
ランサー セディア	H12/5~H15/1	CS#A		H4			2灯式
ランサー セディア	H12/5~H15/1	CS5A	HB3	H1	—	H1アダプターが必要	4灯式
ランサー セディアワゴン	H12/11~H15/1	CS5W		H4	—		2灯式
ランサー セディアワゴン	H12/11~H15/1	CS5W	HB3	H1	—	H1アダプターが必要	4灯式
ランサー ワゴン	H15/2~H19/6	CS#W		H4/D2R	—		
リベロ	H4/5~H12/3	CB・CD#W		H4	—		
リベロ カーゴ	H4/5~H12/12	CB・CD#系		H4	—		ワゴン含む
レグナム	H8/8~H14/8	EA・EC#W	H1	H7	—	H7アダプターが必要	サンルーフ装着車含む