

- ◎ H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ H I D ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スズキ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年3月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
アルト	H6/11~H9/3	HA・HB11系		H4	—		
アルト	H9/4~H10/9	HA・HB11系		H4			
アルト	H10/10~H16/8	HA22・23系		H4			
アルト	H16/9~H21/11	HA24系		H4	H8		
アルト	H21/12~H26/11	HA25系		H4			
アルト	H26/12~R3/12	HA36系		H4			
アルト	R3/12~	HA37S・97S		H4/LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
アルト クラシック	H10/10~H14/4	H#22系		H4			
アルト ワークス	H2/3~H6/10	C#2#系		H4	—		丸型ヘッド
アルト ワークス	H2/3~H6/10	C#2#系		H4	—		異型ヘッド
アルト ワークス	H6/11~H10/9	HA・HB1#、2#系		H4	—		
アルト ワークス	H10/10~H12/12	HA11、22系		H4	—		
アルト ワークス	H27/12~R3/11	HA36S		D4S	H16		
アルトターボRS	H27/3~R3/11	HA36S		H4/D4S	H16		
アルトラパン	H14/1~H20/10	HE21S		H4	—		
アルトラパン	H15/9~H20/10	HE21S		H4	H8		SSタイプ
アルトラパン	H20/11~H27/5	HE22S		H4	H8	H4灯体内部干渉のため取付不可	
アルトラパン	H20/11~H27/5	HE22S	H1	D2R	H8		
アルトラパン	H25/6~H27/5	HE22S		D2S			シヨコラ
アルトラパン	H27/6~	HE33S		H4	H8		
アルトラパン	H27/6~R4/5	HE33S		D4S	H8		
アルトラパン	R4/6~	HE33S		LED		純正LEDランプ交換不可	
アルトラパン	R4/6~	HE33S		LED		純正LEDランプ交換不可	LC

- ◎ H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ H I D ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スズキ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年3月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
イグニス	H28/2~	FF21S		H4	—		
イグニス	H28/2~	FF21S		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
SX-4	H18/7~H26/10	YA・YB・YC11S		H4	H11		ハロゲン仕様
SX-4	H18/7~H26/10	YA・YB・YC11S	H7	D2S	H11		HID仕様
SX-4 S-CROSS	H27/2~H29/6	YA22S・YB22S		D4S	H11		
SX-4 S-CROSS	H29/7~R2/12	YA22S・YB22S		LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
エスクード	S63/5~H9/10	TA・TD01系		シールドビーム		シールドビーム 非対応	丸型ヘッド
エスクード	S63/5~H9/10	TA・TD01系		H4	—		異型ヘッド
エスクード	H9/11~H12/3	TA・TD#2系		H4			
エスクード	H12/4~H17/4	TA・TD・TL#2系		H4	—		
エスクード	H18/6~H19/4	TA74W		H4	H11		3ドア 1.6L XCタイプ
エスクード	H17/5~H27/9	TDA・TDB4#系	HB3	H7/D2S	H11		
エスクード	H27/10~R3/9	YD21S・YE21S	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
エスクード	R4/4~	YEH1S		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
X90	H7/10~H10/12	LB11S		H4			
エブリィ	H1/5~H3/8	DA・DB41・51系		シールドビーム		シールドビーム 非対応	角型ヘッド
エブリィ	H1/5~H3/8	DA・DB41・51系		H4	—		異型ヘッド
エブリィ	H3/9~H10/12	DE・DF51系		H4	—		
エブリィ	H11/1~H17/7	DA・DB52・62系		H4	—		ワゴン含む
エブリィ	H17/8~H27/1	DA64系		H4	H8		ワゴン含む
エブリィ	H27/2~	DA17系		H4	H16		
エブリィ	H27/2~	DA17系	H1	D4R	H16		
エブリィ プラス	H11/6~H13/5	DA32W		H4	—		ワゴン含む

- ◎ H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ H I D ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スズキ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年3月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
エブリィ ランディ	H13/5~H17/7	DA32W		H4	—		
MRワゴン	H13/11~H17/12	MF21S		H4	H8		ハロゲン仕様
MRワゴン	H13/11~H17/12	MF21S		D2R	H8		HID仕様
MRワゴン	H18/1~H22/12	MF22S		H4	H8		
MRワゴン	H23/1~H28/3	MF33S		H4			
エリオ	H13/1~H13/10	RB21S		H4	—		
エリオ	H13/11~H15/10	RB21S、RD51S		H4	—		
エリオ	H15/11~H16/6	RB21S、RD51S		H4	H11		
エリオ	H16/7~H18/5	RB21S、RD51S		H4	H11		1500cc
エリオ	H16/7~H18/5	RB21S、RD51S		H4	H8		1800cc
エリオ セダン	H13/11~H16/8	RA21S・RC51S		H4	—		
エリオ セダン	H16/7~H19/3	RA21S・RC51S		H4	H11		1500cc
エリオ セダン	H16/7~H19/3	RA21S・RC51S		H4	H8		1800cc
カプチーノ	H3/10~H9/12	EA11・21R	H1	H3			
カルタス	S63/9~H10/4	AA34・44S		H4	—		
カルタス	H10/5~H11/8	GA11S・GB31S		H4	—		
カルタス エスティーム	H1/9~H6/12	AJ・AH14S AB34S		H4	—		
カルタス クレセント	H7/1~H10/4	GA11・21S GB21S		H4	—		
カルタス クレセント セダン	H7/1~H10/4	GC・GD21S		H4	—		
カルタス クレセント ワゴン	H8/2~H14/8	GC21・41W GD31W		H4	—		
キャラ	H5/1~H7/12	PG6SS		H4	S25シングル		
キャリィ	H1/5~H3/8	DA・DB41・51系		シールドビーム	—	シールドビーム 非対応	
キャリィ	H3/9~H10/12	DC・DD51系		シールドビーム	—	シールドビーム 非対応	丸型ヘッド

- ◎ H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ H I D ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スズキ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年3月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
キャリイ	H3/9~H10/12	DC・DD51系		H4	—		角型ヘッド
キャリイ	H11/1~H17/7	DA・DB52・DA62系		H4	—		
キャリイ	H17/8~H25/8	DA63T		H4	—		
キャリイ	H25/9~	DA16T		H4	H16		
グランドエスクード	H12/12~H17/7	TX92W		H4	—		
クルーズ	H12/12~H20/6	HR51S・52S		H4	H11		
Kei	H10/10~H21/9	HN11・12・21・22S		H4	—		
ジムニー	S60/11~H2/1	JA71系		シールドビーム		シールドビーム 非対応	
ジムニー	H2/2~H7/10	JA11系		シールドビーム	—	シールドビーム 非対応	
ジムニー	H7/11~H10/9	JA12・22系		シールドビーム	—	シールドビーム 非対応	
ジムニー	H10/10~H13/12	JB23W		H4	—		
ジムニー	H14/1~H30/6	JB23W		H4	H8/LED	純正LEDランプ交換不可	灯体裏スペース不足
ジムニー	H30/7~	JB64W		H4	H16		
ジムニー	H30/7~	JB64W		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ジムニー シエラ	H5/5~H7/10	JB31W		シールドビーム	—	シールドビーム 非対応	
ジムニー シエラ	H7/11~H13/12	JB32W		シールドビーム	—	シールドビーム 非対応	
ジムニー シエラ	H14/1~H16/9	JB43W		H4			
ジムニー シエラ	H16/10~H30/6	JB43W		H4	H11/LED	純正LEDランプ交換不可	灯体裏スペース不足
ジムニー シエラ	H30/7~	JB74W		H4	H16		
ジムニー シエラ	H30/7~	JB74W		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ジムニー ワイド	H10/1~H13/2	JB33・43W		H4	—		
スイフト	H12/1~H15/5	HT51S		H4	—		
スイフト	H15/6~H16/10	HT51・81系		H4	H11		スポーツ含む

- ◎ H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ H I D ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スズキ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年3月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
スイフト	H16//11~H22/8	ZC・ZD11・21・71系		H4/D2S	H11		スポーツ含む
スイフト	H22/9~H25/6	ZC・ZD72系		H4/D2S	H11		
スイフト	H22/9~H25/6	ZC・ZD72系		H4/D2S	H11		
スイフト	H25/7~H28/12	ZC・ZD72系		H4/D2S	H8		
スイフト	H29/1~	ZC・ZD#3系		H4	H11		
スイフト	H29/1~	ZC・ZD#3系		LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
スイフトスポーツ	H23/11~H28/12	ZC32S		H4/D2S	H11		
スイフトスポーツ	H29/1~	ZC/ZD43S・53S・83S・13S	LED	LED	H11/LED	純正LEDランプ交換不可	
スペーシア	H25/3~H27/4	MK32S		D4S	H8		カスタム
スペーシア	H25/3~H27/4	MK32S		H4 or D4R or H7	—		
スペーシア	H27/5~H29/12	MK42S		H4	H8		ハロゲン仕様車
スペーシア	H27/5~H29/12	MK42S	H7	D4R	H8		HID仕様車
スペーシア	H27/5~H29/12	MK42S		D4S	H16/LED	純正LEDランプ交換不可	カスタム
スペーシア	H28/12~H29/12	MK42S		D2S	H16/LED	純正LEDランプ交換不可	カスタムZ
スペーシア	H30/1~	MK53S		H4	H8		
スペーシア	H30/1~	MK53S	HB3	LED	H8		
スペーシア	H30/1~	MK53S		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	カスタム
スペーシアギア	H30/12~	MK53S		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
セルボモード	H2/7~H10/9	CN・CP2#・3#系		H4	—		
セルボ	H18/11~H21/12	HG21S		H4/D2S	H8		
ソリオ	H23/1~H25/10	MA15S		H4/D2S	H11	H4灯体内部干渉のため取付不可	
ソリオ	H25/11~H27/8	MA15S		H4/D4S	H11	H4灯体内部干渉のため取付不可	
ソリオ	H27/9~H28/11	MA26S・36S		H4	H11		

- ◎ H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ H I D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スズキ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年3月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ソリオ	H27/9~H28/11	MA26S・36S		D4R	H11		
ソリオ	H28/12~R2/11	MA26S・36S・46S		H4	H11		
ソリオ	H28/12~R2/11	MA26S・36S・46S		D4R	H11		
ソリオ	R3/1~	MA37S		H4	LED	純正LEDランプ交換不可	
ソリオ	R3/1~	MA37S		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ソリオバンディット	H27/9~H28/11	MA26S・36S		D4R	H11		
ソリオバンディット	H27/9~H28/11	MA26S・37S		H4	H11		
ソリオバンディット	H28/12~R2/11	MA36S・46S		LED	H11		
ソリオバンディット	R3/1~	MA37S		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ツイン	H15/1~H17/12	EG22S		H4			
ハスラー	H26/1~R1/12	MR31S		H4/D4S	H8		
ハスラー	R2/1~	MR52S・92S		H4	H8		
ハスラー	R2/1~	MR52S・92S		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
パレーノ	H28/3~R2/7	WB32S		H4	—		
パレーノ	H28/3~R2/7	WB32S.42S		D8S	H11	D8S 非対応	
パレット	H20/1~H25/2	MK21S		H4/D2S	H8		
ランディ	H19/1~H19/12	SC・SNC25		H4/D2R	H8		
ランディ	H20/1~H22/11	SC・SNC25	HB3	H11	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	ハロゲン仕様
ランディ	H20/1~H22/11	SC・SNC25	H11	D2S	H8		HID仕様
ランディ	H22/12~H28/8	C26	HB3	HB4	H8		ハロゲン仕様
ランディ	H22/12~H28/8	C26	HB3	D2R	H8		HID仕様
ランディ	H29/1~R4/7	C27	H9	H11/LED	H11	H11配光が乱れるため取付不可	
ワゴンR	H5/9~H10/9	CT21S・51S CV21S		H4	—		コラム含む

- ◎ H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- ◎ H I D ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スズキ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年3月22日 更新

車種	年式	車両型式	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ワゴンR	H10/10～H15/8	MC11・21系		H4	—		
ワゴンR	H10/10～H15/8	MC11・21系	HB3	H3C	—		RR ハロゲン仕様
ワゴンR	H13/11～H15/8	MC11・21系	H7	D2S	H3	Fogシェイド干渉の為装着不可	RR HID仕様
ワゴンR	H15/9～H20/8	MH11・12・21・22系		H4	H8		ハロゲン仕様、RR含む
ワゴンR	H15/9～H20/8	MH11・12・21・22系		D2S	H8		HID仕様、RR含む
ワゴンR	H19/2～H20/8	MH22S	HB3	D2S	H8		スティングレー
ワゴンR	H20/9～H24/8	MH23S		H4	H8		ハロゲン仕様
ワゴンR	H20/9～H24/8	MH23S	H7	D2R	H8		HID仕様
ワゴンR	H20/9～H24/8	MH23S		D2S	H8		スティングレー
ワゴンR	H24/9～H29/1	MH34S		H4			
ワゴンR	H24/9～H29/1	MH34S		D4S	H8		スティングレー
ワゴンR	H29/2～	MH55S・MH35S		H4	H8/LED	純正LEDランプ交換不可	
ワゴンR	H29/2～	MH55S・MH35S		LED	H8/LED	純正LEDランプ交換不可	スティングレー
ワゴンR	H29/2～	MH55S・MH35S	HB3	LED	H8/LED	純正LEDランプ交換不可	LED仕様車
ワゴンRスマイル	R3/8～	MX91S・81S		H4	LED	純正LEDランプ交換不可	
ワゴンRスマイル	R3/8～	MX91S・81S		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ワゴンR ソリオ	H12/12～H14/5	MA34・64S	HB3	HB4	H3	Fogシェイド干渉の為装着不可	4灯式
ワゴンR ソリオ	H12/12～H17/7	MA34・64S		H4	H3	Fogシェイド干渉の為装着不可	2灯式
ワゴンR ソリオ	H14/6～H17/7	MA34・64S	HB3	HB4	H3a		ハロゲン4灯式
ワゴンR ソリオ	H14/6～H22/11	MA34・64S	HB3	D2S	—		HID仕様
ワゴンR ソリオ	H17/8～H22/11	MA34S		H4	—		ハロゲン仕様
ワゴンR プラス	H11/5～H12/10	MA63S		H4	—		
ワゴンR ワイド	H9/2～H11/4	MA・MB61系		H4	H3	Fogシェイド干渉の為装着不可	