

# トヨタ 車種別サービスホール形状適合表

## ●適合確認時のご注意

・車両サービスホールのサイズが合っているかご確認ください。

(A-Type : W22.5/H33.0/D8.8) (C-Type:W22.5/H22.5/D13.0) (USB-Type:W22.5/H26.3/D2.0)

また、サービスホールがすでに使用されている場合、取り付けができません。

・サービスホール形状が複数記載してある車両は、どちらの形状でもお使いいただけます。

・サービスホールの内部形状によっては、取り付けにくい（入りにくい）場合があります。

最終更新日 2024年11月25日

車名	年式	型式	車両サービスホール形状		
			A-Type	C-Type	USB-Type
アクア	H23/12~R3/7	NHP10	A	—	—
アクア	R3/8~	MXPK1#	—	C	USB
アリオ	H19/6~	NZT260,ZRT26#	A	—	—
アルファード	H20/5~H27/1	ANH2#,GGH2#	A	—	—
アルファード	H27/2~R5/6	AGH3#,GGH3#	A	—	—
アルファード	R5/7~	AGH40W 45W	—	C	—
アルファードハイブリッド	H23/11~H27/1	ATH20	A	—	—
アルファードハイブリッド	H27/2~R5/6	AYH30	A	—	—
アルファードハイブリッド	R5/7~	AAHH40W 45W	—	C	—
ウィッシュ	H21/4~H29/12	ZGE2#	A	—	—
ヴィッツ	H17/2~H22/12	KSP90,NCP9#,SCP90	A	—	—
ヴィッツ	H23/1~R2/3	KSP130,NCP131,NSP13#	A	—	—
ヴィッツハイブリッド	H29/1~R2/3	NHP130	A	—	—
ヴェルファイア	H20/5~H27/1	ANH2#,GGH2#	A	—	—
ヴェルファイア	H27/2~R5/6	AGH3#,GGH3#	A	—	—
ヴェルファイア	R5/7~	TAHA40W 45W	—	C	—
ヴェルファイアハイブリッド	H23/11~H27/1	ATH20	A	—	—
ヴェルファイアハイブリッド	H27/2~R5/6	AYH30	A	—	—
ヴェルファイアハイブリッド	R5/7~	AAHH40W 45W	—	C	—
ヴォクシー	H19/7~H26/1	ZRR7#	A	—	—
ヴォクシー	H26/2~R3/12	ZRR8#	A	—	—
ヴォクシー	R4/1~	MZRA9#W	—	C	USB
ヴォクシーハイブリッド	H26/2~R3/12	ZWR80	A	—	—
ヴォクシーハイブリッド	R4/1~	ZWR9#W	—	C	USB
エスクァイア	H26/11~R3/12	ZRR8#	A	—	—
エスクァイアハイブリッド	H26/11~R3/12	ZWR80	A	—	—
エスティマ	H18/1~R1/10	ACR5#,GSR5#	A	—	—
エスティマハイブリッド	H18/6~R1/10	AHR20	A	—	—
オーリス	H24/9~H30/3	NZE18#,ZRE186	A	—	—
オーリスハイブリッド	H28/4~H30/3	ZWE186H	A	—	—
カムリセダン	H23/9~H29/6	AVV50	A	—	—
カムリセダン	H29/7~R5/12	AXVH7#	—	C	—
カローラ	R1/10~ R 4/9	NRE210,ZRE212	—	C	USB
カローラ	R4/10~	MZEA17	—	C	—
カローラハイブリッド	R1/10~ R 4/9	ZWE21#	—	C	USB
カローラハイブリッド	R4/10~	ZWE215 ZWE219	—	C	—
カローラアクシオ	H24/5~	NRE16#,NZE16#	A	—	—
カローラアクシオハイブリッド	H25/8~	NKE165	A	—	—

# トヨタ 車種別サービスホール形状適合表

## ●適合確認時のご注意

・車両サービスホールのサイズが合っているかご確認ください。

(A-Type : W22.5/H33.0/D8.8) (C-Type:W22.5/H22.5/D13.0) (USB-Type:W22.5/H26.3/D2.0)

また、サービスホールがすでに使用されている場合、取り付けができません。

・サービスホール形状が複数記載してある車両は、どちらの形状でもお使いいただけます。

・サービスホールの内部形状によっては、取り付けにくい（入りにくい）場合があります。

最終更新日 2024年11月25日

車名	年式	型式	車両サービスホール形状		
			A-Type	C-Type	USB-Type
カローラクロス	R3/9～	ZSG10	—	C	USB
カローラクロスハイブリッド	R3/9～	ZVG11.15	—	C	USB
カローラスポーツ	H30/7～R4/9	NRE21#H	—	C	—
カローラスポーツ	R1/10～R4/9	NRE22#H	—	C	USB
カローラスポーツ	R4/10～	MZEA12H	—	C	—
カローラスポーツハイブリッド	H30/7～R4/9	ZWE21#H	—	C	—
カローラスポーツハイブリッド	R1/10～R4/9	ZWE22#H	—	C	USB
カローラスポーツハイブリッド	R4/10～	ZWE219H	—	C	—
カローラツーリング	R1/10～R4/9	NRE210W,ZRE212W	—	C	USB
カローラツーリング	R4/10～	MZEA17W	—	C	—
カローラツーリングハイブリッド	R1/10～R4/9	ZWE21#W	—	C	USB
カローラツーリングハイブリッド	R4/10～	ZWE215W 219W	—	C	—
カローラフィールダー	H24/5～	NZE16#G,ZRE16#G	A	—	—
カローラフィールダーハイブリッド	H25/8～	NKE165G	A	—	—
カローラルミオン	H19/10～H27/12	NZE151,ZRE15#	A	—	—
クラウン	H30/7～R4/7	ARS220 AZSH2# GWS224	—	C	—
クラウンクロスオーバー	R4/8～	TZSH35.AZSH35	—	C	—
クラウンスポーツ	R5/10～	AZSH36W	—	C	—
クラウンセダンハイブリッド	R5/11～	AZSH32	—	C	—
サイ	H21/12～H29/12	AZK10	A	—	—
サクシードバン	H26/9～H30/11	NCP16#	A	—	—
サクシードバン	H30/12～R2/4	NCP16#	A	—	—
サクシードバンハイブリッド	H30/12～R2/4	NHP160	A	—	—
C-HR	H28/12～R1/10	NGX10.50	A	—	—
C-HR	R1/11～R5/7	NGX10.50	A	—	USB
C-HRハイブリッド	H28/12～R1/10	ZYX1#	A	—	—
C-HRハイブリッド	R1/11～R5/7	ZYX1#	A	—	USB
シエンタ	H27/7～R4/8	NCP175,NSP17#	A	—	—
シエンタ	R4/9～	MXPC10G	—	C	—
シエンタハイブリッド	H27/7～R4/8	NHP170	A	—	—
シエンタハイブリッド	R4/9～	MXPL10G.15G	—	C	—
スペイド	H24/7～R3/1	NCP14#,NSP140	A	—	—
タンク	H28/11～R2/8	M900,M910	A	—	—
ノア	H19/7～H26/1	ZRR7#	A	—	—
ノア	H26/2～R3/12	ZRR8#	A	—	—
ノア	R4/1～	MZRA9#W	—	C	USB
ノアハイブリッド	H26/2～R3/12	ZWR80	A	—	—
ノアハイブリッド	R4/1～	ZWR9#W	—	C	USB

# トヨタ 車種別サービスホール形状適合表

●適合確認時のご注意

・車両サービスホールのサイズが合っているかご確認ください。

(A-Type : W22.5/H33.0/D8.8) (C-Type:W22.5/H22.5/D13.0) (USB-Type:W22.5/H26.3/D2.0)

また、サービスホールがすでに使用されている場合、取り付けができません。

・サービスホール形状が複数記載してある車両は、どちらの形状でもお使いいただけます。

・サービスホールの内部形状によっては、取り付けにくい（入りにくい）場合があります。

最終更新日 2024年11月25日

車名	年式	型式	車両サービスホール形状		
			A-Type	C-Type	USB-Type
ハイエースコミューター	H25/12～	GDH2##,KDH2##,TRH2##	A	—	—
ハイエースバン	H25/12～	GDH2##,KDH2##,TRH2##	A	—	—
ハイエースワゴン	H25/12～	TRH2##	A	—	—
ハイラックス	H29/9～R5/9	GUN125	A	—	—
パッソ	H22/2～H28/3	KGC3#,NGC30	A	—	—
パッソ	H28/4～R5/10	M700A,M710A	A	—	—
ハリアー	H25/12～R2/5	ASU6#,ZSU6#	A	—	—
ハリアー	R2/6～R4/9	MXUA80.85	—	C	—
ハリアー	R4/10～	MXUA80.85	—	C	—
ハリアーハイブリッド	H26/1～R2/5	AVU65	A	—	—
ハリアーハイブリッド	R2/6～R4/9	AXUH80.85	—	C	—
ハリアーハイブリッド	R4/10～	AXUH80.85	—	C	—
ハリアーPHEV	R4/10～	AXUP85	—	C	—
ピクシスエポック	H29/5～	LA350,LA360	A	—	—
ピクシスジョイ	H28/9～	LA250,LA260	A	—	—
ピクシストラック	R4/1～	S500U S510U	A	C	—
ピクシスメガ	H27/7～	LA700,LA710	A	—	—
プリウス	H21/5～H27/11	ZVW30	A	—	—
プリウス	H27/12～H30/12	ZVW5#	A	—	—
プリウス	H31/1～R4/12	ZVW5#	—	—	—
プリウス	R5/1～	MXWH60.65	—	C	—
プリウスα	H23/6～R3/3	ZVW4#	A	—	—
プリウスPHV	H24/2～H29/1	ZVW35	A	—	—
プリウスPHV	H29/2～R4/12	ZVW52	—	—	—
プリウスPHEV	R5/1～	MXWH61	—	C	—
ブレイド	H18/12～H24/4	AZE15#,GRE156	A	—	—
プレミオ	H19/6～R3/4	NZT260,ZRT26#	A	—	—
プロボックスバン	H26/9～H30/11	NCP16#,NSP160	A	—	—
プロボックスバン	H30/12～	NCP16#,NSP160	A	—	—
プロボックスバンハイブリッド	H30/12～	NHP160	A	—	—
ポルテ	H24/7～R3/1	NCP14#,NSP140	A	—	—
マークX	H21/11～R1/12	GRX13#	A	—	—
ヤリス	R2/2～	MXPA10.15,KSP210	—	C	USB
ヤリスハイブリッド	R2/2～	MXPH10.15	—	C	USB
GRヤリス	R2/9～	GXPA16,MXPA12	—	C	USB
ヤリスクロス	R2/8～	MXPB10.15	—	C	USB
ヤリスクロスハイブリッド	R2/8～	MXPJ10.15	—	C	USB
ライズ	R1/11～	A200A A201A A202A	—	C	—

# トヨタ 車種別サービスホール形状適合表

●適合確認時のご注意

・車両サービスホールのサイズが合っているかご確認ください。

(A-Type : W22.5/H33.0/D8.8) (C-Type:W22.5/H22.5/D13.0) (USB-Type:W22.5/H26.3/D2.0)

また、サービスホールがすでに使用されている場合、取り付けができません。

・サービスホール形状が複数記載してある車両は、どちらの形状でもお使いいただけます。

・サービスホールの内部形状によっては、取り付けにくい（入りにくい）場合があります。

最終更新日 2024年11月25日

車名	年式	型式	車両サービスホール形状		
			A-Type	C-Type	USB-Type
ライズハイブリッド	R3/11～	A202A	—	C	—
RAV4	H31/4～R4/9	MXAA5#	—	C	—
RAV4	R4/10～	MXAA52.54	—	C	—
RAV4ハイブリッド	H31/4～R4/9	AXAH5#	—	C	—
RAV4ハイブリッド	R4/10～	AXAH52.54	—	C	—
RAV4 PHV	R2/6～R4/9	AXAP54	—	C	—
RAV4 PHEV	R4/10～	AXAP54	—	C	—
ランドクルーザー	H19/9～R3/7	UZJ200,URJ202	A	—	—
ランドクルーザー	R3/8～	FJA300W,VJA300W	—	C	USB
ランドクルーザープラド	H21/9～H25/9	GRJ15#,TRJ150	A	—	—
ランドクルーザープラド	H25/10～R6/4	GDJ15#,GRJ15#,TRJ150	A	C	—
ランドクルーザー250	R6/5～	GDJ250W TRJ250W	—	C	—
ルーミー	H28/11～	M900,M910	A	—	—
レジアスエースバン	H25/12～R2/4	GDH2##,KDH2##,TRH2## (助手席エアバッグ無車)	A	—	—