

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
 車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
 H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

ホンダ			2018年9月27日現在	
車名	年式	型式	車種別専用品番	汎用タイプ
CR-V	H7/10~H13/8	RD1.2	×	ALC-110
CR-V	H13/9~H18/9	RD4.5.6.7	×	×
CR-V	H18/10~H23/11	RE3.4	×	×
CR-V	H23/12~H28/8	RM1.4	標準装備	
CR-V	H30/8~	RW1.2	標準装備	
CR-Z	H22/2~H29/1	ZF1	×	×
HR-V	H10/9~H18/2	GH1.2	×	ALC-110
MDX	H15/3~H18/6	YD1	×	ALC-110
N-BOX	H23/12~H29/8	JF1.2	ALC-130	×
N-BOX	H29/9~	JF3.4	標準装備	
N-BOX/(スラッシュ)	H27/12~	JF1.2	ALC-130	×
N-BOX+(プラス)	H24/7~H29/8	JF1.2	ALC-130	×
N-ONE	H24/11~	JG1.2	ALC-130	×
N-VAN	H30/7~	JJ1.2	ALC-130	×
N-WGN	H23/11~	JH1.2	ALC-130	×
S-MX	H8/11~H14/8	RH1.2	×	ALC-110
Z	H10/10~H14/8	PA1	×	ALC-110
アクティートラック	H21/12~	HA8.9	×	ALC-110
アクティーバン	H22/8~	HH5.6	×	ALC-110
アコードセダン	H9/9~H14/9	CF3.4.5	×	ALC-110
アコードセダン	H14/10~H20/11	CL7,8,9	×	×
アコードセダン	H20/12~H25/3	CU2	×	×
アコードツアラー	H20/12~H25/3	CW1.2	×	×
アコードワゴン	H9/9~H14/9	CL1.3	×	ALC-110
アコードワゴン	H14/10~H20/12	CM1.2.3	×	×
インサイト	H21/2~H26/3	ZE2	×	×
インスパイア	H7/3~H10/9	UA1.2.3	×	ALC-110
インスパイア	H10/10~H15/5	UA4.5	×	ALC-110
インスパイア	H15/6~H19/11	UC1	×	×
インスパイア	H19/12~H24/8	CP3	×	×
インテグラ	H5/6~H13/6	DB6.7.8.9	×	ALC-110
ヴェゼル	H25/12~H30/2	RU1.2	ALC-130	×
ヴェゼル	H30/3~	RU1.2	標準装備	

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
 車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
 H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

ホンダ			2018年9月27日現在	
車名	年式	型式	車種別専用品番	汎用タイプ
ヴェゼルハイブリッド	H25/12～H30/2	RU3.4	ALC-130	×
ヴェゼルハイブリッド	H30/3～	RU3.4	標準装備	
エアウェイブ	H17/4～H22/6	GJ1.2	×	×
エディックス	H16/7～H21/8	BE1.2,3,4,8	×	×
エリシオン	H16/5～H25/10	RR1.2,3,4	×	×
エリシオン プレステージ	H16/5～H25/10	RR1.2,5,6	×	×
オデッセイ	H6/10～H11/11	RA1.2,3,4,5	×	ALC-110
オデッセイ	H15/10～H20/9	RB1.2	×	×
オデッセイ	H20/10～H25/10	RB3.4	×	×
オデッセイ	H25/11～H29/11	RC1.2	ALC-130	×
オルティア	H8/3～H14/1	EL1.2,3	×	ALC-110
キャパ	H10/4～H13	GA4	×	ALC-110
グレイス	H27/6～H29/6	GM6.9	ALC-130	×
グレイス	H29/7～	GM6.9	標準装備	
グレイスハイブリッド	H26/12～H29/6	GM4.5	ALC-130	×
グレイスハイブリッド	H29/7～	GM4.5	標準装備	
クロスロード	H19/2～H22/8	RT1.2,3,4	×	×
ザッツ	H14/2～H19/11	JD1.2	×	ALC-110
ジェイド	H27/6～	FR5	標準装備	
ジェイドハイブリッド	H27/2～	FR4	標準装備	
シビック	H7/9～H12/9	EK2,3,4,5	×	ALC-110
シビック	H12/10～H17/8	EU1.2,3,4	×	×
シビック セダン	H17/8～H22/8	FD1.2	×	×
シビック タイプR	H19/3～H22/8	FD2	×	×
シビック タイプR ユーロ	H21/11～H23/4	FN2	×	×
シビック ハイブリッド	H17/9～H23/12	FD3	×	×
シャトル	H27/5～	GK8.9	ALC-130	×
シャトルハイブリッド	H27/5～	GP7.8	ALC-130	×
ステップワゴン	H8/5～H13/3	RF1.2	×	ALC-110
ステップワゴン	H13/3～H17/5	RF3,4,5,6,7,8	×	ALC-110
ステップワゴン	H17/6～H21/9	RG1.2,3,4	×	×
ステップワゴン	H21/10～H27/4	RK1.2,3,4,5,6,7	ALC-131	×
ステップワゴン	H27/5～	RP1.2,3,4	ALC-130	×

お買求めの際は、必ず適合をご確認頂きます様、宜しくお願い致します。

- ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車でのアイドリングストップ装備車の場合、エンジン再始動によるバッテリー電圧降下によって、ライトクルーでのヘッドライトが一時的にオフになる可能性があります異常ではありません。
- 本製品(ライトクルー)装着にあたり、オートライト装着車にはお取り付け出来ません。
- ALC-110についての注意事項
 車両構造上一部車種でハイビームが使用出来ない場合があります。(H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両等)
 H4等、一灯式 Hi/Lo切替えタイプの車両でハイビームを使用される場合は、本製品をOFFにして車両のライティングスイッチを使用してヘッドライトを点灯させた後、ハイビームに切替えてご使用下さい。

ライトクルー 動作確認車種一覧表

ホンダ			2018年9月27日現在	
車名	年式	型式	車種別専用品番	汎用タイプ
ステップワゴンハイブリッド	H29/9～	RP5	標準装備	
ストリーム	H12/11～H18/6	RN1.2.3.4.5	×	ALC-110
ストリーム	H18/7～H27/1	RN6.7.8.9	×	×
ゼスト	H18/3～H23/12	JE1.2	×	ALC-110
ゼストスパーク	H18/3～H23/12	JE1.2	×	ALC-110
パモス	H11/6～	HM1.2	×	ALC-110
パモス ホビオ	H15/4～	HM3.4	×	ALC-110
ビガー	H1/10～H7/3	CC2.3	×	ALC-110
フィット	H13/6～H19/9	GD1.2.3.4	×	ALC-110
フィット	H19/10～H25/8	GE6.7.8.9	ALC-131	×
フィット	H25/9～	GK3.4.5.6	ALC-130	×
フィットハイブリッド	H22/10～H25/8	GP1.4	ALC-131	×
フィットハイブリッド	H25/9～	GP5.6	ALC-130	×
フィットシャトル	H23/6～H27/3	GG7.8	ALC-131	×
フィットシャトルハイブリッド	H23/6～H27/3	GP2	ALC-131	×
フリード	H20/6～H28/8	GB3.4	ALC-131	×
フリード	H28/9～	GB5.6	ALC-130	×
フリードハイブリッド	H23/11～H28/8	GP3	ALC-131	×
フリードハイブリッド	H28/9～	GB7.8	ALC-130	×
フリードスパイク	H22/7～H28/8	GB3.4	ALC-131	×
フリードスパイクハイブリッド	H23/11～H28/8	GP3	ALC-131	×
フリード+	H28/9～	GB5.6	ALC-130	×
フリード+ハイブリッド	H28/9～	GB7.8	ALC-130	×
モビリオ(スパイク含む)	H13/12～H20/5	GB1.2	×	ALC-110
ライフ	H10/10～H15/8	JB1.2.3.4	×	ALC-110
ライフ	H15/9～H20/10	JB5.6.7.8	×	ALC-110
ライフ	H20/11～H26/4	JC1.2	×	ALC-110