

## 車種別バルブ形状一覧表

- H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレーを装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/リフレ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/リフレ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にH1D/リフレやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

## ■ホンダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2	
アヴァンシア	H11/9 ~ H15/6	TA1・2・3・4	H1D仕様	H1	D2R	H1			
アクティートラック	H2/3 ~ H11/4	HA3・4	ハロゲン仕様	H4					
	H11/5 ~ H21/11	HA6・7	ハロゲン仕様	H4					
	H21/12 ~ R3/4	HA8・9	ハロゲン仕様	H4					
アクティーバン	H2/3 ~ H11/5	HH3・4	ハロゲン仕様	H4					
	H11/6 ~ R3/4	HH5・6	ハロゲン仕様	H4					
アコード	H1/9 ~ H5/4	CB1・2・3・4	ハロゲン仕様	H1	H4	—			
	H5/5 ~ H9/8	CD3・4・5・6	ハロゲン仕様	H1	H4	—			
	H9/9 ~ H14/9	CF3・4・5・CL3	ハロゲン仕様	H1	H1	H1	H1アダプターが必要		
			H1D仕様	H1	D2R	H1			
	H14/10 ~ H20/11	CL7・8・9	ハロゲン仕様	H1	H1	H11			
			H1D仕様	H1	D2S	H11			
	H20/12 ~ H25/3	CU2	ハロゲン仕様	HB3	H1	H11			
			H1D仕様	HB3	D2S	H11			
	H25/6 ~ H28/4	CR5	LED仕様	HB3	LED	H8	純正LEDランプ交換不可		
	H28/5 ~ R2/1	CR7	LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
	R2/2 ~	CV3	LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
アコードハイブリッド	H25/6 ~ R2/2	CR6	LED仕様	HB3	LED	H8	純正LEDランプ交換不可		
アコードインスパイア	H1/9 ~ H7/1	CB5	ハロゲン仕様	H1	H4	—			
アコードクーペ	H2/4 ~ H6/2	CB6	ハロゲン仕様	H1	H4	—			
	H6/3 ~ H9/8	CD7・8	ハロゲン仕様	H1	H4				
アコードワゴン	H3/4 ~ H6/2	CB9	ハロゲン仕様	H1	H4	—			
	H6/3 ~ H9/9	CE1	ハロゲン仕様	H1	H4				
	H9/10 ~ H14/10	CF6・7,CH9,CL2	H1D仕様	H1	D2R	H1	H1アダプターが必要		
	H14/11 ~ H20/12	CM1・2・3	H1D仕様	H1	D2S	H11			
アコードツアラー	H20/12 ~ H25/3	CW2	ハロゲン仕様	HB3	H1	H11			
			H1D仕様	HB3	D2S	H11			
アスコット	H1/9 ~ H5/9	CB1・2・3・4	ハロゲン仕様	H1	H4				
	H5/10 ~ H9/8	CE4・5	ハロゲン仕様	H4		—			
アスコットイノーバ	H4/3 ~ H8/12	CB3・4,CC4	ハロゲン仕様	H4H		—	H4H 非対応		
インサイト	H11/9 ~ H18/6	ZE1	ハロゲン仕様	H4					
	H21/2 ~ H26/3	ZE2	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			H1D仕様	HB3	D2S	H11			
インスパイア	H30/12 ~		ZE4	LED仕様	LED	LED			
	H4/2 ~ H7/1	CC2・3	ハロゲン仕様	H1	H4	—			
インテグラ	H7/2 ~ H10/9	UA1・2・3	ハロゲン仕様	H4		—	ライト後部カバー取付出来ない場合があります		
			H1D仕様	HB3	D2R	H1			
	H10/10 ~ H13/3	UA4・5	H1D仕様	HB3	D2R	HB4			
			H1D仕様	HB3	D2S	H11			
	H15/6 ~ H19/11	UC1	H1D仕様	HB3	D2S	H11			
インテグラ	H19/12 ~ H24/8	CP3	H1D仕様	HB3	D2R	H11			
	H1/4 ~ H5/4	DA5・6	ハロゲン仕様	H4H		—	H4H 非対応		
	H5/5 ~ H13/6	DC1・2	ハロゲン仕様	H1	HB4	—		異型ヘッド	
			H1D仕様	H1	D2S	—		異型ヘッド	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		丸型ヘッド	
	H13/7 ~ H16/8	DC5	ハロゲン仕様	H1	H1				
			H1D仕様	H1	D2R				
			ハロゲン仕様	HB3	H1				
	H16/9 ~ H18/6		ハロゲン仕様	HB3	D2R				
			H1D仕様	HB3	D2R				
インテグラSJ	H8/3 ~ H13/12	EK3	ハロゲン仕様	H4					
インテグラセダン	H1/5 ~ H5/6	DA7・8・DB1	ハロゲン仕様	H4H		—	H4H 非対応		
	H5/7 ~ H13/6	DB6・7・8・9	ハロゲン仕様	H1	HB4	—		異型ヘッド	
インテグラタイプR	H7/10 ~ H13/6	DC2	ハロゲン仕様	H1	HB4	—			
			H1D仕様	H1	D2R				
	H13/7 ~ H16/8	DC5	ハロゲン仕様	H1	H1				
			H1D仕様	H1	D2R				
ヴェゼル	H25/12 ~ H30/1	RU1・2・3・4	ハロゲン仕様	H4		H8			
			LED仕様	HB3	LED	H8	純正LEDランプ交換不可		
	H30/2 ~ R3/3	RU1・2・3・4	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8			

## 車種別バルブ形状一覧表

- HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/リフレ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/リフレ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/リフレやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

## ■ホンダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2	
ヴェゼル	H30/2 ~ R3/3	RU1・2・3・4	ハロゲン仕様	H83	H11	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	H8				
	R3/4 ~		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
エアウェイブ	H17/4 ~ H22/9	GJ1・2	ハロゲン仕様	H83	H11	H11			
			HID仕様	H83	D2R	H11			
HR-V	H10/9 ~ H17/12	GH1・2・3・4	ハロゲン仕様	H1	H1		H1アダプターが必要		
S-MX	H8/11 ~ H14/1	RH1・2	ハロゲン仕様		H4				
S2000	H11/4 ~ H21/8	AP1・2	HID仕様	H1	D2S				
S660	H27/3 ~ R4/2	JW5	LED仕様	H83	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
エディックス	H16/7 ~ H18/10	BE1・2・3・4	ハロゲン仕様		H4	H11		1.7L	
			HID仕様		D2S	H11		1.7L	
	H16/7 ~ H21/8	BE1・2・3・4・8	ハロゲン仕様		H4	HB4		2.0L	
			HID仕様		D2S	HB4		2.0L	
NSX/NSX-R	H2/9 ~ H15/9	NA1・2	ハロゲン仕様	H1	H1	—		ハロゲン仕様	
	H2/9 ~ H17/12		HID仕様	H83	D2S	—		HID仕様	
	H29/2 ~	NC1	LED仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
N-BOX	H23/12 ~ H25/11	JF1・2	ハロゲン仕様		H4	—			
	H25/12 ~ H29/8		ハロゲン仕様		H4	—			
	H29/9 ~ R2/12		HID仕様		D2R	—			
	R3/1 ~		LED仕様		LED	—	純正LEDランプ交換不可		
N-BOXカスタム	H23/12 ~ H29/8	JF1・2	HID仕様	H83	D2S	H8			
	H29/9 ~ R2/12		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	R3/1 ~		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
N-BOX/	H26/12 ~ R2/2	JF1・2	ハロゲン仕様		H4	H8			
N-BOX+	H24/7 ~ H30/3	JF1・2	ハロゲン仕様		H4	H8			
N-BOX+カスタム	H23/12 ~ H30/3	JF1・2	HID仕様	H83	D2S	H8			
N-VAN	H30/7 ~	JJ1・2	ハロゲン仕様		H4	LED	純正LEDランプ交換不可		
N-WGN	H25/11 ~ R1/7	JH1・2	LED仕様		LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			HID仕様	H7	D4R				
	R1/8 ~	JH3・4	ハロゲン仕様		H4	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様		LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
N-WGNカスタム	H25/11 ~ R1/7	JH1・2	HID仕様		D4S	H16			
	R1/8 ~	JH3・4	LED仕様		LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
N-ONE	H24/11 ~ R2/11	JG1・2	ハロゲン仕様		HIR2	H8		HIR2灯体裏カバー有り取付不可	
			ハロゲン仕様		HIR2	LED	純正LEDランプ交換不可	HIR2灯体裏カバー有り取付不可	
			HID仕様		D4S	H8			
			HID仕様		D4S	LED	純正LEDランプ交換不可		
	R2/12 ~	JG3・4	LED仕様		LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
MDX	H15/3 ~ H18/3	YD1	ハロゲン仕様	H83	HB4	HB4			
エリシオン	H16/5 ~ H25/10	RR1・2・3・4	HID仕様	H1	D2S	H11			
エリシオン プレステージ	H18/12 ~ H25/10	RR1・2・5・6	HID仕様	H83	D2S	H11			
エレメント	H15/4 ~ H17/7	YH2	HID仕様		D2S				
オデッセイ	H6/10 ~ H9/7	RA1・2	ハロゲン仕様		H4	—			
	H9/8 ~ H11/11	RA3・4・5	ハロゲン仕様		H4	—			
	H11/12 ~ H15/9	RA6・7	ハロゲン仕様	H1	H1		H1アダプターが必要		
			HID仕様	H1	D2R				
			ハロゲン仕様	H1	H1	—	H1アダプターが必要	アブソルート	
	H13/11 ~ H15/9		HID仕様	H1	D2R	—		アブソルート	
			ハロゲン仕様	H1	H1	—			
			HID仕様	H1	D2R	—			
	H15/10 ~ H20/9	RB1・2	HID仕様	H1	D2S	H11			
	H20/10 ~ H25/10	RB3・4	HID仕様	H83	D2S	H11			
H25/11 ~ H29/11	RC1・2		ハロゲン仕様	H83	H11				
			LED仕様	H83	LED		純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	H83	LED	H8	純正LEDランプ交換不可	アブソルート	
H29/11 ~ R2/10	RC1・2・3・4		LED仕様	H83	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	アブソルート	

## 車種別バルブ形状一覧表

- H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(リッテリーダブル位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリ搭載車両等)
- H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレーを装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/バルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

## ■ホンダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2	
オデッセイ	R2/12 ~	RC1・2・3・4	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
オルティア	H8/3 ~ H14/1	EL1・2・3	ハロゲン仕様	H4	—				
キャバ	H10/4 ~ H14/1	GA4・6	ハロゲン仕様	H4					
クラリティPHEV	H30/7 ~	ZC5	LED仕様	LED	—		純正LEDランプ交換不可		
グレイス	H27/6 ~ H29/6	GM6・9	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	HB3	LED	H11			
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	H29/7 ~ R2/7		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可		
グレイスハイブリッド	H26/12 ~ H29/6	GM4・5	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	純正LEDランプ交換不可		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可		
	H29/7 ~ R2/7		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
クロスロード	H19/2 ~ H22/9	RT1・2・3・4	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			H1D仕様	HB3	D2R	H11			
コンシェルト	S63/6 ~ H4/9	MA1・2・3	ハロゲン仕様	H4					
That's	H14/2 ~ H19/6	JD1・2	ハロゲン仕様	H4					
CR-V	H7/10 ~ H13/8	RD1・2	ハロゲン仕様	H4		—			
	H13/9 ~ H16/8	RD4・5	ハロゲン仕様	H4		HB4			
			H1D仕様	D2R		HB4			
	H16/9 ~ H18/9	RD6・7	H1D仕様	H1	D2R	HB4			
	H18/10 ~ H21/8	RE3・4	H1D仕様	H1	D2S	H11			
			H1D仕様	HB3	D2S	H11			
	H23/11 ~ H28/8	RM1・2	H1D仕様	HB3	D4S	H11			
	H30/9 ~ R2/5	RT5・6・RW1・2	LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
CR-X	S62/9 ~ H4/6	EF6・7・8	ハロゲン仕様	H4H		—	H4H 非対応		
	H4/3 ~ H10/12	EG1・2・EJ4	ハロゲン仕様	H4H		S25	H4H 非対応		
CR-Z	H22/2 ~ H24/8	ZF系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			H1D仕様	HB3	D4S	H11			
	H24/9 ~ H27/7		ハロゲン仕様	HB3	H11	H8			
			H1D仕様	HB3	D4S	H8			
	H27/8 ~ H29/1		LED仕様	LED		H8	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
ジェイド	H27/2 ~ R2/7	FR4	LED仕様	HB3	LED	H8	純正LEDランプ交換不可		
シティ	S57/11 ~ S61/10	AA、VF系	ハロゲン仕様	シート・ビーム			シールドビーム 非対応		
			ハロゲン仕様	H4					
	S61/11 ~ S63/9	GA系	ハロゲン仕様	シート・ビーム			シールドビーム 非対応		
			ハロゲン仕様	H4					
シビック	S62/9 ~ H3/8	EF1・2・3	ハロゲン仕様	H4H			H4H 非対応	3ドア	
	H3/9 ~ H7/8	EG3・4・5・6	ハロゲン仕様	H4H			H4H 非対応	3ドア	
	H7/9 ~ H12/8	EK2・3・4	ハロゲン仕様	H4		—		3ドア	
	H12/9 ~ H15/8	EU1・2・3・4	ハロゲン仕様	H4				5ドア	
			H1D仕様	D2R					
	H15/9 ~ H17/8	EU3・4	ハロゲン仕様	HB3	H1			5ドア	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4				
			H1D仕様	HB3	D2S				
	H29/7 ~ R3/8	FK7	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	R3/9 ~	FL1	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
シビック Type R	H9/8 ~ H13/11	EK9	ハロゲン仕様	H4					
	H13/12 ~ H19/2	EP3	ハロゲン仕様	HB3	H1				
			H1D仕様	HB3	D2S				
	H19/3 ~ H22/8	FD2	H1D仕様	HB3	D2R				
	H27/10 ~	FK2	LED仕様	H7	LED	H11	純正LEDランプ交換不可		
	H29/7 ~	FK8	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		

## 車種別バルブ形状一覧表

- HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレーを装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/リフレ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/リフレ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/ハロゲン/LEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

## ■ホンダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
シビック クーペ	H5/2 ~ H7/12	EJ1	ハロゲン仕様	H4H			H4H 非対応		
	H8/1 ~ H10/12	EJ7	ハロゲン仕様	H4					
シビック シャトル	S62/9 ~ H7/9	EF1・2・3・4・5	ハロゲン仕様	H4H			H4H 非対応		
シビック セダン	S62/9 ~ H3/8	EF1・2・3	ハロゲン仕様	H4H	—		H4H 非対応	2灯式	
			ハロゲン仕様	H1	H4	—		4灯式	
	H17/9 ~ H22/8	FD1・2	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11			
			HID仕様	HB3	D2R	H11			
シビック ハイブリッド	H13/12 ~ H17/8	ES9	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H8			
			HID仕様	HB3	D2R	H8			
	H17/9 ~ H22/12	FD3	HID仕様	HB3	D2R	H11			
シビック フェリオ	H3/9 ~ H7/8	EG・GH系	ハロゲン仕様	H4H			H4H 非対応		
	H7/9 ~ H12/8	EK2・3・4	ハロゲン仕様	H4					
	H12/9 ~ H17/8	ES1・2・3	ハロゲン仕様	H4					
			HID仕様	D2R					
	H15/9 ~ H17/8	ET2	ハロゲン仕様	HB3	HB4				
			HID仕様	HB3	D2R				
ジャズ	H5/10 ~ H7/11	UCS69	ハロゲン仕様	シールドビーム			シールドビーム 非対応		
	H7/12 ~ H8/12	UCS69	ハロゲン仕様	H4					
シャトル	H27/5 ~ H31/4	GK8・9	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8			
			LED仕様	LED		H8	純正LEDランプ交換不可		
	R1/5 ~		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
シャトルハイブリッド	H27/5 ~ H31/4	GP7・8	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8			
			LED仕様	LED		H8	純正LEDランプ交換不可		
	R1/5 ~		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
ステップワゴン	H8/5 ~ H11/4	RF1・2	ハロゲン仕様	H4					
	H11/5 ~ H13/3	RF1・2	ハロゲン仕様	H1	H1	H1	H1アダプターが必要		
	H13/4 ~ H15/5	RF3・4	ハロゲン仕様	H4					
			HID仕様	D2R					
	H15/6 ~ H17/4	RF3・4・7・8	ハロゲン仕様	H1	H1	H1			
			HID仕様	H1	D2R	H1			
	H17/5 ~ H21/9	RG1・2・3・4	ハロゲン仕様	H1	H11	H11		サンルーフ装着車含む	
			HID仕様	H1	D2S	H11		サンルーフ装着車含む	
	H21/10 ~ H27/4	RK1・2	ハロゲン仕様	HB3	H11				
			HID仕様	HB3	D2R				
	H21/10 ~ H27/4	RK5・6	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		SPADA	
			HID仕様	HB3	D2R	H11			
	H27/5 ~ H29/8	RP系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8			
			LED仕様	HB3	LED	H8	純正LEDランプ交換不可		
	H27/5 ~ H29/8		LED仕様	HB3	LED	H8	純正LEDランプ交換不可	SPADA	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED			
	H29/9 ~ R4/4		LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	R4/5 ~	RP6・7・8	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	AIR・SPADA含む	
ストリート	H2/3 ~ H10/9	HH3・4	ハロゲン仕様	H4					
ストリーム	H12/9 ~ H15/8	RN1・2・3・4	ハロゲン仕様	H4		H11			
			HID仕様	D2R		H11			
	H15/9 ~ H18/6	RN1・3・5	ハロゲン仕様	HB3	H1	—			
			HID仕様	HB3	D2R	—			
セイバー	H18/7 ~ H27/1	RN6・7・8・9	ハロゲン仕様	HB3	H4	H11			
			HID仕様	HB3	D2R	H11			
	H7/2 ~ H10/9	UA1・2・3	ハロゲン仕様	H4	—				
			HID仕様	HB3	D2S	HB4			
ゼット	H18/2 ~ H23/2	JE1・2	ハロゲン仕様	H4		H8		ゼストスポーツ含む	
			HID仕様	D2R		H8		ゼストスポーツ含む	
	H20/12 ~ H23/2		ハロゲン仕様	HB3	H11	H8		スパーク	
			HID仕様	HB3	D2S	H8		スパーク	

## 車種別バルブ形状一覧表

- HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレーを装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/リフレ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両/リフレ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意  
アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/パレルやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

## ■ホンダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
Z	H10/10 ~ H14/1	PA1	ハロゲン仕様	H4	—			
トゥディ	H2/2 ~ H4/12	JA1・2・3	ハロゲン仕様	H4H		H4H 非対応		
	H5/1 ~ H10/9	JA4・5	ハロゲン仕様	H4H		H4H 非対応		ハミング
			ハロゲン仕様	H4				2ドアアソシエ
ドマーニ	H4/11 ~ H8/12	MA4・5・6・7	ハロゲン仕様	H4H		H4H 非対応		
	H9/1 ~ H12/9	MB3・4・5	ハロゲン仕様	H4				
トルネオ	H9/9 ~ H14/10	CF3・4・5, CL3	ハロゲン仕様	H1	H1	H1	H1アダプターが必要	
			HID仕様	H1	D2R	H1	H1アダプターが必要	
パートナー	H8/3 ~ H18/2	EY6・7・8・9	ハロゲン仕様	H4				
	H18/3 ~ H22/8	GJ3・4	ハロゲン仕様	HB3	H11			
バモス	H11/6 ~ H30/5	HM1・2	ハロゲン仕様	H4				
バモス ホピオ	H15/4 ~ H30/5	HM3・4,HJ1・2	ハロゲン仕様	H4				パン含む
ピート	H3/3 ~ H8/12	PP1	ハロゲン仕様	H4H				
ピガー	H1/10 ~ H3/12	CB5	ハロゲン仕様	H1	H4	—		
	H4/1 ~ H7/1	CC2・3	ハロゲン仕様	H1	H4	—		
フィット	H13/6 ~ H19/9	GD1・2・3・4	ハロゲン仕様	H4	H11			
			HID仕様	D2R	H11			
	H19/10 ~ H25/8	GE6・7・8・9	ハロゲン仕様	H4				RS含む
			HID仕様	D2R				
	H25/9 ~ R2/1	GK3・4・5・6	ハロゲン仕様	H4	H8/LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	H8/LED	純正LEDランプ交換不可		
フィットアリア	H14/12 ~ H21/1	GD6・7・8・9	ハロゲン仕様	H4				
			HID仕様	D2R				
フィットハイブリッド	H25/9 ~ R2/1	GP5・6	ハロゲン仕様	H4	H8			
			ハロゲン仕様	H4	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	H8	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	R2/2 ~		ハロゲン仕様	H4	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
フィットシャトル	H23/6 ~ H27/3	GG7・8 GP2	ハロゲン仕様	H4	H11			ハイブリッド含む
フリード	H20/6 ~ H28/8	GB3・4	ハロゲン仕様	H4				
			HID仕様	D2R				
	H28/9 ~ R1/9	GB5・6・7・8	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8	H11配光が乱れるため取付不可	
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R1/10 ~		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
フリードハイブリッド	H23/11 ~ H28/8	GP3	ハロゲン仕様	H4				
フリードスマイル	H22/7 ~ H28/8	GB3・4	ハロゲン仕様	H4				
			HID仕様	D2R				
フリードスマイル	H23/11 ~ H28/8	GP3	HID仕様	D2R				
フレリュード	S62/4 ~ H3/8	BA4・5・7	ハロゲン仕様	シールドビーム		シールドビーム 非対応		
	H3/9 ~ H8/10	BA8・9・BB1・4	ハロゲン仕様	H1	H4	—		
	H8/11 ~ H12/8	BB5・6・7・8	ハロゲン仕様	H1	H1	—		
フレリュードインクス	H1/11 ~ H10/8	BA4・5	ハロゲン仕様	H4	—			
ホライゾン	H6/4 ~ H11/7	UB系	ハロゲン仕様	H4				
Honda e	R2/11 ~	ZC7	LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
モビリオ	H13/12 ~ H20/4	GB1・2	ハロゲン仕様	H4				
			HID仕様	D2R				
	H14/9 ~ H17/11	GK1・2	ハロゲン仕様	H1	H1			
			HID仕様	H1	D2R			
			ハロゲン仕様	H4				
ライフ	H9/4 ~ H10/9	JAA4	ハロゲン仕様	H4				
	H10/10 ~ H16/9	JB1・2	ハロゲン仕様	H4				
	H16/10 ~ H20/10	JB5・6・7・8	ハロゲン仕様	H4				

## 車種別バルブ形状一覧表

- H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリーダクト位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリーダクト車両等)
- H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーター「リレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両/リフレッシュ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両/リフレッシュ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ車中及び、再始動時にHID/ハーフやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

## ■ホンダ

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ライフ	H16/10 ~ H20/10	JB5・6・7・8	H1D仕様	D2R				
	H20/11 ~ H22/10	JC1・2	ハロゲン仕様	H4				
			H1D仕様	D2R				
			ハロゲン仕様	HB3	H11			
ライフダンク	H12/12 ~ H15/8	JB3・4	ハロゲン仕様	H1	H1			
	H11/6 ~ H16/2	RL1	ハロゲン仕様	H4		H1		
ラグレイト	H5/10 ~ H9/8		ハロゲン仕様	H4		H8		
レジェンド	H2/10 ~ H8/1	KA7	ハロゲン仕様	H4H		—	H4H 非対応	
	H3/1 ~ H8/1	KA8	ハロゲン仕様	H4H		—	H4H 非対応	クーベ
	H8/2 ~ H10/8	KA9	ハロゲン仕様	H4		H1		
			H1D仕様	H1	D2R	H1		
	H16/10 ~ H20/8	KB1	H1D仕様	HB3	D2S	H11		
	H20/9 ~ H24/7	KB2	H1D仕様	HB3	D2S	H8		
	H26/11 ~ R4/1	KC2	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ロゴ	H8/10 ~ H13/5	GA3・5	ハロゲン仕様	H4				