

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

- H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- H I D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についての注意  
     アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/リルブやLED/リルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■マツダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式			車両型式		Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
R X-7 (サバンナ)	S60/10	～	H3/11	FC3S	ハロゲン仕様	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
R X-7	H3/12	～	H14/8	FD3S	ハロゲン仕様	H4		—		
R X-8	H15/4	～	H20/2	SE3P	H I D仕様	H9	D2S	H11		
	H20/3	～	H24/6	SE3P	H I D仕様	H9	D2S	HB4		
アクセラ	H15/9	～	H18/5	BK系	ハロゲン仕様	HB3	H7	H11		スポーツ含む
					H I D仕様	HB3	D2S	H11		スポーツ含む
					ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		スポーツ含む 角型 Fog
					H I D仕様	HB3	D2S	HB4		スポーツ含む 角型 Fog
					ハロゲン仕様	HB3	H7	H11		スポーツ含む 丸型 Fog
					H I D仕様	HB3	D2S	H11		スポーツ含む 丸型 Fog
	H21/6	～	H23/8	BL系	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		スポーツ含む
					H I D仕様	HB3	D2S	HB4		スポーツ含む
	H23/9	～	H25/10		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
					H I D仕様	HB3	D2S	H11		
	H25/11	～	R1/5	BM系	H I D仕様	D4S		H11		セダン・スポーツ含む
					H I D仕様	D4S		LED	純正LEDランプ交換不可	セダン・スポーツ含む
アテンザ	H16/2	～	H17/5	GG系	ハロゲン仕様	HB3	H11			セダン・スポーツ含む
					ハロゲン仕様	H1	H1	H11	バンパー内 Fog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					H I D仕様	H1	D2S	H11	バンパー内 Fog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					ハロゲン仕様	H1	H1	—	プロジェクターFog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					H I D仕様	H1	D2S	—	プロジェクターFog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					ハロゲン仕様	H1	H1	H1	バンパー内 Fog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
	H14/3	～	H17/5		H I D仕様	H1	D2S	H1	バンパー内 Fog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					ハロゲン仕様	H1	H1	—	プロジェクターFog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					H I D仕様	H1	D2S	—	プロジェクターFog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					ハロゲン仕様	H1	H1	H11	バンパー内 Fog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
	H17/6	～	H19/12		H I D仕様	H1	D2S	—	プロジェクターFog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					ハロゲン仕様	H1	H1	H11	バンパー内 Fog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
	H17/6	～	H19/12		H I D仕様	H1	D2S	H11	バンパー内 Fog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					ハロゲン仕様	H1	H1	H11	バンパー内 Fog仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
	H20/1	～	H21/12	GH系	ハロゲン仕様	H9	HB4	H11	ハロゲン仕様	スポーツ・スポーツワゴン含む
					H I D仕様	H9	D2S	H11	H I D仕様 A F S機能無	スポーツ・スポーツワゴン含む
					H I D仕様	H11	D2S	H11	H I D仕様 A F S機能付	スポーツ・スポーツワゴン含む
	H24/11	～	R1/7	GJ系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		ワゴン含む
					H I D仕様	HB3	D4S	H11		ワゴン含む
イクシオン	H11/4	～	H13/12	CP8WF	ハロゲン仕様	H4		—		
A Z-1	H4/10	～	H6/10	PG6SA	ハロゲン仕様	H4				
A Z-3	H3/6	～	H10/3	EC5SA, ECPSA	ハロゲン仕様	H4		—		
A Zオフロード	H10/10	～	H16/9	JM23W	ハロゲン仕様	H4		—		
	H16/10	～	H26/3		ハロゲン仕様	H4		H8		
A Zワゴン	H6/9	～	H10/9	CZ-CY系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/5	～	H10/9	E-CY51S	ハロゲン仕様	H4		—		Z Sターボ
	H10/10	～	H13/10	MD1#-2#系	ハロゲン仕様	H4		—		
					ハロゲン仕様	HB3	H3C	—		RRタイプ
	H13/11	～	H15/9	MD22S	ハロゲン仕様	H4				FM-G-Gタイプ
					ハロゲン仕様	HB3	H3C	—		FZ・FZ-T-RRタイプ
					H I D仕様	H7	D2S	—		RR-Zタイプ
	H15/10	～	H20/8	MJ21・22S	ハロゲン仕様	H4				
					H I D仕様	D2S		H8		RR-FX-Sスペシャル
	H17/9	～	H20/8	MJ22S	H I D仕様	HB3	D2S	H8		カスタムスタイル
	H20/9	～	H24/10	MJ23S	ハロゲン仕様	H4		H8		
					H I D仕様	D2S		H8		
エスケープ	H12/12	～	H25/5	EP系	ハロゲン仕様	H4		H1		サンルーフ装着車含む
MS-6	H3/11	～	H6/12	GEEP, GE8P	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		エンジン型式 CEタイプ
					ハロゲン仕様	H1	H3	—		エンジン型式 DEタイプ
MS-8	H4/3	～	H10/2	MB系	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		
MX-30	R2/10	～		DREJ3P	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
MPV	H2/1	～	H7/9	LVEW	ハロゲン仕様	H4				
	H7/10	～	H11/5	LV系	ハロゲン仕様	H4		H1		角型 Fog
					ハロゲン仕様	H4		—		丸型 Fog
	H11/6	～	H14/2	LWEW, LW5W	ハロゲン仕様	H4		HB4		ハロゲン仕様
					H I D仕様	HB3	D2S	—		H I D仕様
	H14/3	～	H15/9	LWFW, LW3W	ハロゲン仕様	H4		H1		

- H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- H I D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についての注意  
アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■マツダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式		車両型式		Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
MPV	H14/3	～	H15/9 LFWF、LW3W	H I D仕様	HB3	D2R	H1		
	H15/10	～	H18/1 LW3W	ハロゲン仕様	H4		H11		
				H I D仕様	HB3	D2R	H11		
	H18/2	～	H28/3 LY3P	H I D仕様	HB3	D2S	H11		
カベラ	S62/5	～	H6/7 GD系	ロゲン仕様H	H1	H4H		H4H 非対応	
	H6/9	～	H9/7 CG系	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		
	H9/8	～	H11/10 GF系	ハロゲン仕様	H1	H7	H1	H7アダプターが必要	
	H11/11	～	H14/2	ハロゲン仕様	H1	H7	—	H7アダプターが必要	
カベラ カーゴ	S63/2	～	H7/7 GV系	ロゲン仕様H	H1	H4H		H4H 非対応	
カベラ ワゴン	H6/10	～	H9/10 GV系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/11	～	H11/9 GW系	ハロゲン仕様	H1	H7	H1	H7アダプターが必要	
	H11/10	～	H14/4	ハロゲン仕様	H1	H7	—	H7アダプターが必要	
キャロル	H1/10	～	H7/9 AA5・6系	ハロゲン仕様	H4				Fog無し
				ハロゲン仕様	H4		—		Fog付き
	H7/10	～	H10/9 AC6系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H10/10	～	H16/8 HB1・2系	ハロゲン仕様	H4				
	H16/9	～	H21/11 HB24S	ハロゲン仕様	H4		H8		
	H21/12	～	H27/1 HB25S・35S	ハロゲン仕様	H4		—		
	H27/2	～	R3/11 HB36S	ハロゲン仕様	H4		—		
	R3/12	～	HB97S・37S	ハロゲン仕様	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
				L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
クレフ	H4/5	～	H6/3 GE系	ハロゲン仕様	H4		—		
クロノス	H3/11	～	H7/12 GE系	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		エンジン型式 CEタイプ
				ハロゲン仕様	H1	H3	—		エンジン型式 DEタイプ
CX-3	H27/2	～	H30/4 DK5AW DK5FW	ハロゲン仕様	HB3	H11			
				L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/5	～		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
CX-30	R1/10	～	DMEP DM8P DMFP	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
CX-5	H24/2	～	H26/12 KEEAW KEFPW KE2AW KE2FW KE5AW KE5FW	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
				H I D仕様	D4S		H11		
	H27/1	～	H29/1 KEFPW KE5FW KE5AW KE2FW KE2AW	L E D仕様	LED		LED/H11	純正LEDランプ交換不可	
	H29/2	～	KFEP KF5P KF2P	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
CX-60	R4/9	～	KH5P KH3P KH3R3P KH5S3P	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
CX-7	H18/12	～	H21/8 ER3P	H I D仕様	HB3	D2S	H11		
	H21/9	～		H I D仕様	HB3	D2S	HB4		
CX-8	H29/12	～	KG2P	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
スクラム	H3/10	～	H10/12 DM・DL5#系	ハロゲン仕様	H4		—		バン
	H11/1	～	H17/8 DG・DH5・6#系	ハロゲン仕様	H4		—		バン
	H17/9	～	H27/1 DG64V	ハロゲン仕様	H4				バン
	H27/2	～	DG17V	ハロゲン仕様	H4		H8		
スクラムトラック	H3/10	～	H10/12 DM・DL5#系	ハロゲン仕様	H4		—		パネル バン含む
	H11/1	～	H25/9 DG・DH5・6#系	ハロゲン仕様	H4		—		
スクラムワゴン	H11/1	～	H12/4 DG5#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H12/5	～	H17/8 DG5#・DG6#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H17/9	～	H27/1 DG64W	ハロゲン仕様	H4		H8		
				H I D仕様	H1	D2R	H8		
	H27/2	～	DG17	ハロゲン仕様	H4		H8/H16		ハロゲン仕様
スピアーノ				H I D仕様	H1	D4R	H8/H16		H I D仕様
	H14/2	～	H18/3 HF21S	ハロゲン仕様	H4		—		
	H18/4	～	H20/11	ハロゲン仕様	H4				
センティア				ハロゲン仕様	H4		H8		XF・SS・XSタイプ
	H3/5	～	H7/9 HD系	ハロゲン仕様	H1	HB4	—		
デミオ	H7/10	～	H12/6 HE系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H8/8	～	H14/7 DW3W、DW5W	ハロゲン仕様	H4		H1		
	H14/8	～	H17/3 DY3W、DY5W	ハロゲン仕様	H4		HB4		2WD・ノーマルテール仕様
				H I D仕様	HB3	D2R	HB4		2WD・クリアテール仕様
	H17/4	～	H19/6 DY3#、DY5#	ハロゲン仕様	H4		H11		ノーマルテール仕様
				H I D仕様	HB3	D2S	H11		クリア・スポーツテール仕様
	H19/7	～	H26/8 DE3#、DE5#	ハロゲン仕様	H4		H11		
				H I D仕様	HB3	D2S	H11		

Bulcon

車種別バルブ形状一覧表

- H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- H I D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意  
アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/バルブやLED/バルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■マツダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式			車両型式		Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
デミオ	H26/10	～	R1/7	DJ3#, DJ5#	ハロゲン仕様	H4		H11	H4/バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可	純正LEDランプ交換不可	
					LED仕様	LED		H11		純正LEDランプ交換不可	
テルスター	H1/9	～	H3/9	GD系	ハロゲン仕様	H4					
	H3/10	～	H9/7	GF・GE系	ハロゲン仕様	H1	H3C	—			
	H9/8	～	H11/9	GF系	ハロゲン仕様	H1	H7	H1			
テルスター ワゴン	H4/10	～	H9/9	GV系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H9/10	～	H10/12	GW・GE系	ハロゲン仕様	H1	H7	H1			
テルスターII	H6/7	～	H9/7	CG2P・2S	ハロゲン仕様	H1	H3C	—			
トリビュート	H12/10	～	H15/11	EP系	ハロゲン仕様	H4		H1		ハロゲン仕様	
					ハロゲン仕様	H4		—		ハロゲン仕様 フィールドブレイク	
					H I D仕様	D2R		H1		H I D仕様	
					H I D仕様	D2R		—		H I D仕様 フィールドブレイク	
	H15/12	～	H17/10		H I D仕様	D2R		—			
ピアンテ	H20/7	～	H30/3	CC系	ハロゲン仕様	HB3	H7	H11			
					H I D仕様	HB3	D2S	H11			
ファミリア	S60/1	～	H1/1	BF系	ハロゲン仕様	H4					
	H1/2	～	H6/6	BG系	ハロゲン仕様	H4				3ドア・ハッチバック	
	H8/10	～	H11/7	HB系	ハロゲン仕様	シールドビーム			シールドビーム 非対応	クーペ	
ファミリア セダン	H8/10	～	H10/5	BH系	ハロゲン仕様	H4				セダン	
	H10/6	～	H15/8	BJ系	ハロゲン仕様	H4		—		ハロゲン仕様	
	H12/10	～	H15/8		ハロゲン仕様	H1	H7	—		ハロゲン仕様	
					H I D仕様	HB3	D2R	—		H I D仕様	
ファミリア Sワゴン	H10/6	～	H16/3	BJ系	ハロゲン仕様	H1	H7	—	H7アダプターが必要	ハロゲン仕様	
					H I D仕様	HB3	D2R	—		H I D仕様	
ファミリア ネオ	H6/7	～	H8/10	BH系	ハロゲン仕様	H1	H1	—			
ファミリア バン	H11/6	～	H18/12	Y11	ハロゲン仕様	H4					
	H19/1	～	H30/5	Y12	ハロゲン仕様	H4					
フェスティバ ミニワゴン	H8/8	～	H11/10	DW5, DW3	ハロゲン仕様	H4		H1			
	H12/1	～	H15/9		ハロゲン仕様	H4		H1			
フレア	H24/10	～	H29/2	MJ34S	ハロゲン仕様	H4		—			
		H29/3	～		MJ55S	ハロゲン仕様	H4		H8		
	ハロゲン仕様					H4		LED	純正LEDランプ交換不可		
	H29/3	～			LED仕様	HB3	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
フレアクロスオーバー	H26/1	～	R2/1	MS31S	H I D仕様	D4S		H8			
フレアワゴン	H20/1	～	H25/2	MM21S	ハロゲン仕様	H4		H8			
					H I D仕様	D2S		H8			
	H25/3	～	H30/1	MM32S, 42S	ハロゲン仕様	H4		—			
					H I D仕様	H7	D4R	H8			
					H I D仕様	D4R		LED	純正LEDランプ交換不可		
					H I D仕様	D4S		H16			
					H I D仕様	D4S		LED	純正LEDランプ交換不可		
					LED仕様	LED		LED			
	H31/2	～		MM53S	LED仕様	LED		LED			
フレマシー	H11/2	～	H13/6	CP8W	ハロゲン仕様	H4		—			
	H13/7	～	H17/1	CP8W	ハロゲン仕様	H4		—		フィールドブレイク	
	H13/7	～	H14/12	CP8W, CPEW	ハロゲン仕様	H4		—			
	H15/1	～	H17/1	CPW, CPEW	ハロゲン仕様	H4		H11			
	H17/2	～	H22/6	CR系	ハロゲン仕様	HB3	H7	H11			
					H I D仕様	HB3	D2S	H11			
	H22/7	～	H30/2	CW系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
				H I D仕様	HB3	D2S	H11				
プロシード	H2/1	～	H8/5	UF66M	ハロゲン仕様	H4					
	H8/6	～	H11/1		ハロゲン仕様	H4		—			
プロシード マービー	H3/9	～	H8/2	UV56R, L6R	ハロゲン仕様	H4					
	H8/3	～	H11/12		ハロゲン仕様	H4		—			
プロシード レバンテ	H7/2	～	H9/10	TJ・TF系	ハロゲン仕様	H4					
					ハロゲン仕様	H4				ルーフ仕様	
	H9/11	～	H11/8		ハロゲン仕様	H4				3ドア	
					ハロゲン仕様	H4				5ドア	
ベリーサ	H16/6	～	H18/7	DC5系	ハロゲン仕様	HB3	H7	H11			

- H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- H I D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意  
     アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■マツダ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式			車両型式		Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ベリーサ	H16/6	～	H18/7	DC5系	H I D仕様	HB3	D2S	H11		
	H18/8	～	H27/12		ハロゲン仕様	HB3	H7	H11		
					H I D仕様	HB3	D2S	H11		
ベルソナ	S63/10	～	H3/12	MA系	ハロゲン仕様	H1	H4			
ボンゴトラック	H11/6	～	H17/10	SK系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H17/11	～	H23/10		ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/9	～	H8/9	SE系	ハロゲン仕様	H4				
	H8/10	～	H11/5		ハロゲン仕様	H4		H3		
ボンゴバン	H5/9	～	H8/9	SS系	ハロゲン仕様	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
					ハロゲン仕様	H4				
	H8/10	～	H9/9		ハロゲン仕様	H4				
	H9/10	～	H11/5		ハロゲン仕様	H4				
	H11/6	～	H23/10	SK系	ハロゲン仕様	H4		—		
ボンゴフレンティー	H7/6	～	H11/1	SG系	ハロゲン仕様	H4		—		リアレンズクリア仕様
					ハロゲン仕様	H4		—		リアレンズアンバー仕様
	H11/2	～	H13/8		ハロゲン仕様	H4		—		
	H13/9	～	H17/11		ハロゲン仕様	H4		H1		
					H I D仕様	HB3	D2R	H1		
ボンゴワゴン	H2/2	～	H11/4	SSE系	ハロゲン仕様	H4				
MAZDA2	R1/9	～		6BA・3BA	ハロゲン仕様	H4		H11		
					L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
MAZDA3	R1/5	～		BP5P・8P、FP8P	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	セダン・ファストバック
MAZDA6	R1/8	～		GJ系	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	セダン・ワゴン
ミレーニア	H9/7	～	H15/8	TA系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
ユーノス100	H1/10	～	H6/5	BG系	ハロゲン仕様	シールドビーム				
ユーノス300	H1/10	～	H4/4	MA系	ハロゲン仕様	H4		—		
ユーノス500	H4/1	～	H8/6	CA系	ハロゲン仕様	H3	H1	—		リアフォグ付
					ハロゲン仕様	H3	H1	—		リアフォグ無し
ユーノス800	H5/10	～	H8/5	TA系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H8/6	～	H9/6		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
ユーノスカーゴ	H2/2	～	H5/7	SSE・SSF系	ハロゲン仕様	シールドビーム			シールドビーム 非対応	バン
					ハロゲン仕様	シールドビーム			シールドビーム 非対応	トラック
ユーノスコスモ	H2/4	～	H7/8	JC系	ハロゲン仕様	H4		—		
ユーノスプレzzo	H3/6	～	H10/3	EC系	ハロゲン仕様	H4		—		
ラビュタ	H11/3	～	H18/1	HP11・22系	ハロゲン仕様	H4		—		
ランティス	H5/8	～	H9/12	CBA系	ハロゲン仕様	H1	H3	—		セダン
					ハロゲン仕様	H1	H3	—		クーペ
ルーチェ	S61/9	～	H3/12	HC系	ハロゲン仕様	H4		—		ハードトップ
					ハロゲン仕様	H4				セダン
レーザー	H1/3	～	H6/6	BG系	ハロゲン仕様	H4				3ドア・4ドア
	H6/6	～	H10/11	BH系	ハロゲン仕様	H4		—		
レーザーリデア	H10/12	～	H13/4	BJ系	ハロゲン仕様	H4		—		サンルーフ装着車含む
レーザーリデアワゴン	H10/12	～	H13/4	BJ系	ハロゲン仕様	H4		—		サンルーフ装着車含む
レビュー	H2/9	～	H9/12	DB系	ハロゲン仕様	H4				
ロードスター	H1/9	～	H9/12	NA系	ハロゲン仕様	シールドビーム			シールドビーム 非対応	
	H10/1	～	H12/6	NB系	ハロゲン仕様	H4				
	H12/7	～	H14/6		ハロゲン仕様	HB3	HB4	H1		
	H14/7	～	H16/8		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H16/9	～	H17/7		ハロゲン仕様	HB3	H7	H11		
	H17/8	～	H20/11	NC系	ハロゲン仕様	H9	H7	H11		
					H I D仕様	H9	D2S	H11		
	H20/12	～	H27/1		H I D仕様	HB3	D2S	H11		
ロードスターRF	H27/6	～		ND5RC	L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
	H29/2	～			L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	