

車種別バルブ形状一覧表

- ◎ H I D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内/バッテリー搭載車両等)
- ◎ H I D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- ◎ H I D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/バルブやLED/バルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

■ミツビシ								
車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2
RVR	H3/1 ~ H9/10	N1・2系	ハロゲン仕様	H4	—			サンルーフ装着車含む
	H9/11 ~ H14/8	N6・7系	ハロゲン仕様	H4	HB4			マップランプッシュスイッチ型含む
	H22/2 ~ H29/1	GA3W/GA4W	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			H I D仕様	HB3	D2S	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	純正LEDランプ交換不可
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	純正LEDランプ交換不可
	H29/2 ~ R1/8	GA4W	H I D仕様	HB3	D2S	H16	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	純正LEDランプ交換不可
			H I D仕様	HB3	D2S	LED	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	純正LEDランプ交換不可
			L E D仕様	LED	LED			純正LEDランプ交換不可
RVR スポーツギア	H9/11 ~ H14/8	N7系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—		マップランプッシュスイッチ型含む
			H I D仕様	HB3	D2R	—		マップランプッシュスイッチ型含む
	H11/10 ~ H14/8	N74W	ハロゲン仕様	HB3	H7	—		マップランプッシュスイッチ型含む
			H I D仕様	HB3	D2R	—		マップランプッシュスイッチ型含む
アイ	H18/1 ~ H25/9	HA1W	ハロゲン仕様	HB3	H11		H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			H I D仕様	HB3	D2S		H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
アイミーブ	H21/7 ~ R3/3	HA3W	ハロゲン仕様	HB3	H11		H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
アウトランダー	H17/10 ~ H24/9	CW#W	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11		
			H I D仕様	HB3	D2R	H11		
	H24/10 ~ R3/12	GF#W		HB3		H11		
アウトランダーPHEV	H24/12 ~ H27/6	GG2W	ハロゲン仕様	HB3	H7	H11		
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	R3/12 ~	GNOW	L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
アスパイア	H10/8 ~ H14/12	EA・EC1・7系	ハロゲン仕様	H1	H7	—		サンルーフ装着車含む
			H I D仕様	H1	D2R	—		サンルーフ装着車含む
			ハロゲン仕様	H1	H7	—		
ekアクティブ	H16/5 ~ H18/8	H81W	ハロゲン仕様	H4				
			H I D仕様	D2R				
ekカスタム	H25/6 ~ H31/3	B11W	H I D仕様	D4S		H16		
ekクラッシィ	H15/5 ~ H17/11	H81W	ハロゲン仕様	H4				
ekクロス	H31/3 ~	B34W・35W・37W・38W	L E D仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
ekスペース	H26/2 ~ R2/2	B11A	ハロゲン仕様	H4				
			R2/3 ~	B35A・37A・38A		H19		
ekスペースカスタム	H26/2 ~ H28/12	B11A	H I D仕様	D4S		H16		HID仕様
			H29/1 ~ R2/2	B11A		L E D仕様	LED	純正LEDランプ交換不可
ekスペースクロス	R2/3 ~	B34A・35A・37A・38A	L E D仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
ekスポーツ	H14/9 ~ H18/8	H81W	ハロゲン仕様	HB3	H1			
			H I D仕様	HB3	D2S			
	H18/9 ~ H25/5	H82W	H I D仕様	HB3	D2S			
ekワゴン	H13/10 ~ H18/8	H81W	ハロゲン仕様	H4				
	H18/9 ~ H25/5	H82W	ハロゲン仕様	H4				
	H25/6 ~ H31/2	B11W	ハロゲン仕様	H4				
	H31/3 ~	B33W・36W	ハロゲン仕様	H19				
エアトレック	H13/6 ~ H17/10	CU2W・4W	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			H I D仕様	HB3	D2R	—		
エアトレック スポーツギア	H15/1 ~ H15/12	CU4W	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			H I D仕様	CU5W		HB4		
	H16/1 ~ H17/10		ハロゲン仕様	HB3	H1	HB4		
			H I D仕様	HB3	D2S	HB4		
			ハロゲン仕様	HB3	H1	H11		Sリミテッド
	H I D仕様	HB3	D2S	H11			Sリミテッド	
エクリプス	H2/2 ~ H7/5	D2#系	ハロゲン仕様	H4				
	H7/6 ~ H9/5	D32A	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
エクリプスクロス	H30/3 ~	GK1W	ハロゲン仕様	HIR2		LED	純正LEDランプ交換不可	
エクリプスクロスPHEV	R2/12 ~	GL3W	ハロゲン仕様	HIR2		LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	H8/5 ~ H9/4	D38A	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
エクリプスクロスPHEV	H9/5 ~ H10/8		ハロゲン仕様	HB3	H7	—		
	H16/10 ~ H18/3	D53A	ハロゲン仕様	H4		H1		
	S62/10 ~ H4/4	E3#A	ハロゲン仕様	H1	H4	—		

車種別バルブ形状一覧表

- ◎ H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内/バッテリー搭載車両等)
- ◎ H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- ◎ H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/バルブやLED/バルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2
エテルナ	H4/5 ~ H8/8	E5・6#A	ハロゲン仕様	H4	—	—		サンルーフ装着車含む
FTO	H6/10 ~ H11/12	DE2・3A	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			H1D仕様	HB3	D2S	—		
エメロード	H4/10 ~ H8/8	E5・6・7・8#A	ハロゲン仕様	H1	H4	—		
カリスマ	H8/10 ~ H10/12	DA2A	ハロゲン仕様	H4		—		
ギャラン	S62/10 ~ H4/4	E33・35A	ハロゲン仕様	H1	H4	—		
			ハロゲン仕様	H1	H4	—		サンルーフ装着車含む
ギャラン フォルティス	H4/5 ~ H8/7	E5・6#系	ハロゲン仕様	H1	H7	—	H7アダプターが必要	マップランプッシュスイッチ型含む
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11		ハロゲン仕様
ギャラン フォルティス	H19/8 ~ H27/3	CY4A	ハロゲン仕様	H11	D2S	H11		HID仕様
			H1D仕様	H11	D2S	H11		
ギャランフォルティス スポーツパック	H20/12 ~ H27/3	CX4A	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11		ハロゲン仕様
			H1D仕様	H11	D2S	H11		HID仕様
グランディス	H15/5 ~ H17/5	NA4W	ハロゲン仕様	H9	H1	HB4		
			H1D仕様	H9	D2R	HB4		
			ハロゲン仕様	H9	H1	H11		
			H1D仕様	H9	D2R	H11		
コルト	H14/11 ~ H17/10	Z2#A	ハロゲン仕様	H1	H1	H11		
			H1D仕様	H1	D2S	H11		
			ハロゲン仕様	H1	H7	H11		
			H1D仕様	H1	D2S	H11		
コルトプラス	H16/10 ~ H17/10	Z2#W	ハロゲン仕様	H1	H1	H11		
			H1D仕様	H1	D2S	H11		
			ハロゲン仕様	H1	H7	H11		
			H1D仕様	H1	D2S	H11		
GTO	H2/10 ~ H5/7	Z16A	ハロゲン仕様	H4		—		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
シグマ	H2/11 ~ H6/12	F1・2#A	ハロゲン仕様	H1	H4	—		
シャリオ	H3/5 ~ H9/9	N3#・4#系	ハロゲン仕様	H4		—		
シャリオ グランディス	H9/10 ~ H15/4	N8#・9#系	ハロゲン仕様	H4		—		
			H1D仕様	HB3	D2R	—		
ジープ	~		ハロゲン仕様	シールドビーム		シールドビーム 非対応	12V車	
			ハロゲン仕様	シールドビーム		シールドビーム 非対応	24V車	
ストラーダ	H9/6 ~ H11/11	K74T	ハロゲン仕様	H4		—		
タウンボックス	H11/4 ~ H23/11	U6#W	ハロゲン仕様	H4	—	—		
タウンボックス ワイド	H11/6 ~ H13/3	U65・66W	ハロゲン仕様	H4		—		
チャレンジャー	H8/7 ~ H13/12	K90系	ハロゲン仕様	H4		—		
ディアマンテ	H2/5 ~ H5/10	F1・2#A系	ハロゲン仕様	H3C	H4	—		
			ハロゲン仕様	H1	H4	—		
			ハロゲン仕様	H1	H7	—		
ディアマンテ ワゴン	H5/1 ~ H5/10	K45	ハロゲン仕様	H3C	H4	—		
			ハロゲン仕様	H1	H4	—		
			ハロゲン仕様	H1	H7	—		
ディオン	H12/1 ~ H14/4	CR#W	ハロゲン仕様	H4		—		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			H1D仕様	HB3	D2R	—		
ディグニティ	H11/12 ~ H13/5	S43A	H1D仕様	H1	D2R	—		
ディグニティハイブリッド	H24/7 ~ H28/12	BHGY51	H1D仕様	D2S		H11		
デインゴ	H10/12 ~ H13/1		ハロゲン仕様	H4		—		
デボネア	H4/10 ~ H11/12	S2#A	ハロゲン仕様	H4		—		
デリカ D:2	H23/3 ~ H27/11	MB15S	ハロゲン仕様	H4		—		
			ハロゲン仕様	H4		H11		
			H1D仕様	H9	D4R	H11		
			LED仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可	カスタム
			R2/12 ~	MB37S	ハロゲン仕様	H4	LED	純正LEDランプ交換不可
			LED仕様		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様		LED	LED	純正LEDランプ交換不可	カスタム
デリカ D:3	H23/10 ~ H31/4	BM20	H1D仕様	H11	D2S	—		
デリカ D:5	H19/1 ~ H31/1	CV5W	H1D仕様	HB3	D2S	H11	ハイビーム灯体裏樹脂カバー干渉の為、取り付け不可	

車種別バルブ形状一覧表

- ◎ H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内/バッテリー搭載車両等)
- ◎ H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- ◎ H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/バルブやLED/バルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■ミツビシ

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
デリカ D:5	H31/2 ~	CV5W,CV2W	H1D仕様	HB3	D2S	H11		ガソリン仕様
		CV1W	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	ディーゼル仕様
デリカ スターワゴン	S61/6 ~ H2/7	P25・35W系	ハロゲン仕様	H1	H4			
			ハロゲン仕様	シールドビーム		シールドビーム 非対応		
	H2/8 ~ H11/9		ハロゲン仕様	H1	H3			
デリカ スペースギア	H6/5 ~ H9/6	PE##W	ハロゲン仕様	H1	H4	—		サンルーフ装着車含む
	H9/7 ~ H16/9	P##W	ハロゲン仕様	H1	H7	—		サンルーフ装着車含む
	H11/6 ~ H14/7		ハロゲン仕様	H1	H7	H1		エアロ仕様、除シャモニー
	H16/10 ~ H18/12	PD6W	ハロゲン仕様	H1	H7	—		
デリカ トラック	H11/10 ~ H17/10	SK##T	ハロゲン仕様	H4		—		
	H17/11 ~ H23/10		ハロゲン仕様	H4		—		
デリカ パン	H11/10 ~ H23/10	SK##V	ハロゲン仕様	H4		—		
トップ	H20/9 ~ H25/10	H82A	ハロゲン仕様	HB3	H11			
			H1D仕様	HB3	D2S			
トップ BJ	H10/10 ~ H15/7	H4#A	ハロゲン仕様	H4				
トップ BJ グッピー	H13/2 ~ H15/7	H4#A	ハロゲン仕様	H4				
トップ BJ ワイド	H11/1 ~ H13/12	H43・48A	ハロゲン仕様	H4				
トライトン	H18/9 ~ H23/8	KB9T	ハロゲン仕様	H4		H11		
パジェロ	H1/6 ~ H2/12	L14#G	ハロゲン仕様	シールドビーム		シールドビーム 非対応		
			ハロゲン仕様	H4				
	H3/1 ~ H11/8	V1・2・3・4#W系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H11/9 ~ H16/11	V6・7#W系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H18/10 ~ R1/8	V93・97	ハロゲン仕様	H9	H11	H11		
			H1D仕様	H9	D2S	H11		
パジェロイオ	H10/6 ~ H15/9	H6・7#W	ハロゲン仕様	H4		—		
	H15/10 ~ H19/6		ハロゲン仕様	H4		HB4		
パジェロジュニア	H7/11 ~ H10/5	H57A	ハロゲン仕様	H4		—		
パジェロミニ	H6/12 ~ H15/8	H5#A	ハロゲン仕様	H4		—		
	H15/9 ~ H20/8		ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H20/9 ~ H25/1		ハロゲン仕様	H4		H11		
パジェロミニ リンクス	H12/11 ~ H14/8	H5#A	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
ブラウディア	H11/12 ~ H13/5	S32・33A	ハロゲン仕様	H1	H7	—		
	H24/7 ~ H28/12	BY51・BKY51	H1D仕様	D2S		H8		
ブラボー	H3/1 ~ H5/12	U4#V	ハロゲン仕様	D4			異型ヘッド	
			ハロゲン仕様	H4		D4ハロゲンバルブ 非対応	異型ヘッド	
			ハロゲン仕様	H4		—		
ミニカ	H10/10 ~ H23/6	H4#A	ハロゲン仕様	H4		—		
ミニカ タウンビー	H9/1 ~ H10/9	H3#A	ハロゲン仕様	H4		—		
	H11/9 ~ H15/8	H4#A	ハロゲン仕様	HB3	H7	—		
ミニカ トップ タウンビー	H9/1 ~ H12/10	H3#系	ハロゲン仕様	D4		D4ハロゲンバルブ 非対応		
ミニカ(トップ含む)	H1/1 ~ H5/8	H2#A	ハロゲン仕様	D4		D4ハロゲンバルブ 非対応		
			ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/9 ~ H10/9	H3#A	ハロゲン仕様	D4		D4ハロゲンバルブ 非対応		
			ハロゲン仕様	H4		—		
ミニキャブ トラック	H2/2 ~ H2/12	U1#T系	ハロゲン仕様	シールドビーム				
	H3/1 ~ H10/12	U4#T	ハロゲン仕様	シールドビーム		シールドビーム 非対応		
	H11/1 ~ H26/1	U6#T	ハロゲン仕様	H4				
	H26/2 ~	DS16T	ハロゲン仕様	H4				
ミニキャブ バン	H2/2 ~ H2/12	U1#V系	ハロゲン仕様	シールドビーム		シールドビーム 非対応		
	H3/1 ~ H10/12	U4#V	ハロゲン仕様	シールドビーム		シールドビーム 非対応		
	H11/1 ~ H27/2	U6#V	ハロゲン仕様	H4		—		
	H27/3 ~	DS17V	ハロゲン仕様	H4		H8		
ミニキャブ ブラボー	H1/1 ~ H2/12	U4#V	ハロゲン仕様	シールドビーム		—		
ミラージュ	H3/10 ~ H5/12	CA1A	ハロゲン仕様	D4	—	D4ハロゲンバルブ 非対応	1. 3Lタイプ	
	H3/10 ~ H7/9	CA#A	ハロゲン仕様	H4	—		除1. 3Lタイプ	
	H7/10 ~ H11/6	CJ#A	ハロゲン仕様	H4	—		サンルーフ装着車含む	
	H24/8 ~ H27/12	A05A	ハロゲン仕様	H4	—			
	H28/1 ~	A03A	ハロゲン仕様	H4	H16			
			LED仕様	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		

車種別バルブ形状一覧表

- ◎ H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内/バッテリー搭載車両等)
- ◎ H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- ◎ H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合がありますが、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/バルブやLED/バルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

■ミツビシ								
車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2
ミラージュ セダン	H3/10 ~ H7/9	CB#A	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/10 ~ H11/6	CK#A	ハロゲン仕様	H4	—			サンルーフ装着車含む
ミラージュ ディンゴ	H10/12 ~ H14/8	CQ#A	ハロゲン仕様	H4	—			
ランサー	H3/10 ~ H7/9	CB#A	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/10 ~ H12/4	CK#A	ハロゲン仕様	H4	—			
	H15/2 ~ H22/5	CS#A	ハロゲン仕様	H4	—			
			H1D仕様	D2R	—			
ランサー エボリューションI	H4/10 ~ H5/12	CD9A	ハロゲン仕様	H4	—	I		
ランサー エボリューションII・III	H6/1 ~ H8/7	CE9A	ハロゲン仕様	H4	—	II・III		
ランサー エボリューションIV	H8/8 ~ H9/12	CN9A	ハロゲン仕様	H4	—	IV サンルーフ装着車含む		
ランサー エボリューションV・VI	H10/1 ~ H13/1	CP9A	ハロゲン仕様	H4	—	V・VI サンルーフ装着車含む		
ランサー エボリューションVII	H14/2 ~ H14/12	CT9A	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	VII GT-Aタイプ含む	
			H1D仕様	HB3	D2S	HB4	VII GT-Aタイプ含む	
ランサー エボリューションVIII	H15/1 ~ H17/2	CT9A	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	VIII	
			H1D仕様	HB3	D2S	HB4	VIII	
ランサー エボリューションIX	H17/3 ~ H19/9	CT9A	ハロゲン仕様	HB3	H1	HB4	IX	
			H1D仕様	HB3	D2S	HB4	IX	
ランサー エボリューションX	H19/10 ~ H28/4	CZ4A	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11	X ハロゲン仕様	ファイナルエディション含む
			H1D仕様	H11	D2S	H11	X HID仕様	ファイナルエディション含む
ランサー エボリューション ワゴン	H17/9 ~ H18/12	CT9W	H1D仕様	HB3	D2S	HB4		
ランサー カーゴ	H15/1 ~ H20/11	CS2V	ハロゲン仕様	H4				
			ハロゲン仕様	H4				
ランサー セディア	H12/5 ~ H15/1	CS#A	ハロゲン仕様	H4			2灯式	
			ハロゲン仕様	HB3	H1	—	H1アダプターが必要	4灯式
ランサー セディアワゴン	H12/11 ~ H15/1	CS5W	ハロゲン仕様	H4		—		2灯式
			ハロゲン仕様	HB3	H1	—	H1アダプターが必要	4灯式
ランサー ワゴン	H15/2 ~ H19/6	CS#W	ハロゲン仕様	H4		—		
			H1D仕様	D2R		—		
リベロ	H4/5 ~ H12/3	CB・CD#W	ハロゲン仕様	H4		—		
リベロ カーゴ	H4/5 ~ H12/12	CB・CD#系	ハロゲン仕様	H4		—		ワゴン含む
レグナム	H8/8 ~ H14/8	EA・EC#W	ハロゲン仕様	H1	H7	—	H7アダプターが必要	サンルーフ装着車含む