

- HID ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリーアンプ搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリーダック車両等)
- HID ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- HID ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着際には実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についての注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/ハーフやLEDハーフが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2	
アベニール	H2/5 ~ H10/7	W10	ハロゲン仕様	H4	—	—	サンルーフ付車含む		
	H7/8 ~ H10/7		ハロゲン仕様	H4	—	—	サリュー・サリュールーフ仕様含む		
	H10/8 ~ H17/11	W11	ハロゲン仕様	H1	H1	—	サンルーフ付車含む		
			HID仕様	H1	D2R	—	サンルーフ付車含む		
アリア	R4/3 ~	FEO	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
インフィニティQ45	H1/10 ~ H9/7	HG50, G50	ハロゲン仕様	H3C	H4	—	取付不可		
			ハロゲン仕様	H3C	H4	—	取付不可	サンルーフ付車含む	
ウイングロード	H8/6 ~ H11/4	Y10	ハロゲン仕様	H4		—	カリフォルニア・AD含む		
	H11/5 ~ H13/9		ハロゲン仕様	IH01		—	IHO1 対応不可		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11			
			HID仕様	HB3	D2R	H11			
	H17/11 ~ H30/3	Y12	ハロゲン仕様	H1	HB4	HB4	RSタイプ含む		
			HID仕様	H1	D2S	HB4			
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
AD/ADエキスパート	H18/12 ~	VY12・VY12	ハロゲン仕様	H4		—			
エスカルゴ	H1/1 ~ H2/11	G20	ハロゲン仕様	H4		—			
X-TRAIL	H12/10 ~ H15/5	T30	ハロゲン仕様	H4		—			
			HID仕様	H1	D2R	—			
			ハロゲン仕様	H4		H11			
	H15/6 ~ H19/7		HID仕様	H1	D2R	H11			
			LED仕様	H4		H8			
			HID仕様	HB3	D2S	H8			
	H19/8 ~ H22/6	T31	ハロゲン仕様	H4		H8			
			HID仕様	H1	H11	H8	H11灯体裏カバー干渉のため取付不可		
			HID仕様	H1	D2S	HB3			
	H22/7 ~ H25/11		LED仕様	H9		H11	H11配光が乱れるため取付不可		
			LED仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可	ハイブリッド	
	H25/12 ~ R4/7	T32	ハロゲン仕様	H9	H11	H11	H11配光が乱れるため取付不可		
			LED仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可		
	R4/8 ~	T33	ハロゲン仕様	H9		H8	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
NT100クリッパー	H25/12 ~	DR16T	ハロゲン仕様	H4		H8			
			ハロゲン仕様	H4		—			
NV100クリッパー/リオ	H25/12 ~ H28/3	DR64W	ハロゲン仕様	H4		H8			
			HID仕様	H1	D2R	H8			
NV200/バネット	H21/5 ~	M20	ハロゲン仕様	H4		H8			
キャラバン/ホーミー	S61/9 ~ H13/3	E24	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応		
			ハロゲン仕様	H4		—			
キャラバン	H13/4 ~ H17/11	E25	ハロゲン仕様	H4		—	ミドル大型ルームランプ付車含む	サンルーフ付車含む	
			ハロゲン仕様	H4		H11	ミドル小型ルームランプ含む	サンルーフ付車含む	
NV350キャラバン	H24/6 ~	E26系	ハロゲン仕様	H4		H11			
			HID仕様	D2R		H11			
			LED仕様	LED	LED	H11	純正LEDランプ交換不可		
エルグランド	H9/5 ~ H12/7	E50	ハロゲン仕様	H4		—		ミドル大型ルームランプ付車含む	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	H1			
			HID仕様	HB3	D2R	H1			
	H14/5 ~ H16/7	E51	ハロゲン仕様	HB3	H7	—			
			HID仕様	HB3	D2R	—			
			ハロゲン仕様	HB3	H7	H11		タイプV・VG・ライダー	
	H14/5 ~ H16/7		HID仕様	HB3	D2R	H11			
			LED仕様	LED	LED	H11	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	H11	純正LEDランプ交換不可		
	H22/8 ~ H25/12	E52	HID仕様	H9	D2S	H8			
			HID仕様	H9	D2S	H8			
			LED仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可		
オッティ	H26/1 ~ R2/9		LED仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	H11	純正LEDランプ交換不可		
	R2/10 ~		LED仕様	LED	LED	LED		AFS仕様	
オッティ	H17/6 ~ H18/9	H91W	ハロゲン仕様	H4		—		2灯式	
			ハロゲン仕様	HB3	H1	—		4灯式	
			HID仕様	HB3	D2S	—		4灯式	

- H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレーを装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着際には実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/ハーフやLEDハーフが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
オッティ	H18/10 ~ H25/6	H92W	ハロゲン仕様	H4				2灯式
	H19/8 ~ H25/6		H1D仕様	HB3	D2S			4灯式
			ハロゲン仕様	H4				2灯式
キックス	H20/10 ~ H24/8	H59A	ハロゲン仕様	H4		H11		
	R2/7 ~	P15	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
キューブ	H10/2 ~ H14/9	Z10	ハロゲン仕様	H4	—			
	H12/9 ~ H14/9		H1D仕様	D2R	—			
	H14/10 ~ H20/10	Z11	ハロゲン仕様	H4	HB4			
			H1D仕様	D2R	HB4			
	H20/11 ~ R2/3		ハロゲン仕様	H4	HB8	ヘッドライトHB2 (SAE規格) 代替はH4		
キューブキューピック	H15/9 ~ H20/10	GZ11	ハロゲン仕様	H4	HB4			
			H1D仕様	D2R	HB4			
クリッパー	H15/9 ~ H25/8	MA0	ハロゲン仕様	H4				
クリッパートラック	H15/9 ~ H25/8	U71-72	ハロゲン仕様	H4				
クルー	H5/7 ~ H21/6	K30	ハロゲン仕様	H4	—			
グロリア	S62/6 ~ H3/5	Y31	ハロゲン仕様	H3C	フット ホール	—	シールドビーム非対応	
			ハロゲン仕様	H3C	H4	—	H4特殊制御のため取付不可	
	H3/6 ~ H7/5	Y32	ハロゲン仕様	H4	—		角型2灯式	
			ハロゲン仕様	H3C	H4	—	丸型4灯式	
	H7/6 ~ H9/5		ハロゲン仕様	H4	—		角型2灯式	
			ハロゲン仕様	H1	H4	—	丸型4灯式	
	H9/6 ~ H11/5		ハロゲン仕様	H4	—		角型2灯式	
			ハロゲン仕様	H1	H4Lo	—	丸型4灯式	
	H11/6 ~ H13/11	Y34	ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
			H1D仕様	HB3	D2R	—		
	H13/12 ~ H16/9		ハロゲン仕様	HB3	H1	HB4		
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
グロリア ワゴン	S58/8 ~ H7/5	WY30	ハロゲン仕様	H4	—			
サクラ	R4/7 ~	B6AW	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
サニー	H2/1 ~ H5/12	B13	ハロゲン仕様	H4	—			
	H6/1 ~ H10/9	B14	ハロゲン仕様	H4	—			
	H10/10 ~ H16/5	B15	ハロゲン仕様	IHO1	—	IHO1 対応不可		
サニー カリフォルニア	H2/10 ~ H8/4	Y10	ハロゲン仕様	H4	—			
サファリ	S62/10 ~ H9/8	Y60	ハロゲン仕様	H4			24V仕様	
			ハロゲン仕様	H4			12V仕様	
	H9/10 ~ H16/7	Y61	ハロゲン仕様	H4			12V仕様	
	H16/8 ~ H19/6		ハロゲン仕様	H4	H11		12V仕様	
	H19/12 ~ H25/11	CBA-R35	H1D仕様	H9	D2S			
GT-R	H25/12 ~ H28/7		LED仕様	LED		純正LEDランプ交換不可		
	H28/8 ~		LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	H13/1 ~ H15/10	F50	ハロゲン仕様	H1	H4Lo			
シーマ	H3/8 ~ H8/5		ハロゲン仕様	H4		取付不可 玉切れ警告灯が点灯		
	H8/6 ~ H9/8		ハロゲン仕様	H4		取付不可 玉切れ警告灯が点灯		
			ハロゲン仕様	H4				
	H15/11 ~ H18/1		H1D仕様	D2R				
	H18/2 ~ H22/8		ハロゲン仕様	HB3	D2S	HB4		
シルビア	H24/5 ~	HGY51	H1D仕様	D2S	H11			
	S63/5 ~ H2/12	S13	ハロゲン仕様	H3C	H3C	—	プロジェクター	ヘッド
	S63/5 ~ H5/9		ハロゲン仕様	H3C	H4Lo	—		
	H3/1 ~ H5/9		ハロゲン仕様	H3	H1	—	プロジェクター	ヘッド
	H5/10 ~ H8/5	S14	ハロゲン仕様	H3C	H4Lo	—		
	H8/6 ~ H10/10		ハロゲン仕様	H1	H1	—		
	H10/12 ~ H14/8	S15	ハロゲン仕様	HB3	H1	—		

- ◎ H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリーアンダーランプ位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- ◎ H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記がない場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両バリブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両バリブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着際には実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/バリブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
シルビア	H10/12 ~ H14/8	S15	H1D仕様	HB3	D2S	—		
シルビア ヴァリエッタ	H12/7 ~ H13/12	S15	ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
			H1D仕様	HB3	D2S	—		
スカイライン	S62/8 ~ H1/4	R31	ハロゲン仕様	H3	H3C	—		プロジェクターへッド
	S60/8 ~ H1/4		ハロゲン仕様	H1	H4Lo	—		
	H1/5 ~ H3/7	R32	ハロゲン仕様	H3	H3C	—		プロジェクターへッド
	H1/5 ~ H6/11		ハロゲン仕様	H1	H4Lo	—		
	H3/8 ~ H5/7		ハロゲン仕様	H3	H1	—	特殊形状の為、取付不可	プロジェクターへッド
	H5/8 ~ H7/12	R33	ハロゲン仕様	H1	H1	—		2ドア・4ドア
	H7/1 ~ H10/12		ハロゲン仕様	H1	H1	—		GTR
	H8/1 ~ H10/4		H1D仕様	H1	D2S	—		GTR
			ハロゲン仕様	H1	H1	—		2ドア・4ドア4ドア4灯式
			ハロゲン仕様	H4		—		4ドア2灯式
	H10/5 ~ H12/7	R34	ハロゲン仕様	HB3	H1	—		2ドア・4ドアハロゲン仕様
			H1D仕様	HIR	D2R	—	HIR 対応不可	2ドア・4ドア H1D仕様
	H12/8 ~ H13/5		ハロゲン仕様	HB3	H1	—		2ドア・4ドアハロゲン仕様
			H1D仕様	HB3	D2R	—		2ドア H1D仕様
			H1D仕様	HB3	D2R	—		4ドア H1D仕様
	H13/6 ~ H18/10	V35	H1D仕様	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用非対応	ハイビーム/フォグ兼用
	H18/11 ~ H26/12	V36	H1D仕様	D2S		HB4	—	
	H26/5 ~ H26/12		LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	ハイブリッド・ターボ含む
	H26/3 ~ H29/12	V37	LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	ハイブリッド・ターボ含む
	H30/1 ~ R1/8		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	ハイブリッド・ターボ含む
	R1/9 ~		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
スカイライン クーペ	H15/1 ~ H17/10	V35	H1D仕様	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用非対応	ハイビーム/フォグ兼用
	H17/11 ~ H19/9		H1D仕様	H1	D2S	—		
	H19/10 ~ H28/1	V36	H1D仕様	D2S		H1	—	
スカイラインクロスオーバー	H21/7 ~ H28/6	J50	H1D仕様	H9	D2S	H8	—	
ステージア	H8/9 ~ H10/7	C34	ハロゲン仕様	H4		H3C	—	
	H10/8 ~ H13/9		ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
	H13/10 ~ H16/7	M35	H1D仕様	HB3	D2R	—		
	H15/6 ~ H19/6		ハロゲン仕様	H4	H1	H4	ハイビーム/フォグ兼用非対応	ハイビーム/フォグ兼用
			H1D仕様	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用非対応	ハイビーム/フォグ兼用
			H1D仕様	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用非対応	ハイビーム/フォグ兼用
セドリック	S58/8 ~ H7/5	WY30	ハロゲン仕様	H4		—	—	
	S62/6 ~ H3/5	Y31	ハロゲン仕様	H3C	ヘッド ランプ	—	シールドビーム非対応	
			ハロゲン仕様	H3C	H4	—		H4特殊制御のため取付不可
	H3/6 ~ H7/5	Y32	ハロゲン仕様	H4		—		角型2灯式
			ハロゲン仕様	H3C	H4Lo	—		丸型4灯式
	H7/6 ~ H11/5	Y33	ハロゲン仕様	H4		—		角型2灯式
			ハロゲン仕様	H1	H4Lo	—		丸型4灯式
	H9/6 ~ H11/5		H1D仕様	H1	D2R	—		丸型4灯式
	H11/6 ~ H13/11	Y34	ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
			H1D仕様	HB3	D2R	—		
	H13/12 ~ H16/9		ハロゲン仕様	HB3	H1	HB4	—	
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4	—	
セフィーロ	S63/9 ~ H2/7	A31	ハロゲン仕様	H3C	H3C	—		プロジェクターへッド
	H2/8 ~ H6/7		ハロゲン仕様	H3C	H1	—		プロジェクターへッド
	H6/8 ~ H10/11	A32	ハロゲン仕様	H4		—		角型ヘッド
	H10/12 ~ H11/12	A33	H1D仕様	HIR	D2R	—	HIR 非対応	
	H10/12 ~ H15/2		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			H1D仕様	HB3	D2R	—		
セフィーロ ワゴン	H9/6 ~ H11/7	A32	ハロゲン仕様	H4		—	—	
	H11/8 ~ H12/8		ハロゲン仕様	H1	H4Lo	—		
セレナ	H3/6 ~ H11/5	C23	ハロゲン仕様	H4		—		ハイウェイスター含む
	H12/6 ~ H13/11	C24	ハロゲン仕様	H1	IHO1	—	IHO1 非対応	ハイルーフ仕様含む

- ◎ H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリーアンプ搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレーを装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- ◎ H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記がない場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードやランプ後方が干渉する場合があります。装着際には実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にH1DハーフやLEDハーフが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2	
セレナ	H12/6 ~ H13/11	C24	H1D仕様	H1	D2R	—		ハイルーフ仕様含む	
	H13/12 ~ H17/4		ハロゲン仕様	H4	—			ハイルーフ仕様含む	
	H17/5 ~ H19/11		H1D仕様	H1	D2R	—		ハイルーフ仕様含む	
	H19/12 ~ H22/11		ハロゲン仕様	H4	H8				
			H1D仕様	D2R	H8				
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		
	H22/12 ~ H25/11		H1D仕様	H11	D2S	H8			
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	H8			
			H1D仕様	HB3	D2R	H8			
	H25/11 ~ H28/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			LED仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可		
日産車	H28/9 ~ R1/7	C27	ハロゲン仕様	H9	H11	H11	H11ヘッドライト配光乱れのため取付不可	ハイウェイスター含む	
			LED仕様	H9	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	ハイウェイスター含む	
	H30/2 ~ R1/7	HC27	ハロゲン仕様	H9	H11	H11	H11ヘッドライト配光乱れのため取付不可	e-POWER	
			LED仕様	H9	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	e-POWER	
			ハロゲン仕様	H9	H11	H8	H11ヘッドライト配光乱れのため取付不可	e-POWER ハイウェイスター	
			LED仕様	H9	LED	H8	純正LEDランプ交換不可	e-POWER ハイウェイスター	
	R1/8 ~ R4/12	GC27.GCF27	ハロゲン仕様	H9	H11	H8	H11ヘッドライト配光乱れのため取付不可	ハイウェイスター含む	
			LED仕様	H9	LED	H8	純正LEDランプ交換不可	ハイウェイスター含む	
		HC27.HFC27	ハロゲン仕様	H9	H11	H8	H11ヘッドライト配光乱れのため取付不可	e-POWER	
			LED仕様	H9	LED	H8	純正LEDランプ交換不可	e-POWER	
			ハロゲン仕様	H9	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	e-POWER ハイウェイスター	
			LED仕様	H9	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	e-POWER ハイウェイスター	
ダットサン	H1/9 ~ H14/7	D21	ハロゲン仕様	H4					
ティアナ	H15/2 ~ H17/11	J31	ハロゲン仕様	H7	H1	H11		丸型フォグ	
			H1D仕様	H7	D2R	H11		丸型フォグ	
	H17/12 ~ H20/5		ハロゲン仕様	H7	H11	H8		異形フォグ	
			H1D仕様	H7	D2S	H8		異形フォグ	
	H20/6 ~ H26/1	J32	H1D仕様	D2R		H11		2灯式	
			ハロゲン仕様	H9	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	4灯式	
			H1D仕様	H9	D2S	H11		4灯式	
			H1D仕様	H9	D2S	H8		アクシス	
ティーダ	H16/9 ~ H24/7	C11	ハロゲン仕様	H4		H8		2灯式	
			H1D仕様	D2R		H8		2灯式	
			H1D仕様	H11	D2S	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	4灯式(AFS車)	
ティーダ ラティオ	H16/9 ~ H24/9	C11	ハロゲン仕様	H4		H8		2灯式	
			H1D仕様	D2R		H8		2灯式	
			H1D仕様	H11	D2S	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	4灯式(AFS車)	
ティーノ	H10/12 ~ H15/3	V10	ハロゲン仕様	HB3	H1	—			
デイズ	H25/6 ~ H31/2	B21W	ハロゲン仕様	H4		—			
			H1D仕様	D4S		H16			
			B43W-46W	ハロゲン仕様	H19		H16		
デイズルークス	H26/2 ~ H28/12	B21A	LED仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	ハイウェイスター	
			H1D仕様	D4S		H16			
			ハロゲン仕様	H4		—			
デュアリス	H19/5 ~ H26/3	J10	LED仕様	LED			純正LEDランプ交換不可		
			ハロゲン仕様	H7	H7	H11			
			H1D仕様	H7	D2R	H11			
テラノ	S61/8 ~ H7/8	D21	ハロゲン仕様	H4					
			R50	ハロゲン仕様	H4				
				H1D仕様	HB3	D2S	—		
テラノ レグラス	H8/8 ~ H14/8	R50	ハロゲン仕様	H4					
			H1D仕様	HB3	D2S	—			
ノート	H17/1 ~ H24/8	E11	ハロゲン仕様	H4		H8			
			H1D仕様	D2R		H8			
			E11	ハロゲン仕様	H4				

- H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着際には実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にH1D/ハーフやLEDハーフが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ノート	H24/9 ~ H28/11	E12	ハロゲン仕様	H4	—	e-Power含む		
			L ED仕様	HB3	LED	H11	e-Power含む	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H8	e-Power含む	灯体裏樹脂カバー有り
	R2/12 ~	E13	L ED仕様	HB3	LED	H11	e-Power含む	
			ハロゲン仕様	H4	LED	純正LEDランプ交換不可		
			L ED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ノートオーラ	R3/8 ~	FE13.SNE13	L ED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイパーmini	H11/9 ~ H13/12	EA0	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
パオ	H1/1 ~ H1/12	PK10	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
パサラ	H11/11 ~ H15/6	U30	ハロゲン仕様	HB3	H1	—	サンルーフ付車含む	
			H1D仕様	HB3	D2R	—	サンルーフ付車含む	
パルサー	S61/5 ~ H2/7	N13	ハロゲン仕様	H4	—	—	ハッチバック・セダン	
	H2/8 ~ H6/6	N14	ハロゲン仕様	H4	—	—	ハッチバック・セダン	
	H7/1 ~ H12/9	N15	ハロゲン仕様	H4	—	—	ハッチバック・セダン	
Be-1	S62/1 ~ S63/12	BK10	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
ピノ	H19/1 ~ H22/1	HC24S	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
フィガロ	H3/2 ~ H3/12	FK10	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
フーガ	H16/10 ~ H21/10	Y50	ハロゲン仕様	HB3	H1	H11		
			H1D仕様	HB3	D2S	H11	H1 配光に影が発生する為装着不可	
	H21/11 ~ H27/1	Y51	H1D仕様	D2S	H8	—	ハイブリッド含む	
	H27/2 ~		L ED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	ハイブリッド含む	
フェアレディZ	S58/8 ~ H1/6	Z31	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
	H1/7 ~ H12/8	Z32	ハロゲン仕様	H1	H3C	—	—	—
	H10/10 ~ H12/8		H1D仕様	H1	D2S	—	—	—
	H14/7 ~ H17/7	Z33	H1D仕様	H7	D2R	—	—	—
	H17/8 ~ H20/11		H1D仕様	D2S	—	—	—	—
	H20/12 ~ R4/7	Z34	H1D仕様	D2S	—	—	—	—
	R4/8 ~	RZ34	L ED仕様	LED	—	純正LEDランプ交換不可	—	—
プリメーラ	H2/2 ~ H7/8	P10	ハロゲン仕様	H4	—	—	4ドア セダン・5ドア ハッチバック	
	H7/9 ~ H9/8	P11	ハロゲン仕様	H4	—	—	プリメーラ カミノ含む	
	H9/9 ~ H12/12		ハロゲン仕様	H1	H1	—	プリメーラ カミノ含む	
	H13/1 ~ H17/12		H1D仕様	H1	D2R	—	プリメーラ カミノ含む	
	プリメーラ ワゴン	P12	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	遮光板の干渉に注意	
			H1D仕様	HB3	D2R	—	遮光板の干渉に注意	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11	—	—
			H1D仕様	HB3	D2R	H11	—	—
ブルーバード	S62/10 ~ H3/8	U12	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
	H3/9 ~ H7/12	U13	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
	H8/1 ~ H10/8	U14	ハロゲン仕様	HB3	H1	—	4灯式サンルーフ付車含む	
	H8/1 ~ H13/8		ハロゲン仕様	H4	—	—	2灯式 サンルーフ付車含む	
	H10/9 ~ H13/8		ハロゲン仕様	H1	H1	—	—	—
	H1D仕様	HB3	D2R	—	—	—	—	—
ブルーバード シルフィー	H12/8 ~ H15/1	G10	ハロゲン仕様	H1	IHO1	—	IHO1 非対応	2灯式
	H12/8 ~ H17/11		ハロゲン仕様	H1	H1	—	—	4灯式
	H15/2 ~ H17/11		H1D仕様	H1	D2R	H11	—	—
	H17/12 ~ H24/11	G11	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11	—	—
	H1D仕様		H1D仕様	H7	D2S	H11	—	—
フレーリー	S63/9 ~ H7/7	M11	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
フレーリー ジョイ	H7/8 ~ H10/10	M11	ハロゲン仕様	H4	—	—	—	—
フレーリー リバティ	H10/11 ~ H13/4	M12	ハロゲン仕様	H1	H1	—	—	—
フレサージュ	H10/6 ~ H15/5	U30	ハロゲン仕様	HB3	H1	—	—	—
	H15/6 ~ H18/4		H1D仕様	HB3	D2R	—	—	—
	H18/5 ~ H21/7	U31	ハロゲン仕様	H7	H11	H11	—	—
	H1D仕様	D2R	H1D仕様	H7	D2S	H11	—	—
	H1D仕様	H7	ハロゲン仕様	H7	H11	H11	—	—

車種別バルブ形状一覧表

- ◎ H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- ◎ H1D ALIVIO H1/H7 タイプ装着時は、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1Dアダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはH1DおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 適合表は車両ハーフ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはショードランプ後方が干渉する場合があります。装着際には実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/ハーフやLEDハーフが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■日産

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	H1	Lo	Fog	備考1	備考2
プレサージュ	H18/5 ~ H21/7	U31	H1D仕様	H7	D2S	H11		
プレジデント	H2/10 ~ H10/11	HG50	ハロゲン仕様	H4			H4特殊制御のため取付不可	
	H10/12 ~ H14/8		H1D仕様	H1	D2R	—		
	H15/10 ~ H22/8		H1D仕様	HB3	D2S	—		
プレセア	H2/6 ~ H4/5	R10	ハロゲン仕様	H4		—		
	H4/6 ~ H6/12		ハロゲン仕様	H3C	H4	—		
	H7/1 ~ H11/8	R11	ハロゲン仕様	H4		—		
マーチ	S57/10 ~ S63/12	K10	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応	
			ハロゲン仕様	H4		—		
	H1/1 ~ H3/12		ハロゲン仕様	H4		—		
	H4/1 ~ H14/2	K11	ハロゲン仕様	H4		—		
	H14/2 ~ H19/5	K12	ハロゲン仕様	H4		—		
	H19/6 ~ H22/6		H1D仕様	D2R		—		
	H22/7 ~		ハロゲン仕様	H1	H11	—		
		K13	H1D仕様	D2R		—		
マイクラC+C	H19/6 ~ H22/6	K12	ハロゲン仕様	H4		—		
マキシマ	S63/10 ~ H5/12	J30	ハロゲン仕様	H4		—		
ミストラル	H6/2 ~ H11/2	R20	ハロゲン仕様	H4		HB4		
ムーラー	H16/9 ~ H20/8	Z50	H1D仕様	D2S		HB4	LEDフォグサイズ干渉の為、取付不可	
	H20/9 ~ H27/3	Z51	H1D仕様	D2S		H8		
モコ	H14/4 ~ H18/1	MG21S	ハロゲン仕様	H4				
	H18/2 ~ H23/1	MG22S	ハロゲン仕様	H4		H8		
	H23/2 ~ H28/5	MG33S	ハロゲン仕様	H4				
ラシーン	H6/12 ~ H12/8	B14	ハロゲン仕様	H4				2灯式
	H10/4 ~ H12/8		ハロゲン仕様	HB3	HB4			4灯式
ラティオ	H24/10 ~ H28/12	N17	ハロゲン仕様	H4				
ラフェスタ	H16/12 ~ H19/4	B30	ハロゲン仕様	H4		H8		
	H19/5 ~ H24/12		H1D仕様	H1	D2R	HB8		
			ハロゲン仕様	HB3	H1	H8		
			H1D仕様	HB3	D2R	H8		
ラフェスタハイウェイスター	H23/6 ~	CW系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			H1D仕様	HB3	D2S	H11		
ラルゴ	H5/5 ~ HB/9	W30	ハロゲン仕様	H4		—		
	H8/10 ~ H11/6		ハロゲン仕様	H4		—		丸型外付フォグランプ
	H9/10 ~ H11/6		ハロゲン仕様	H4		—		2灯式
			ハロゲン仕様	HB3	H1	—		2灯式 丸型外付フォグランプ
			ハロゲン仕様	HB3	H1	—		4灯式
リーフ	H22/12 ~ H29/9	ZE1	ハロゲン仕様	H4		H11	H4灯体力バー干渉のため取付不可	
	H29/10 ~		L ED仕様	H9	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			L ED仕様	LED	LED	H8	純正LEDランプ交換不可	
リバティ	H13/5 ~ H16/12	M12	ハロゲン仕様	H4		HB4	ハイビーム/フォグ兼用非対応	
			H1D仕様	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ兼用非対応	
ルークス	H21/12 ~ H25/3	ML21S	ハロゲン仕様	H4		H8		
ルキノ S-RV	H8/5 ~ H12/8	N15	ハロゲン仕様	H4		—		
ルキノ クーペ	H6/1 ~ H11/4	B14	ハロゲン仕様	H4		—		
ルネッサ	H9/10 ~ H13/12	N30	ハロゲン仕様	H1	H1	—		
			H1D仕様	H1	D2R	—		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
レバード	S61/2 ~ S63/7	F31	ハロゲン仕様	H1	H4	—		
	S63/8 ~ H3/12		ハロゲン仕様	H4		H3改	H3改 非対応	
	H8/3 ~ H12/12	Y33	ハロゲン仕様	H4		—		
レバード Jフェリー	H4/6 ~ H8/2	Y32	ハロゲン仕様	H4		—		
ローレル	S63/12 ~ H4/12	C33	ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/1 ~ H9/5	C34	ハロゲン仕様	H4		—		

- ◎ H1D ALIVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- ◎ H1D ALIVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- ◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
- ◎ H1D ALIVIO H1/H7タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても、H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両ハーレブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両ハーレブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中及び、再始動時にHID/ハーレブやLEDハーレブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2023年2月10日 更新

■日産

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
ローレル	H9/6 ~ H11/7	C35	ハロゲン仕様	H4	—	—	2灯式		
			H1D仕様	H1	D2R	—	4灯式		
	H11/8 ~ H14/8		ハロゲン仕様	H1	H1	—			
			H1D仕様	H1	D2R	—			
180SX	H1/4 ~ H10/12	S13	ハロゲン仕様	H4	—	—			