

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

- H I D ALVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。フアンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H I D ALVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- H I D ALVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スバル										2023年3月22日 更新				
車種		年式		車両型式		HI	Lo	Fog	備考1	備考2				
R1		H17/1	～	H22/3	RJ1・2	ハロゲン仕様		H4	—					
R1		H17/1	～	H22/3	RJ1・2	H I D仕様		D2S						
R2		H15/12	～	H22/3	RC1・2	ハロゲン仕様		H4						
R2		H15/12	～	H22/3	RC1・2	H I D仕様		D2S	H8					
アルシオーネSVX		H3/9	～	H8/12	CXD	ハロゲン仕様		H3	H1					
インプレッサ		H4/11	～	H8/8	GC系	ハロゲン仕様		H4						
インプレッサ		H9/1	～	H12/7	GC8	ハロゲン仕様		H4	LED	WRX・R・RA・RXタイプ				
インプレッサ		H9/9	～	H12/7	GC系	ハロゲン仕様		H4						
インプレッサ		H12/8	～	H14/10	GD・GG系	ハロゲン仕様		H4	—	ワゴン含む、ハロゲン2灯式				
インプレッサ		H13/9	～		GD・GG系	ハロゲン仕様		HB3	H1	—	WRXタイプ・ワゴンタイプ含む			
インプレッサ		H13/9	～	H17/5	GD・GG系	H I D仕様		HB3	D2S	—	WRXタイプ・ワゴンタイプ含む			
インプレッサ		H17/6	～	H19/5	GD・GG系	ハロゲン仕様		HB3	H1	—	WRX・STi・ワゴン含む			
インプレッサ		H17/6	～	H19/5	GD・GG系	H I D仕様		HB3	D2S	H16	WRX・STi・ワゴン含む			
インプレッサ		H19/6	～	H26/8	GE・GH・GR・GV系	ハロゲン仕様		HB3	H7	H16				
インプレッサ		H19/6	～	H26/8	GE・GH・GR・GV系	H I D仕様		HB3	D2S	—				
インプレッサ アネシス		H20/10	～	H26/8	GE系	ハロゲン仕様		HB3	H7	H8				
インプレッサ アネシス		H20/10	～	H26/8	GE系	H I D仕様		HB3	D2S	H8				
インプレッサ カサブランカ		H10/12	～	H11/9	GF系	ハロゲン仕様		H4		H8				
インプレッサ スポーツ		H23/12	～	H28/10	GP2・3・6・7	ハロゲン仕様		HB3	H11		H11バルブ取付角度が特殊のため取付不可			
インプレッサ スポーツ		H23/12	～	H28/10	GP2・3・6・7	H I D仕様		HB3	D2R	H8				
インプレッサ スポーツ		H28/11	～		GT2・3・6・7	L E D仕様		LED		H8	純正LEDランプ交換不可			
インプレッサ スポーツ		H28/11	～		GT2・3・6・7	ハロゲン仕様		HB3	H11					
インプレッサ ワゴン		H4/11	～	H12/7	GF系	ハロゲン仕様		H4						
インプレッサ ワゴン		H9/1	～	H12/7	GF8	ハロゲン仕様		H4		—	WRXタイプ・R・RA・RX			
インプレッサG4		H23/12	～	H28/10	GJ2・3・6・7	ハロゲン仕様		HB3	H11	LED				
インプレッサG4		H23/12	～	H28/10	GJ2・3・6・7	H I D仕様		HB3	D2R	H11				
インプレッサG4		H28/11	～	R1/10	GK2・3・6・7	L E D仕様		LED		H11	純正LEDランプ交換不可			
インプレッサG4		H28/11	～	R1/10	GK2・3・6・7	ハロゲン仕様		HB3	H11	H11				
インプレッサG4		R1/11	～		GK2・3・6・7	L E D仕様		LED		H11	純正LEDランプ交換不可			
インプレッサG4		R1/11	～		GK2・3・6・7	ハロゲン仕様		HB3	H11					
インプレッサWRX STi		H19/10	～	H26/8	GRB GVB GRF GVF系	ハロゲン仕様		HB3	H7	—				
インプレッサWRX STi		H19/10	～	H26/8	GRB GVB GRF GVF系	H I D仕様		HB3	D2S					
WRX S4		H26/9	～	H29/6	VAG系	L E D仕様		HB3	LED	—	純正LEDランプ交換不可			
WRX S4		H29/7	～		VAG系	L E D仕様		LED		H11	純正LEDランプ交換不可			
WRX STi		H26/9	～	H29/5	VAB系	L E D仕様		HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可			
WRX STi		H29/6	～		VAG系	L E D仕様		LED		H11	純正LEDランプ交換不可			
ヴィヴィオ		H4/3	～	H10/9	KK	ハロゲン仕様		H4		LED	3ドア・4ドア			
エクシーガ		H20/6	～	H26/6	YA系	ハロゲン仕様		H4			サンルーフ装着車含む			
エクシーガ		H20/6	～	H27/3	YA系	H I D仕様		D2R			サンルーフ装着車含む			
エクシーガクロスオーバー		H27/4	～	H30/3	YAM	H I D仕様		D2R		—	純正LEDランプ交換不可			
XV		H22/6	～	H23/10	GH系	H I D仕様		HB3	D2S	—				
XV		H24/10	～	H29/5	GP2・3・6・7 GPE	ハロゲン仕様		HB3	H11	—	ハイブリッド含む			
XV		H24/10	～	H29/5	GP2・3・6・7 GPE	H I D仕様		HB3	D2R	H8	ハイブリッド含む			
XV		H29/6	～	R1/10	GT3・7	L E D仕様		LED		H16	純正LEDランプ交換不可			
XV		H29/6	～	R1/10	GT3・7	ハロゲン仕様		HB3	H11	H16				
XV		R1/11	～		GT系	L E D仕様		LED		—	純正LEDランプ交換不可			
XV		R1/11	～		GT系	ハロゲン仕様		HB3	H11	—				
サンバー		H2/2	～	H11/11	KV3・4	ハロゲン仕様		H4/7-8ドビーム		H8	シールドビーム 対応不可		ディアス含む	
サンバー		H11/2	～	H13/4	TV・TW系	ハロゲン仕様		H4/7-8ドビーム		H8	シールドビーム 対応不可		ディアス含む	
サンバー		H14/9	～	H24/3	TV・TW系	ハロゲン仕様		H4		H8	ディアス含む			
サンバー		H24/4	～	R3/12	S3#1系	ハロゲン仕様		H4						
サンバー		R4/1	～		S7#0B	ハロゲン仕様		H4		—	純正LEDランプ交換不可			
サンバー		R4/1	～		S7#0B	L E D仕様		LED		—	純正LEDランプ交換不可			
サンバー トラック		H2/2	～	H11/11	KS3・4	ハロゲン仕様		H4/7-8ドビーム		H11	シールドビーム 対応不可			
サンバー トラック		H11/2	～	H14/8	TT系	ハロゲン仕様		H4/7-8ドビーム		H11	シールドビーム 対応不可			
サンバー トラック		H14/9	～	H24/3	TT系	ハロゲン仕様		H4		H8				
サンバー トラック		H24/2	～	H26/8	S2#1系	ハロゲン仕様		H4		—				
サンバー トラック		H26/9	～	H29/10	S500J・S510J	ハロゲン仕様		H4		H11				
サンバー トラック		H29/11	～	R3/12	S500J・S510J	ハロゲン仕様		H4		H8				
サンバー トラック		H29/11	～	R3/12	S500J・S510J	L E D仕様		LED			純正LEDランプ交換不可			

- H I D ALVIO H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
- H I D ALVIO/LED HEAD LAMP H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー」(別売)が必要になる場合があります。
- 車両によってはハイビームインジケータリレー」を装着してもハイビームインジケータが点灯しない場合があります。
- H I D ALVIO H1/H7 タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても H1/H7 アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

■スバル											2023年3月22日 更新	
適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。												
車種	年式			車両型式		HI	Lo	Fog	備考1	備考2		
サンバー トラック	R4/1	～		S5#0J	ハロゲン仕様	H4		—	純正LEDランプ交換不可			
サンバー トラック	R4/1	～		S5#0J	L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可			
シフォン	H28/12	～	R1/7	LA600F・LA610F	ハロゲン仕様	H4		—				
シフォン	H28/12	～	R1/7	LA600F・LA610F	L E D仕様	HB3	LED	—	純正LEDランプ交換不可			
シフォン	H28/12	～	R1/7	LA600F・LA610F	L E D仕様	HB3	LED	—	純正LEDランプ交換不可	カスタム		
ジャスティ	H28/11	～	R2/8	M900A,M910A	ハロゲン仕様	H4		—	純正LEDランプ交換不可			
ジャスティ	H28/11	～	R2/8	M900A,M910A	L E D仕様	LED		S25シングル	純正LEDランプ交換不可			
ジャスティ	R2/9	～		M900A,M910A	L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可			
ステラ	H18/6	～	H23/4	RN1・2	ハロゲン仕様	H4		—		2灯式		
ステラ	H18/6	～	H23/4	RN1・2	ハロゲン仕様	HB3	H7	—		4灯式		
ステラ	H18/6	～	H23/4	RN1・2	H I D仕様	HB3	D2S	—		4灯式		
ステラ	H23/5	～	H24/12	LA100・LA110F	ハロゲン仕様	H4		—				
ステラ	H23/5	～	H24/12	LA100・LA110F	H I D仕様	HB3	D4S	H16		カスタム		
ステラ	H25/1	～	H26/11	LA100・LA110F	L E D仕様	HB3	LED	—		カスタム		
ステラ	H26/12	～		LA150F・LA160F	ハロゲン仕様	H4		H11	純正LEDランプ交換不可			
ステラ	H26/12	～		LA150F・LA160F	L E D仕様	HB3	LED	—	純正LEDランプ交換不可			
ステラ	H26/12	～		LA150F・LA160F	L E D仕様	H9	LED		純正LEDランプ交換不可	カスタム		
ディアスワゴン	H21/9	～	R2/3	S32#G・33#G	H I D仕様	HB3	D4R	—				
ディアスワゴン	H21/9	～	R2/3	S32#G・33#G	ハロゲン仕様	HB3	H7	—				
デックス	H20/11	～	H25/10	M401・M411F	ハロゲン仕様	H4		—		ハロゲン仕様		
デックス	H20/11	～	H25/10	M401・M411F	H I D仕様	H7	D4R	H8/LED		HID仕様		
ドミンゴ	H6/6	～	H11/2	FA7・8	ハロゲン仕様	H4		H16				
トラヴィック	H13/8	～	H16/12	XM220・182	ハロゲン仕様	HB3	H7	LED				
トレジア	H23/11	～	H26/4	NCP・NSP12#系	ハロゲン仕様	H11	H4	—				
トレジア	H23/11	～	H26/4	NCP・NSP12#系	H I D仕様	H11	D4R	—				
トレジア	H26/5	～	H28/6	NPC12#系	ハロゲン仕様	HIR2						
トレジア	H26/5	～	H28/6	NPC12#系	H I D仕様	D4S		H11/LED				
BRZ	H24/2	～	H28/7	ZC6	H I D仕様	D4S		H16				
BRZ	H28/8	～	R3/7	ZC6	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可			
BRZ	R3/8	～		ZD8	L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可			
フォレスター	H9/2	～	H14/1	SF5・9	ハロゲン仕様	H4		—				
フォレスター	H14/2	～	H16/12	SG5・9	ハロゲン仕様	H4		H11				
フォレスター	H14/2	～	H16/12	SG5・9	H I D仕様	D2R		H11				
フォレスター	H17/1	～	H19/11	SG5・9	ハロゲン仕様	HB3	H1	H11				
フォレスター	H17/1	～	H19/11	SG5・9	H I D仕様	HB3	D2R	H11				
フォレスター	H19/12	～	H24/10	SH5	ハロゲン仕様	HB3	H7	H8				
フォレスター	H19/12	～	H24/10	SH5	H I D仕様	HB3	D2R	H11				
フォレスター	H24/11	～	H27/10	SJ系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11				
フォレスター	H24/11	～	H27/10	SJ系	H I D仕様	HB3	D4R	H11				
フォレスター	H27/11	～	H30/7	SJ系	L E D仕様	LED		H11/LED				
フォレスター	H27/11	～	H30/7	SJ系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8				
フォレスター	H30/8	～	R3/7	SK系	L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可			
フォレスター	R3/8	～		SK系	L E D仕様	LED		H8	純正LEDランプ交換不可			
ブレオ	H11/6	～	H15/12	RA1・2	ハロゲン仕様	H4		H8		ネスタ・ニコット含む		
ブレオ	H10/10	～	H14/9	RA1・2	ハロゲン仕様	IH01		H16/LED	IH01 対応不可			
ブレオ	H14/10	～	H21/12	RA1・2	ハロゲン仕様	IH01		H16/LED	IH01 対応不可			
ブレオ	H22/4	～	H30/3	L275・L285F	ハロゲン仕様	H4		H8	H4バルブ挿入口が狭い年式はGLORIOUS取付不可			
ブレオプラス	H24/12	～	H29/5	LA300・LA310F	ハロゲン仕様	H4		H8	H4バルブ挿入口が狭い年式はGLORIOUS取付不可			
ルクラ	H22/4	～	H25/5	L455・L465F	ハロゲン仕様	H4		LED				
ルクラ	H22/4	～	H25/5	L455・L465F	H I D仕様	H7	D4R	LED		カスタム		
ルクラ	H22/4	～	H25/5	L455・L465F	ハロゲン仕様	H7	H4	—		オーバヘッドコンソール装着車		
ルクラ	H22/4	～	H25/5	L455・L465F	H I D仕様	H7	D4R	H8		オーバヘッドコンソール装着車		
レヴォーグ	H26/6	～	H29/7	VM4・VMG (A・B・C型)	ハロゲン仕様	9005(HB3)	H11	H11				
レヴォーグ	H26/6	～	H29/7	VM4・VMG (A・B・C型)	L E D仕様	9005(HB3)	LED	H11	純正LEDランプ交換不可			
レヴォーグ	H29/8	～	R2/9	VM系 (D型)	L E D仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可			
レヴォーグ	R2/10	～		VN5	L E D仕様	LED	LED	H11	純正LEDランプ交換不可			
レガシィ セダン	H1/2	～	H5/9	BF系	ハロゲン仕様	H4		H11				
レガシィ セダン	H5/10	～	H10/11	BD系	ハロゲン仕様	H4		H11				
レガシィ セダン	H5/10	～	H10/11	BD系	ハロゲン仕様	H1	H3	LED		250T・GT・RSタイプ		
レガシィ B4	H10/12	～	H13/4	BE系	ハロゲン仕様	H4		LED		2灯式		

- スパル 適合表内の赤字は、追加の更新情報です。 2023年3月22日 更新

3/4ページ

- スバル 適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。 2023年3月22日 更新

[illegible]