

- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- ◎LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01) (別売)」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01)」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
i Q	H21/11 ~ H28/3	KGJ10	ハロゲン仕様	HIR	H11		GAZOO RACING仕様含む		
			HID仕様	D4S	H11				
アイシス	H16/9 ~ H19/4	ANM1#,ZNM10	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
			HID仕様	HB3	D2R	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
	H19/5 ~ H25/9		HID仕様	HB3	D4S	H11			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		
			HID仕様	HB3	D4S	H16			
アクア	H23/12 ~ H26/11	NHP10	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	—			
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	G's	
	H29/6 ~ R3/7		ハロゲン仕様	HIR2	—	—	灯体裏樹脂カバー干渉のため取付不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
アバロン	H7/3 ~ H9/9	MCX10	ハロゲン仕様	H4	—				
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		サンルーフ付車含む	
アベンシス	H15/10 ~ H18/6	AZT25#系	ハロゲン仕様	H1	H7	HB4			
			HID仕様	H1	D2S	HB4			
			ハロゲン仕様	H1	H7	H11			
			HID仕様	H1	D4S	H11			
	H24/4 ~ H27/9		HID仕様	HB3	D4S	—		ワゴン	
			LED仕様	LED	—	H11	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	—	H16	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	H16	—			
アリオン	H13/12 ~ H16/11	AZT-NZT-ZZT24系	ハロゲン仕様	H4	HB4				
			HID仕様	D2R	HB4				
			ハロゲン仕様	H4	HB4				
			HID仕様	HB3	D2S	HB4			
	H19/6 ~ H24/11		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			HID仕様	HB3	D4R	H11			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16			
			HID仕様	HB3	D4R	H16			
アリスト	H3/10 ~ H9/7	UZS143-JZS147	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		サンルーフ付車含む	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
アルテッツァ	H10/10 ~ H13/4	GXE-SXE10系	HID仕様	HB3	D2R	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
			HID仕様	HB3	D2R	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
	H14/8 ~ H17/7		HID仕様	HB3	D2R	—			
アルテッツァ ジータ	H13/5 ~ H14/7	GXE-SXE10系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
			HID仕様	HB3	D2R	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
	H14/8 ~ H15/7		HID仕様	HB3	D2R	—			
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
			HID仕様	HB3	D2R	—			
アルファード	H14/5 ~ H17/3	ANH1#-MNH1系	ハロゲン仕様	H4	—			MZ-MX/AXタイプ	
			HID仕様	HB3	D2R	—		MZ-MX/AXタイプ	
			ハロゲン仕様	H4	—			MS/ASタイプ	
			HID仕様	HB3	D2R	—		MS/ASタイプ	
			HID仕様	HB3	D2R	HB4		AFS装着車含む	
	H17/4 ~ H20/4	ANH2#-GGH2#系	HID仕様	HB3	D4S	HB4			
			HID仕様	HB3	D4S	H11			
	H23/11 ~ H27/1	AGH3#-GGH3#系	LED仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
アルファードハイブリッド	H15/7 ~ H20/4	ATH10	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			HID仕様	HB3	D2R	—			
	H23/11 ~ H27/1	ATH20	HID仕様	HB3	D4S	H11			
			HID仕様	HB3	D4S	H16	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
H27/2 ~ H29/12	AYH3#		LED仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
H30/1 ~ R5/6			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		

- 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01) (別売)」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01)」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
アルファードハイブリッド	R5/7 ~	AAHH40W 45W(LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
イスト	H14/5 ~ H17/4	NCP6#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			タイプS・F	
			H1D仕様	H1	D2R	HB4		タイプS・F	
			ハロゲン仕様	H4	H11			AERO・AEROS	
	H17/5 ~ H19/6		H1D仕様	H1	D2R	H11		AERO・AEROS	
			ハロゲン仕様	H4	HB4			タイプA・S・F	
			H1D仕様	H1	D2R	HB4		タイプA・S・F	
イプサム	H8/5 ~ H10/4	SXM10系	ハロゲン仕様	H4	H11				
			H1D仕様	H7	D4R	H11			
	H10/5 ~ H13/4		ハロゲン仕様	HB3	H7	—			
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
	ACM2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		丸型・角型フォグ共通		
		H1D仕様	HB3	D2R	—				
ヴァンガード	H19/8 ~ H24/12	GSA33#・ACA33#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
			H1D仕様	HB3	D4S	H11		リアスペアタイヤ装着車含む	
	ウィッシュ		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4			
			H1D仕様	HB3	D2S	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
ヴィッツ	H21/4 ~ H24/3	ZGE2#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			H1D仕様	HB3	D4S	H11			
			ハロゲン仕様	HB4	H11	H16			
	H24/4 ~ H29/12		H1D仕様	HB4	D4S	H16			
			ハロゲン仕様	HB3	D2R	HB4			
			H1D仕様	HB3	H7	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	H7	H11			
			H1D仕様	HB3	D4R	H11			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	D4R			
			H1D仕様	HB3	H11	H11			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16			
			H1D仕様	HB3	D4R	H16			
ヴィッツハイブリッド	H11/1 ~ H13/11	NCP1系,SCP10	ハロゲン仕様	H4	HB4				
			ハロゲン仕様	H4	HB4			RSタイプ含む	
			H1D仕様	D2R	HB4				
	H13/12 ~ H17/1		ハロゲン仕様	H4	HB4				
			H1D仕様	H7	D2R	H11			
			ハロゲン仕様	H4	H11				
	H17/2 ~ H19/7		H1D仕様	H7	D2R	H11			
			ハロゲン仕様	H4	H11				
			ハロゲン仕様	H4	H11				
WILL VI	H17/2 ~ H20/8	KSP-NCP-NSP130系	ハロゲン仕様	H4	H11				
			H1D仕様	H7	D2R	H11			
			ハロゲン仕様	H4	H11				
	H19/8 ~ H22/12		H1D仕様	H7	D4R	H11			
			ハロゲン仕様	H4	H11				
			H1D仕様	H11	D4R	H11			
	H20/9 ~ H22/12		ハロゲン仕様	H4	H11				
			H1D仕様	H11	D4R	H11			
			ハロゲン仕様	H4	H11				
WILL VS	H23/1 ~ H26/3	KSP-NCP-NSP130系	ハロゲン仕様	H4	H11	H4/バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可		RSタイプ含む	
			H1D仕様	H11	D4R	H11		RSタイプ含む	
			ハロゲン仕様	H4	H16	H4/バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可			
	H26/4 ~ H28/12		H1D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	RSタイプ	
			LED仕様	H11	D4R	H16		G's	
			ハロゲン仕様	H4	H16	H4/バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可			
	H29/1 ~ R2/2		LED仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
			ハロゲン仕様	H4	H16	H4/バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可			
			LED仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
WILL Cypha	H14/9 ~ H17/8	NCP7#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—			
			H1D仕様	HB3	H7	—			
			ハロゲン仕様	HB3	H7	—			
ウインダム	H3/10 ~ H8/7	VCV10・11系	ハロゲン仕様	HB3	9006J	—			
			ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要 (ALIVIO)		
			H1D仕様	HB3	D2R	—			
	H8/8 ~ H11/7		ハロゲン仕様	HB3	H7	—			
			H1D仕様	HB3	D2R	—			
ヴェルファイア	H11/8 ~ H13/7	KSP-NCP-NSP130系	ハロゲン仕様	HB3	D2R	—			
			H1D仕様	HB3	D2S	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4			
	H13/8 ~ H16/6		H1D仕様	HB3	D2R	—			
			ハロゲン仕様	HB3	D2S	HB4			
ヴェルファイアハイブリッド	H16/7 ~ H18/4	KSP-NCP-NSP130系	ハロゲン仕様	HB3	D2R	HB4			
			H1D仕様	HB3	D4S	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	D4S	H11			
	H20/5 ~ H23/10		H1D仕様	HB3	D4S	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	D4S	H11			
ヴェロッサ	H23/11 ~ H27/1	AGH3#・GGH3#系	LED仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			ハロゲン仕様	HB3	D4S	H11			
ヴォクシー	H13/11 ~ H16/7	AZR6#系	ハロゲン仕様	H4	HB4				
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4			
			H1D仕様	HB3	D2R	—		Zタイプ	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		

- 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
ヴォクシー	H16/8 ~ H19/5	ZRR7#系	HID仕様	HB3	D4R	HB4			
	H19/6 ~ H22/3		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	大型ルームランプ付車含む	
	H19/6 ~ H22/3		HID仕様	HB3	D4S	H11			
	H22/4 ~ H26/1		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	Z/ZSタイプ	
			HID仕様	HB3	D4S	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		
	H26/2 ~ H29/6		HID仕様	HB3	D4S	H11			
			LED仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	R4/1 ~	MZRA90系	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
ヴォクシーハイブリッド	H26/2 ~ H29/6	ZWR80系	LED仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
	H29/7 ~ R3/12		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	R4/1 ~	ZWR90系	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
ヴォルツ	H14/5 ~ H16/4	ZZE13#系	ハロゲン仕様	H4		HB4			
エスクァイア	H26/11 ~ H29/6	ZRR8#系	LED仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可		
	H29/7 ~ R3/12		LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
エスクァイアハイブリッド	H26/11 ~ H29/6	ZWR80系	LED仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可		
	H29/7 ~ R3/12		LED仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
エスティマ	H2/5 ~ H9/12	TCR1・2系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H10/1 ~ H11/11		ハロゲン仕様	H4		HB4			
	H11/12 ~ H15/4	MCR、ACR30・40系	ハロゲン仕様	H4		HB4		タイプT含む	
			HID仕様	HB3	D2R	HB4		タイプT含む	
			ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4			
	H15/5 ~ H17/12		HID仕様	HB3	D2R	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	HIR	—		AERAS	
			HID仕様	HB3	D2R	—			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
	H18/1 ~ H24/4	ACR・GSR5#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			HID仕様	HB3	D4S	H11			
			HID仕様	HB3	D4S	HB4		AERAS	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
エスティマエミーナ	H4/1 ~ H6/12	TCR・CXR1・2系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
	H7/1 ~ H11/12		ハロゲン仕様	H4		—			
エスティマハイブリッド	H13/5 ~ H18/5	AHR10系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	H7アダプター必要 (ALIVIO)		
	HID仕様		HB3	D2S	HB4				
	H18/6 ~ H24/4	AHR20系	HID仕様	HB3	D4S	HB4			
			HID仕様	HB3	D4S	H16			
エスティマルシーダ	H4/1 ~ H6/12	TCR・CXR1・2系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H7/1 ~ H11/12		ハロゲン仕様	H4		—			
FJクルーザー	H22/11 ~ H30/1	GSJ15W	ハロゲン仕様	H4		H16			
MR-S	H11/10 ~ H14/7	ZZ30	ハロゲン仕様	H4		—	ハイビームインジケーターが作動しないため取付不可		
	H14/8 ~ H19/4		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4			
MR2	S59/4 ~ H1/9	AW11	ハロゲン仕様	シールドビーム		—			
	H1/10 ~ H8/5		ハロゲン仕様	H4		—			
			ハロゲン仕様	H4		—		GTタイプ(除GT-S)	
			ハロゲン仕様	H4		—			
	H8/6 ~ H11/10		ハロゲン仕様	H4		—			
オーバ	H12/4 ~ H14/5	ACT・ZCT10系	ハロゲン仕様	H4		HB4			
	H14/6 ~ H17/8	ACT・ZCT10系	ハロゲン仕様	H4		HB4			
			HID仕様	D2R		HB4			
オーリス	H18/10 ~ H24/8	NZE・ZRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
	H24/9 ~ H27/3		HID仕様	HB3	D4S	H11			
			ハロゲン仕様	HIR2		H16			
			HID仕様	D4S		H16			
	H27/4 ~ H30/3		ハロゲン仕様	HIR2		H16			
			HID仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可		
オーリスハイブリッド	H28/4 ~ H30/3	ZWE186H	LED仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可		
オリジン	H12/11 ~ H13/4	JCG17	ハロゲン仕様	H4		H1			
ガイア	H10/5 ~ H13/3	CXM・SXM10系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
	H13/4 ~ H16/8		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		オーバーヘッドコンソール仕様車含む	
			HID仕様	HB3	D2R	HB4			
カムリ	H11/8 ~ H13/12	SXV・MCV2系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		セダン	

- 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- 適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01) (別売)」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01)」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
カムリ	H13/10 ~ H16/6	ACV30系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		セダン
	H16/7 ~ H17/12		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		セダン
	H18/1 ~ H23/6	ACV4#系 AVV50 AXVH70	H1D仕様	HB3	D4S	H11		サンルーフ付車含む
	H23/9 ~ H29/6		H1D仕様	HB3	D4S	H11		
	H29/7 ~ R3/1		LED仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
	R3/2 ~		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
カムリ グラシア	H8/12 ~ H11/7	SVX・MCV2系	ハロゲン仕様	H4	—			セダン・ワゴン
カムリ/ビスタ	H2/7 ~ H6/5	CV・SV3系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H6/6 ~ H10/6		ハロゲン仕様	H4	—			セダン・ハードトップ
		SV・CV4系	ハロゲン仕様	H4	—			
カリーナ	H4/8 ~ H8/7	AT・CT・ST19系	ハロゲン仕様	H4	—			大型ルームランプ(ミドル)付車含む
	H8/8 ~ H13/1	AT・CT・ST21系	ハロゲン仕様	H4	—			
カリーナED	H1/9 ~ H5/9	ST18系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H5/10 ~ H10/12	ST20系	ハロゲン仕様	H4	—			
カリブ	H2/9 ~ H7/7	AE95系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/8 ~ H14/8	AE11系	ハロゲン仕様	H4	—			
カルディナ	H4/11 ~ H14/6	AT・CT・ET・ST19系	ハロゲン仕様	H4	—			大型ルームランプ(ミドル)付車含む
	H9/8 ~ H11/12	AT211・CT216・ST21#系 AZT・ST・ZZT24系	ハロゲン仕様	H7	H7	—		
	H12/1 ~ H14/8		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	H7アダプター必要 (ALIVIO)	
	H14/9 ~ H16/12		H1D仕様	HB3	D2R	HB4		アクティスポーツ・ツイスター
	H17/1 ~ H19/5		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			ハロゲン仕様	HB3	D4S	HB4		
			LED仕様	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
カレン	H6/1 ~ H10/7	ST20#系	ハロゲン仕様	H4	—			
カローラ	H3/6 ~ H14/6	AE・CE・EE10#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/5 ~ H9/3	AE・CE・EE11#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H9/5 ~ H12/7	AE100・101・104、CE100・101 AE・CE・EE11#系	ハロゲン仕様	H4	—			ワゴン・バン
	H12/8 ~ H16/3	CE・NZE・ZZE12#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			セダン
	H16/4 ~ H18/9		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		セダン
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
カローラ アクシオ	H18/10 ~ H24/4	NZE・ZRE14#系	ハロゲン仕様	H4	H11			
	H24/5 ~ H27/3		H1D仕様	HB3	D4S	H11		
	H27/4 ~	NZE・ZRE・NKE16#系	ハロゲン仕様	H4	—	H16		
	H27/4 ~ R1/9		H1D仕様	HB3	D4S	H16		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
カローラ	R1/10 ~	ZRE21#・NRE21#系・MZEA17	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラハイブリッド	R1/10 ~	ZWE21#系	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ アレックス	H13/1 ~ H14/8	NZE12#系,ZZE123	ハロゲン仕様	H4	HB4			
	H14/9 ~ H18/9		ハロゲン仕様	H7	H7	H11		
			H1D仕様	H7	D2R	H11		
カローラクロス	R3/9 ~	ZSG10	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラクロスハイブリッド	R3/9 ~	ZVG11.15	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ フィールダー	H12/8 ~ H16/3	CE・NZE・ZZE12#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H16/4 ~ H18/9	ZZE12#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H18/10 ~ H24/4	NZE・ZRE14#系	ハロゲン仕様	H4	H11			
	H24/5 ~ H27/3		H1D仕様	HB3	D4S	H11		
	H27/4 ~	NZE・ZRE・NKE16#系	ハロゲン仕様	H4	—	H16		
	H27/4 ~ R1/9		H1D仕様	HB3	D4S	H16		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
			LED仕様	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
カローラ ツーリング	R1/10 ~	ZRE21#W・NRE21#W系・MZEA17W	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ ハイブリッド	R1/10 ~	ZWE21#W系	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ ランクス	H13/1 ~ H14/8	NZE12#系,ZZE123	ハロゲン仕様	H4	HB4			
	H14/9 ~ H18/9		ハロゲン仕様	H7	H7	H11		
			H1D仕様	H7	D2R	H11		
カローラ ルミオン	H19/10 ~ H27/11	NZE151,ZRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11		
カローラスポーツ	H30/7 ~	ZWE21#・NRE21#・MZEA12H	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	

- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- ◎LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01) (別売)」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01)」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
加-ラスホ-ツハイブリド-	H30/7 ~	ZWE21#・NRE21#	LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
カローラII	H2/9 ~ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4	—		4ドアHB	
	H6/9 ~ H9/11	EL-NL5#系	ハロゲン仕様	H4	—			
カローラII	H9/12 ~ H11/7		ハロゲン仕様	H4	—			
キャバリエ	H7/10 ~ H12/9	TJG00	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
キャミ	H11/5 ~ H12/4	J100系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H12/5 ~ H18/1		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
クラウン	S62/9 ~ H3/9	GS・LS・MS・YS・UZS・JZS13系	ハロゲン仕様	H4	—		セダン・ワゴン	
	H3/10 ~ H7/7	YS・GS・MS・LS13系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H3/10 ~ H11/11	GS・LS13系	ハロゲン仕様	H4	—		ワゴン	
	H3/10 ~ H7/7	GS・JZS・LS14系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/8 ~ H9/6	S151・JZS15系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H9/7 ~ H11/8		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	ハートトップロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング	
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H30.6 ~ R4/8	GWS・ARS22#系・AZSH2#	LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	RS含む	
クラウン アスリート	H11/9 ~ H15/11	JZS17系	H1D仕様	H7	D2R	HB4		
	H15/12 ~ H17/9	GRS18系	H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
			H1D仕様	H11	D2R	HB4	ナイトビュー装着車	
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H17/10 ~ H20/1		H1D仕様	H11	D2R	HB4	ナイトビュー装着車	
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
クラウン エステート	H20/2 ~ H24/12	GRS20#	H1D仕様	HB3	D4S	H8		
			H1D仕様	D4S	LED		フォグランプLED交換不可	
	H27/6 ~ H30/5	AWS/ARS/GRS21#	LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
クラウンクロスオーバー	R4/9 ~	TZSH35 AZSH35	LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
クラウン コンフォート	H7/12 ~ H29/5	GXS・YXS10	ハロゲン仕様	H4	—			
クラウン ハイブリッド	H20/2 ~ H24/12	GWS204	H1D仕様	HB3	D4S	H8		
			H1D仕様	H11	D4S	H8	アリクラッシュセーフティシステム装着車	
クラウン マジェスタ	H3/10 ~ H7/7	JZS・UZS14系	ハロゲン仕様	H4	—		サンルーフ付車含む	
	H7/8 ~ H9/6	UZS15系	ハロゲン仕様	H4	—			
			ハロゲン仕様	H11	HB4	HB4		
			H1D仕様	H11	D2R	HB4		
	H9/7 ~ H11/8		H1D仕様	H7	D2R	HB4		
			H1D仕様	H11	D2S	HB4		
	H11/9 ~ H16/6	UZS・JZS17系	H1D仕様	H11	D2S	HB4		
			H1D仕様	H11	D4S	H8	ナイトビュー装着車	
クラウン ロイヤル	H16/7 ~ H21/2	UZS18#系	H1D仕様	HB3	D2S	HB4		
			H1D仕様	H11	D2S	HB4	ナイトビュー装着車	
	H21/3 ~ H25/6	URS・UZS20#系	H1D仕様	HB3	D4S	H8		
			H1D仕様	H11	D4S	H8	ナイトビュー装着車	
	H25/9 ~ H30/4	GWS・AWS21#系	LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
グラシア	H11/9 ~ H15/11	JZS・GS17系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
			H1D仕様	H7	D2R	HB4		
	H13/8 ~ H15/11	GRS18#系	H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
			H1D仕様	H11	D2R	HB4		
			H1D仕様	H11	D2R	HB4		
	H15/12 ~ H17/9		H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
			H1D仕様	H11	D2R	HB4		
グランエース	H20/2 ~ H24/12	GRS20#	H1D仕様	HB3	D4S	H8		
			H1D仕様	D4S	LED	純正LEDランプ交換不可		
	H24/12 ~ H27/5	AWS/ARS/GRS21#	H1D仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	H27/6 ~ H30/5							
グラシア	H11/8 ~ H13/12	SXV・MCV2W系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	ワゴン	
グランエース	R1/12 ~	GDH303W	LED仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
グランドハイエース	H11/8 ~ H14/5	VCH10W	ハロゲン仕様	H4	HB4			
グランピア	H7/8 ~ H7/11	RCH1#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/12 ~ H11/7	VCH10W・RCH16W	ハロゲン仕様	H4	—			
	H11/8 ~ H14/4		ハロゲン仕様	H4	HB4			
クルーガー	H12/11 ~ H15/7	ACU・MCU2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			H1D仕様	HB3	D2R	—		
	H15/8 ~ H19/3		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
クルーガーハイブリッド	H17/3 ~ H19/3	MHU28	H1D仕様	HB3	D2R	HB4		
クレスタ	S63/8 ~ H2/7	GS・LX・SX8系	ハロゲン仕様	H3C	H4	—		
	H2/8 ~ H4/9	GS・LX・MX・SX・YX・JZX8系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H4/10 ~ H8/8	GX・LX・JZX9系	ハロゲン仕様	H4	—			

- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- ◎LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
クレスタ	H8/9 ~ H13/9	GX-LX・JZX10#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
			H I D 仕様	HB3	D2R	—		
コルサ	H2/9 ~ H4/7	EL41	ハロゲン仕様	D4	T10	D4/T10ランプ 非対応	セダン、1/3L・1/5L仕様	
	H2/9 ~ H4/7	EL43・45	ハロゲン仕様	H4	T10	T10ランプ 非対応	3ドア、1/3L・1/5L仕様	
	H4/8 ~ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4	T10	T10ランプ 非対応	3ドア・セダン	
	H6/9 ~ H10/12	EL-NL5#系	ハロゲン仕様	H4	T10	T10ランプ 非対応	3ドア・セダン	
コロナ	H4/2 ~ H7/12	AT・ST19系	ハロゲン仕様	H4	—		大型ルームランプ（ドア）サンルーフ付車含む	
コロナ エクシブ	H1/9 ~ H5/9	ST18#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H5/10 ~ H10/12	ST20#系	ハロゲン仕様	H4	—			
コロナ プレミオ	H8/1 ~ H13/11	AT・CT・ST21系	ハロゲン仕様	H4	—			
コロナS F	H4/2 ~ H7/12	AT・ST19系	ハロゲン仕様	H4	—		大型ルームランプ（ドア）サンルーフ付車含む	
SAI	H21/12 ~ H25/8	AZK10	H I D 仕様	HB3	D4S	H11		
			L E D 仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
			L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
サイノス	H3/1 ~ H7/8	EL44	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/9 ~ H11/12	EL52・54	ハロゲン仕様	H4	—			
サイノスコンバーチブル	H8/9 ~ H11/12	EL52C・54C	ハロゲン仕様	H4	—			
サクシード	H14/7 ~ H17/7	NCP・NLP5#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
			ハロゲン仕様	H4	H11			
	H26/9 ~ R2/4	NSP160V	ハロゲン仕様	H4	H16			
サクシードハイブリッド	H30/12 ~ R2/4	NHP160V	ハロゲン仕様	H4	—			
C-HR	H28/12 ~ R1/10	NGX10・50・ZYX10	ハロゲン仕様	HIR2	LED	純正LEDランプ交換不可	M/C前モデル	
			L E D 仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	M/C前モデル	
	R1/11 ~	NGX10・50・ZYX11	L E D 仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	M/C後モデル	
シエンタ	H15/9 ~ H18/4	NCP8#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
			H I D 仕様	D2R	HB4			
	H18/5 ~ H22/10		ハロゲン仕様	H4	H11			
			H I D 仕様	D2R	H11			
	H23/6 ~ H26/6		ハロゲン仕様	HIR2	H11			
			H I D 仕様	D4S	H11			
	H26/7 ~ H30/10	NCP・NSP17#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
シエンタハイブリッド	H26/7 ~ H30/10	NHP170G	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/11 ~ R4/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/9 ~	MXPC10G	L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
スープラ	H26/7 ~ H30/10	NHP170G	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/11 ~ R4/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/9 ~	MXPL10G・15G	L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
スープラ	S61/2 ~ H5/4	GA・MA70系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H5/5 ~ H8/3	JZA80	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		
	H8/4 ~ H14/8		ハロゲン仕様	HB3	9006J	—		
	R1/5 ~	DB42・22・82	L E D 仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
スターレット	H1/12 ~ H6/4	EP・NP8#系	ハロゲン仕様	H4	—			
			ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		G I ・ G T タイプ
	H6/5 ~ H7/12		ハロゲン仕様	H4	—			G I ・ G T タイプ以外
			ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		
スパーキー	H8/1 ~ H9/11	EP・NP9#系	ハロゲン仕様	H4	—			
			ハロゲン仕様	H4	—			
	H9/4 ~ H11/7		ハロゲン仕様	H4	—			カラット・リミット含む
			ハロゲン仕様	H4	—			
スパシオ	H9/1 ~ H11/3	AE11#系	ハロゲン仕様	H4	—			リミックス含む
	H11/4 ~ H13/4		ハロゲン仕様	H4	—			アメリカンビレッタ V e r
	H13/5 ~ H19/6	NZE・ZZE12#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
スプリンター	H3/6 ~ H7/4	AE10#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/5 ~ H12/7	AE11#系	ハロゲン仕様	H4	—			
スプリンターバン/ワゴン	H3/9 ~ H14/6	EE・CE10#系	ハロゲン仕様	H4	—			
スペイド	H24/6 ~ R2/12	NCP・NSP14#	ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
			H I D 仕様	HB3	D4S	—		
セブター	H4/9 ~ H8/12	VCV・SXV10・15	ハロゲン仕様	H4	—			セダン・ワゴン・クーペ
セラ	H2/3 ~ H6/12	EXY10	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		
セリカ	H1/9 ~ H5/8	ST18#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H5/9 ~ H9/11	ST20#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H9/12 ~ H11/8		ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
	H11/9 ~ H14/7	ZZT23#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要 (ALIVIO)	

- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- ◎LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
セリカ	H14/8 ~ H18/4		H I D仕様	HB3	D2S	—		
セリカコンバーチブル	H2/8 ~ H6/8	ST183	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H6/9 ~ H9/11	ST202	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H9/12 ~ H11/8		ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
セルシオ	H1/11 ~ H6/9	UCF10-11	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H6/10 ~ H9/6	UCF20-21	ハロゲン仕様	HB3	H4	HB4		寒冷地仕様含む
	H9/7 ~ H15/7	USF20-21	H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H15/8 ~ H18/5	UCF30-31	H I D仕様	HB3	D2S	HB4		
セレス・マリノ	H4/5 ~ H11/12	AE10#系	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		
センチュリー	S57/10 ~ H9/3	VG45	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H9/4 ~ H19/12	GZG50	ハロゲン仕様	HB3	H4	HB4		
	H20/1 ~ H29/2		H I D仕様	HB3	D4R	HB4		
	H30/6 ~	UWG60	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ソアラ	S61/1 ~ H3/4	Z20系	ハロゲン仕様	H3改	H4	—	H3改/H4取付不可	
	H3/5 ~ H5/12	JZZ-UZZ3系	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		
	H6/1 ~ H13/3		ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		
	H13/4 ~ H17/7	UZZ40	H I D仕様	HIR	D2S	—		
ターセル	H2/9 ~ H4/7	EL41	ハロゲン仕様	D4	T10	D4/T10ランプ 非対応	セダン1/3L/1/5L仕様	
			ハロゲン仕様	H4	T10	T10ランプ 非対応	3ドア1/3・1/5L仕様	
	H4/8 ~ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4	T10	T10ランプ 非対応	3ドア・セダン	
	H6/9 ~ H10/12	EL-NL5#系	ハロゲン仕様	H4	T10	T10ランプ 非対応	3ドア・セダン	
タウンエース	S63/8 ~ H3/12	CR-YR2#系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H4/1 ~ H6/7		ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H8/10 ~ H10/11	CR-SR4-5#系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H10/12 ~ H13/10		ハロゲン仕様	H4	HB4	—		
タウンエーストラック	H11/6 ~ H20/1	KM・CM7/8系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H20/2 ~	S402	ハロゲン仕様	H4	—	—		
タウンエースバン	S63/8 ~ H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	ハロゲン仕様	H4	—	—	異型ヘッド	
			ハロゲン仕様	シールドビーム	—	シールドビーム 非対応	標準ヘッド	
	H8/10 ~ H17/6	KR・CR4#系	ハロゲン仕様	シールドビーム	—	シールドビーム 非対応		
	H17/7 ~ H20/1		ハロゲン仕様	H4	—	—		
タンク	H28/11 ~ R2/9	M900A,M910A	ハロゲン仕様	H4	LED	純正LEDランプ交換不可		
			L E D仕様	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
チェイサー	S63/8 ~ H4/9	GX・LX・MX・SX・JZX8#系	ハロゲン仕様	H4	—	—	コーナリングランプ付車含む	
	H4/10 ~ H8/8		ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H8/9 ~ H10/7	GX・LX・SX・JZX10#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			H I D仕様	HB3	D2R	—		
	H10/8 ~ H13/6		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H10/8 ~ H13/6		H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
ツーリングハイエース	H11/8 ~ H14/5	RCH・KCH4#系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
デュエット	H10/9 ~ H12/4	M100系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H12/5 ~ H16/5		ハロゲン仕様	H4	—	—		
トレノ	S62/5 ~ H3/5	AE9#系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H3/6 ~ H7/4		AE10#系	HB1	H3	—		
	H7/5 ~ H9/4	AE11#系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H9/5 ~ H12/7		ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要 (ALIVIO)	
ナディア	H10/8 ~ H13/3	ACN・SXN1系	ハロゲン仕様	H4	HB4	—	SUタイプ含む	
	H13/4 ~ H15/8		ハロゲン仕様	H4	—	—	SUタイプ含む	
			H I D仕様	D2R	—	—		
ノア	H13/11 ~ H16/7	AZR6#系	ハロゲン仕様	H4	HB4	—	Fウインカークリアレンズ仕様含む	
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4	Fウインカークリアレンズ仕様含む	
			H I D仕様	HB3	D2R	—	Sタイプ、エアロ仕様	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	Fウインカークリアレンズ仕様含む
			H I D仕様	HB3	D4R	HB4		
			H I D仕様	HB3	D4R	HB4		Fウインカークリアレンズ仕様含む
	H19/6 ~ H22/3	ZRR7#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	大型ルームランプ付車含む
			H I D仕様	HB3	D4S	HB4		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	HB11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	S/Siタイプ
			H I D仕様	HB3	D4S	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			H I D仕様	HB3	D4S	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
	H26/2 ~ H29/6	ZRR8#系	L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ~ R3/12		L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	

- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- ◎LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ノア	R4/1 ~	MZRA90系	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ノアハイブリッド	H26/2 ~ H29/6	ZWR80系	LED仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ~ R3/12		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/1 ~		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイエース	H1/8 ~ H5/7	RZH・KZH100系	ハロゲン仕様	シールドビーム	—	—	シールドビーム 非対応	
	H1/8 ~ H5/7		ハロゲン仕様	H4	—	—	ハイビームインジケーターリレー必要	
	H5/8 ~ H6/7		ハロゲン仕様	H4	—	—	ハイビームインジケーターリレー必要	
	H8/8 ~ H16/7		ハロゲン仕様	H4	—	—	ハイビームインジケーターリレー必要	
	H16/8 ~ H24/4	TRH200系	ハロゲン仕様	H4	HB4	—	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります。必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPシリーズの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。	
	H24/5 ~ R4/3		ハロゲン仕様	H4	PSX26W	—	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります。必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPシリーズの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。	
	H25/12 ~ R4/3		LED仕様	HB3	LED	PSX26W	・フォグの極性が逆の場合があります。必ず車両配線をご確認ください。 ・HID ALIVIO(HB3)LED HEAD LAMPシリーズ使用不可 / HID ALIVIO使用可能 ・純正LEDランプ交換不可	
	R4/4 ~		ハロゲン仕様	H4	LED	—	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	HB3	LED	LED	・フォグの極性が逆の場合があります。必ず車両配線をご確認ください。 ・ハイビーム(HB3)LED HEAD LAMPシリーズ使用不可 / HID ALIVIO使用可能 ・純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	HB3	LED	LED	・フォグの極性が逆の場合があります。必ず車両配線をご確認ください。 ・純正LEDランプ交換不可	
ハイラックス	H3/8 ~ H9/8	LN10#系	ハロゲン仕様	シールドビーム	—	—	シールドビーム 非対応	
	H9/9 ~ H16/7	LN・RZN1##系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H29/9 ~ R2/7		ハロゲン仕様	H4	H16	—		
	R2/8 ~		LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイラックスサーフ	H1/5 ~ H7/11	LN・YN・VZN130系	ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H7/11 ~ H10/7		ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H10/8 ~ H14/10		ハロゲン仕様	H4	—	—		
	H14/11 ~ H17/6		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H17/7 ~ H21/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
86	H24/4 ~ H28/7	ZN6	ハロゲン仕様	HB3	H11	PSX24W	H11配光に乱れが出るため取付不可	
			HID仕様	HB3	D4S	PSX24W		
	H28/8 ~ R3/10		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
GR86	R3/11 ~	ZN8	LED仕様	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
パッソ	H16/5 ~ H18/11	KGС・QNC1系	ハロゲン仕様	H4	HB8	—		
			HID仕様	H7	D2R	HB8		
			ハロゲン仕様	H4	HB4	—	レーシー	
			HID仕様	H7	D2R	HB4	レーシー	
			ハロゲン仕様	H4	HB8	—		
	H18/12 ~ H22/1	KGС・NGC3#系	HID仕様	H7	D2R	HB8		
			ハロゲン仕様	H4	HB16	—		
			HID仕様	HB3	D4R	H16		
			ハロゲン仕様	H4	—			
			HID仕様	HB3	D4R	H16		
パッソセッテ	H22/2 ~ H28/3	M7##A系	ハロゲン仕様	H4	—			
			LED仕様	HB3	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	LED	—	純正LEDランプ交換不可	MODA	
			ハロゲン仕様	H4	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/10 ~		LED仕様	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
			ハロゲン仕様	H4	HB8	—		
			HID仕様	H7	D4R	HB8		
			ハロゲン仕様	H4	—			
			HID仕様	HB3	D4R	H16		
ハリアー	H9/12 ~ H15/1	ACU・MCU・SXU15系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			HID仕様	HB3	D2R	HB4		
	H15/2 ~ H17/12	ACU・GSU・MCU3#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
			HID仕様	HB3	D2S	HB4		
	H18/1 ~ H25/11	ZSU60・65W	HID仕様	HB3	D2S	HB4		
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H26/1 ~ H29/5		LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	AHS装着車
	R2/6 ~	MXUAB#	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハリアー ハイブリッド	H17/3 ~ H25/7	MHU38	HID仕様	HB3	D2S	H11		
	H26/1 ~ H29/5	AVU65W	LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H29/6 ~ R2/5		LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R2/6 ~	AXUH8#	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	AHS装着車
	R4/10 ~	AXUP85	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	

- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- ◎LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
bB	H12/1 ~ H17/11	NCP30-31-35	ハロゲン仕様	H4	HB4			サンルーフ付車含む
	H15/4 ~ H17/11		H I D 仕様	HB3	D2R	HB4		サンルーフ付車含む
	H17/12 ~ H28/7		ハロゲン仕様	H4		H11		
			H I D 仕様	H9	D4R	H11		
bB オープンデッキ	H13/6 ~ H15/3	NCP34	ハロゲン仕様	H4	HB4			
ピクシスエボック	H24/5 ~ H29/4	LA300A.310A	ハロゲン仕様	H4	—	H4/バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可		
ピスタ	H2/7 ~ H6/6	SV3#系	ハロゲン仕様	H4	—		セダン・ハードトップ	
	H6/7 ~ H10/6	SV4#系	ハロゲン仕様	H4	—		セダン・ハードトップ	
	H10/7 ~ H12/3	SV・AZV・ZZV5#系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	—		
	H12/4 ~ H15/7		ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		
ピスタ アルデオ	H10/6 ~ H12/3	SV・AZV5#系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	—		
	H12/4 ~ H15/7		ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		
ファンカーゴ	H11/8 ~ H17/9	NCP2#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
プラッツ	H11/8 ~ H14/7	NCP-SCP1#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H14/8 ~ H17/11		ハロゲン仕様	H4	HB4			
プリウス	H9/10 ~ H12/4	NHW10	ハロゲン仕様	H4	—			
	H12/5 ~ H15/8	NHW11	ハロゲン仕様	H4	—		寒冷地仕様含む	
	H15/9 ~ H17/10	NHW20	ハロゲン仕様	H4	HB4			
	H17/11 ~ H23/12		H I D 仕様	D2R	HB4			
	H21/5 ~ H23/11		ハロゲン仕様	H4	HB4	H4/バルブ後方干渉のため取付不可		
			H I D 仕様	D4R	HB4			
	H23/12 ~ H27/11	ZVW30	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			L E D 仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
			は	HB3	H11	H16		
			H I D 仕様	HB3	D4S	H16		
	H27/12 ~ H30/12	ZVW5#	L E D 仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H31/1 ~		L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D 仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
プリウスα	H23/5 ~ H26/11	ZVW4#	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			L E D 仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
	H26/12 ~ R3/3		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
プリウスPHV	H24/1 ~ H27/6	ZVW3#	L E D 仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
	H27/7 ~ H29/1		L E D 仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/2 ~		H I D 仕様	HB3	D4S	H16		
ブレイド	H18/12 ~ H24/4	AZE・GRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			H I D 仕様	HB3	D4S	H11		
ブレビス	H13/5 ~ H17/11	JCG1#系	H I D 仕様	HB3	D2R	HB4		サンルーフ付車含む
	H17/12 ~ H19/5		H I D 仕様	HB3	D4R	HB4		
プレミオ	H13/12 ~ H16/11	AZT・NZT・ZZT24系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H16/12 ~ H19/5		H I D 仕様	D2R	—			
	H19/6 ~ H24/11		ハロゲン仕様	H4	—			
	H24/12 ~ H28/5		H I D 仕様	D4R	—			
	H28/6 ~ R3/3	NZT260,ZRT26#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11		
			H I D 仕様	HB3	D4R	H11		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			H I D 仕様	HB3	D4R	H16		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	H16		
			L E D 仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
プログレ	H10/5 ~ H13/3	JCG1#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ 非対応	
	H13/4 ~ H17/11		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ 非対応	
			H I D 仕様	HB3	D2R	—	丸型フォグランプ 非対応	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ	
			H I D 仕様	HB3	D2R	HB4	角型フォグランプ	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ 非対応	
			H I D 仕様	HB3	D4R	—	丸型フォグランプ 非対応	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ	
			H I D 仕様	HB3	D4R	HB4	角型フォグランプ	
プロナード	H12/4 ~ H15/5	MCX20	H I D 仕様	HB3	HB4	HB4		
プロボックス	H14/7 ~ H17/7	NCP-NLP5#系	ハロゲン仕様	HB3	D2R	HB4		

- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- ◎LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01) (別売)」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01)」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
プロボックス	H17/8 ~ H26/8	NCP16#V NSP160V	ハロゲン仕様	H4	H11				
	H26/9 ~		ハロゲン仕様	H4	H16				
プロボックスハイブリッド	H30/12 ~	NCP16#V NSP160V	ハロゲン仕様	H4	—				
ベルタ	H17/11 ~ H24/6	KSP92,NCP96,SCP92	ハロゲン仕様	H4	H11				
	H17/11 ~ H24/6	KSP92,NCP96,SCP92	H I D 仕様	D4R	H11				
ボルテ	H16/4 ~ H24/5	NNP1#系	ハロゲン仕様	H4	HB4				
			H I D 仕様	D4R	HB4				
	H24/6 ~ R2/12	NSP14#系	ハロゲン仕様	H4	H16				
			H I D 仕様	HB3	D4R	H16			
マークII	S63/8 ~ H4/9	GX・LX・MX・SX・JZX8#系	ハロゲン仕様	H4	—		セダン・ハードトップ		
	H4/10 ~ H8/8	LX・GX・SX・JZX9系	ハロゲン仕様	H4	—				
	H8/9 ~ H12/9	GX・LX・JZX10#系	ハロゲン仕様	H4	HB4		フォグ: 9006J非対応		
			H I D 仕様	HB3	D2R	—			
	H12/10 ~ H16/10	GX・JZX11#系	ハロゲン仕様	H4	HB4	H4	ハイビーム/フォグ: H4非対応		
			H I D 仕様	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ: H4非対応		
マークII クオリス	H9/4 ~ H11/7	MCV・SXV2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
	H11/8 ~ H13/12		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
			H I D 仕様	HB3	D2R	—			
マークII パン	S63/10 ~ H2/7	LX・YX7#系	ハロゲン仕様	D4	—	D4	非対応		
	H2/8 ~ H9/3		ハロゲン仕様	H4	—				
マークII ブリット	H14/11 ~ H19/5	GX・JZX11#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4			
			H I D 仕様	HB3	D2S	HB4			
マークII ワゴン	S63/10 ~ H9/3	GX70系	ハロゲン仕様	H4		—			
マークX	H16/11 ~ H18/9	GRX12#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	ロービーム H7 HID取付不可 (光量不足の為、車検非対応)		
			H I D 仕様	HB3	D4S	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	H7	H8	ロービーム H7 HID取付不可 (光量不足の為、車検非対応)		
			H I D 仕様	HB3	D4S	H8			
	H21/10 ~ H24/7	GRX13#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
	H24/8 ~ H28/11		H I D 仕様	HB3	D4S	H11			
	H28/12 ~ R1/12		H I D 仕様	HB3	D4S	H16			
			H I D 仕様	D4S		LED			
			L E D 仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
マークX ジオ	H19/9 ~ H25/11	ANA・GGA1#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		
			H I D 仕様	HB3	D4S	H11			
メガクルーザー	H8/1 ~ H13/8	BXD20系	ハロゲン仕様	H4		—			
ヤリス	R2/2 ~	MXP10.15 KSP210	ハロゲン仕様	HIR2		—			
			L E D 仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
ヤリスハイブリッド	R2/2 ~	MXPH10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—			
			L E D 仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
GRヤリス	R2/9 ~	GXPA16 MXPA12	L E D 仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
ヤリスクロス	R2/8 ~	MXPB10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—			
			L E D 仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
ヤリスクロスハイブリッド	R2/8 ~	MXPJ10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—			
			L E D 仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可		
ライトエース/ノア	S63/8 ~ H3/12	CM・YM40系	ハロゲン仕様	D4		H3改	ハロゲンD4・H3改 非対応		
	H4/1 ~ H8/9	CR・YR2#系	ハロゲン仕様	H4	—				
	H8/10 ~ H10/11	CR・SR4-5#系	ハロゲン仕様	H4	—				
			ハロゲン仕様	H4	HB4				
ライトエーストラック	H11/6 ~ H20/1	KM・CM7/8系	ハロゲン仕様	H4	—				
	H20/2 ~ R2/6	S402	ハロゲン仕様	H4	—				
ライトエースバン	S63/8 ~ H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	ハロゲン仕様	H4	—				
	H8/10 ~ H17/6		ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応		
			ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応		
	H17/7 ~ H20/1		ハロゲン仕様	H4	—				
RAV4	H20/2 ~ R2/6	S402	ハロゲン仕様	H4	—				
	H6/5 ~ H9/8	SXA1#系	ハロゲン仕様	H4		—			
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	リアスペアタイヤ付含む		
			ハロゲン仕様	H4		HB4			
			H I D 仕様	D2R		HB4			

- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
- ◎アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
- ◎LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01) (別売)」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケーターリレー (SLH-HR01)」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA

適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。

2025年9月2日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
RAV4	H17/11 ~ H28/7	ACA3#系	HID仕様	HB3	D4S	H11		リアスペアタイヤ付含む
	H31/3 ~ R3/11		LED仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	R3/12 ~		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
RAV4ハイブリッド	H31/3 ~ R3/11	AXAH54	LED仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	R3/12 ~		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ラウム	H9/5 ~ H11/7	EXZ1#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H11/8 ~ H15/3		ハロゲン仕様	H4	—			
	H15/4 ~ H18/11	NCA・NCZ2#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
	H18/12 ~ H23/11		ハロゲン仕様	H4	HB4			
			HID仕様	H7	D2R	HB4		
ラクティス	H17/9 ~ H19/11	NCP-SCP10#系	ハロゲン仕様	H4	H11			
	H19/12 ~ H22/10		HID仕様	H7	D4R	H11		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			HID仕様	HB3	D4S	H11		
	H22/11 ~ H26/4	NCP-NSP12#系	ハロゲン仕様	H4	H11	H4灯体裏カバー干渉の可能性あり		
	H26/5 ~ H28/8		HID仕様	H11	D4R	H11		
			ハロゲン仕様	HIR2	H11			
			HID仕様	D4S	H11			
ラッシュ	H18/1 ~ H28/3	J200E-210E	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			HID仕様	HB3	D2S	H8		
ランドクルーザー 70	H26/8 ~ H27/7	GRJ76K,GRJ79K	ハロゲン仕様	H4	—		LED HEAD LAMPシリーズの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。	
ランドクルーザー 80	H1/10 ~ H6/12	FJ-FZJ・HDJ・HZJ8系	ハロゲン仕様	H3C	H4	—		
ランドクルーザー 80	H7/1 ~ H9/12		ハロゲン仕様	H3C	H4	—	LED HEAD LAMPシリーズの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。	
ランドクルーザー 100	H10/1 ~ H19/6	UZJ-HDJ100系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
ランドクルーザーシグナス	H10/12 ~ H19/6	UZJ100系	ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
ランドクルーザー 200	H19/9 ~ H23/12	UZJ200	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
	H24/1 ~ H27/7	URJ202W	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
	H27/8 ~ R3/7		HID仕様	HB3	D4S	H16		
			LED仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ランドクルーザー 300	R3/8 ~	FJA300W,VJA300W	LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ランドクルーザーブラド	H8/5 ~ H11/5	KZJ・VZJ・RZJ90系	ハロゲン仕様	H4	—		LED HEAD LAMPシリーズの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。	
	H11/6 ~ H14/9		ハロゲン仕様	H4	HB4		LED HEAD LAMPシリーズの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。	
	H14/10 ~ H21/8	KDJ・GRJ・RZJ・TRJ・VZJ120系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
	H21/9 ~ H25/8	GRJ-TRJ15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
	H25/9 ~ H29/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
	H29/9 ~ R2/7		LED仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ルーミー	H28/11 ~ R2/8	M900A,M910A	ハロゲン仕様	H4	LED			
	R2/9 ~		LED仕様	LED	LED		純正LEDランプ交換不可	
			ハロゲン仕様	H4	LED			
			LED仕様	LED	LED		純正LEDランプ交換不可	
レジアス	H11/8 ~ H14/5	KCH-RCH4#系	ハロゲン仕様	H4	—			
レジアスエース	H16/8 ~ H24/4	KDH2##,TRH2##	ハロゲン仕様	H4	HB4		HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。	
	H24/5 ~ R2/4		ハロゲン仕様	H4	PSX26W		LED HEAD LAMPの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。 ・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。	
	H25/12 ~ R2/4		LED仕様	HB3	LED	PSX26W	・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。 ・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。 ・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。	
							・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。 ・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。	
レビン	S62/5 ~ H3/5	AE9#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H3/6 ~ H7/4	AE10#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/5 ~ H9/4	AE11#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H9/5 ~ H12/7		ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要 (ALIVIO)	