

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年2月28日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。
 ・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車はできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
アイシス		M1#系	H16/9~H28/3	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アクア		P10系	H23/12~H27/10	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
アクア	セーフティセンス装着車	P10系	H27/11~R3/7	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
アクア		P10系	H27/11~R3/7	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	SDL-CT03	ナビ裏
アクア		MXP 10.11.15.16	R3/8~	X	—	X	—	SDL-CT06	ナビ裏
アベンシス		T25#系	H15/10~H20/12	SDL-110	—	X	—	X	—
アベンシスワゴン		T25#系	H15/10~H20/12	SDL-110	—	X	—	X	—
アリオン		T24#系	H13/12~H19/5	X	—	X	—	X	—
アリオン		T26#系	H19/6~H28/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ初*	X	—
アリスト		S14#系	H3/10~H9/7	SDL-110	—	X	—	X	—
アルテツァ		E1#系	H13/12~H17/8	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アルテツァジータ		E1#系	H13/7~H17/7	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アルファード		H1#系	H14/5~H20/4	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アルファードハイブリッド		H1#系	H15/8~H20/4	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
アレックス		E12#系	H13/1~H18/10	SDL-110	—	X	—	X	—
イスト		P6#系	H14/5~H19/7	SDL-110	—	X	—	X	—
イスト		P11#系	H19/8~H28/4	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M1#系	H8/5~H13/4	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M2#系	H13/5~H15/10	SDL-110	—	X	—	X	—
イブサム		M2#系	H15/10~H21/12	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ヴァンガード		A3#系	H19/9~H24/12	X	—	X	—	X	—
ウィッシュ		E1#系	H15/1~H21/3	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ウィッシュ		E2#系	H21/4~H29/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—
Will Vi		P1#系	H12/1~H13/12	SDL-110	—	X	—	X	—
Will サイファ		P7#系	H14/10~H17/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ウインダム		V1#系	H3/9~H8/8	SDL-110	—	X	—	X	—
ウインダム		V2#系	H8/9~H13/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ウインダム		V3#系	H13/8~H18/2	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P1#系	H11/1~H17/1	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P9#	H17/2~H22/12	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P13#系	H23/1~H27/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初*	X	—

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年2月28日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。
 ・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車はできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
ヴィッツ	セーフティセンス装着車	P13#系	H27/7~R2/3	X	—	X	—	X	—
ヴィッツ		P13#系	H27/7~R2/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	X	—
ヴェロッサ		X11#系	H13/7~H16/4	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴォクシー		R6#系	H13/11~H19/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ヴォクシー		R7#系	H19/6~H26/1	X	—	SDL-CT02	OBDJ初々-	X	—
ヴォクシー	メーカーナビ装着車	R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー	メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー		R8#系	H28/1~R3/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシー	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H29/7~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ヴォクシー	ディスプレイオーディオ装着車	MZRA9#W	R4/1~	X	—	X	—	SDL-CT07	ナビ裏
ヴォクシーハイブリッド		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシーハイブリッド	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ヴォクシーハイブリッド		ZWR9#W	R4/1~	X	—	X	—	SDL-CT07	ナビ裏
ヴォルツ		E13#系	H14/8~H16/5	SDL-110	—	X	—	X	—
エスクァイア	メーカーナビ装着車	R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT04	ナビ裏
エスクァイア		R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイア	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H29/7~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
エスクァイアハイブリッド		R8#系	H26/11~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
エスクァイアハイブリッド	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
エスティマ		R3#・4#系	H12/1~H13/4	SDL-110	FOP-DW200	X	—	X	—
エスティマ		R3#・4#系	H13/5~H15/5	SDL-110	—	X	—	X	—
エスティマ		R3#・4#系	H15/6~H17/12	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
エスティマハイブリッド		R1#系	H13/6~H15/7	SDL-110	—	X	—	X	—
エスティマハイブリッド		R1#系	H15/8~H17/12	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
オーパ		T1#系	H14/6~H17/4	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
オーリス		E15#系	H18/11~H24/8	X	—	SDL-CT02	OBDJ初々-	X	—
ガイア		M1#系	H10/5~H16/8	SDL-110	—	X	—	X	—

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年2月28日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。
 ・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車はできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
				オプション		取付場所	取付場所		
カムリグロシア	V2#系	H8/12~H13/9	SDL-110	—	X	—	X	—	
カルディナ	T21#系	H9/9~H14/8	SDL-110	—	X	—	X	—	
カルディナ	T24#系	H14/9~H19/5	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—	
カローラ	E10#系	H3/6~H7/4	SDL-110	—	X	—	X	—	
カローラ	E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—	
カローラアクシオ	E14#系	H18/10~H24/4	X	—	X	—	X	—	
カローラアクシオ	E16#系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ継-	X	—	
カローラアクシオ	セーフティセンス装着車	E16#系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ継-	X	—
カローラアクシオ		E16#系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ継-	X	—
カローラアクシオ	セーフティセンス装着車	E16#系	H29/10~	X	—	X	—	X	—
カローラ	セーフティセンス装着車	E21#系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラ	ディスプレイオーディオ装着車	EA12#系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラ	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12#系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラアクシオハイブリッド	E16#系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ継-	SDL-CT03	ナビ裏	
カローラアクシオハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ継-	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド		E16#系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ継-	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#系	H29/10~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
カローラハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラクロス	ZSG10	R3/9~R5/10	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元	
カローラクロス	MXGA10	R5/11~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏	
カローラクロスハイブリッド	ZVG11.15	R3/9~R5/10	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元	
カローラクロスハイブリッド	ZVG13.16	R5/11~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏	
カローラスパシオ	E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—	
カローラスパシオ	E12#系	H13/5~H15/3	SDL-110	—	X	—	X	—	
カローラスパシオ	E12#系	H15/4~H19/6	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—	
カローラスポーツ	セーフティセンス装着車	E21#H系	H30/7~R1/9	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
カローラスポーツ	セーフティセンス装着車	E21#H系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラスポーツ	ディスプレイオーディオ装着車	EA12H系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラスポーツ	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12H系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラスポーツハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#H系	H30/7~R1/9	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年2月28日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。
 ・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車はできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
				オプション		取付場所	取付場所		
カローラスポーツハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#H系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラスポーツハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#H系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラスポーツハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#H系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラツーリング	セーフティセンス装着車	E21#W系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラツーリング	ディスプレイオーディオ装着車	EA12系	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラツーリング	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12系	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラツーリングハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#W系	R1/10~R4/9	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラツーリングハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#W	R4/10~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラツーリングハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#W	R4/10~	X	—	X	—	調査中	
カローラフィールダー		E12#系	H12/8~H18/9	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
カローラフィールダー		E14#系	H18/10~H24/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ初々-	X	—
カローラフィールダー		E16#G系	H24/6~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	X	—
カローラフィールダー	セーフティセンス装着車	E16#G系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	X	—
カローラフィールダー		E16#G系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	X	—
カローラフィールダー	セーフティセンス装着車	E16#G系	H29/10~	X	—	X	—	X	—
カローラフィールダーハイブリッド		E16#G系	H24/5~H27/3	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#G系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド		E16#G系	H27/4~H29/9	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#G系	H29/10~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
カローラランクス		E12#系	H13/1~H18/10	SDL-110	—	X	—	X	—
カローラルミオン		E15#系	H19/10~H27/12	X	—	SDL-CT02	OBDJ初々-	X	—
ランドハイエース		H1#系	H11/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
グランビア		H1#系	H7/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
クルーガー		U2#系	H12/11~H19/3	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
サクシード		P5#系	H14/7~H26/8	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る)	—	X	—	X	—
シエンタ		P8#系	H15/9~H27/6	SDL-110	—	X	—	X	—
シエンタ	セーフティセンス装着車	P17#系	H27/7~H30/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ		P17#系	H27/7~H30/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ	セーフティセンス装着車	P17#系	H30/9~R4/8	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ		P17#系	H30/9~R4/8	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタ	ディスプレイオーディオ装着車	MXPC10G	R4/9~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年2月28日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。
 ・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車はできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
				オプション		取付場所		取付場所	
シエンタ	ディスプレイオーディオ非装着車	MXPC10G	R4/9~	X	—	X	—	X	—
シエンタハイブリッド	セーフティセンス装着車	P17#系	H27/7~H30/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド		P17#系	H27/7~H30/8	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド	セーフティセンス装着車	P17#系	H30/9~R4/8	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド		P17#系	H30/9~R4/8	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
シエンタハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	MXPL1#G	R4/9~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
シエンタハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	MXPL1#G	R4/9~	X	—	X	—	X	—
C-HR	セーフティセンス装着車	NGX10.50	H28/12~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
C-HR	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	NGX10.50	R1/11~	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
C-HRハイブリッド	セーフティセンス装着車	ZYX10	H28/12~	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
C-HRハイブリッド	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	ZYX11	R1/11~	X	—	X	—	SDL-CT05	助手席左足元
スプリンター		E10#系	H3/6~H7/4	SDL-110	—	X	—	X	—
スプリンター		E11#系	H7/5~H12/7	SDL-110	—	X	—	X	—
スペイド		P14#系	H24/7~H28/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	X	—
タウンエースノア		R4#・5#系	H8/10~H13/10	SDL-110	—	X	—	X	—
タンク		M9##系	H28/11~R2/9	X	—	X	—	X	—
ツーリングハイエース		H4#系	H11/8~H14/4	SDL-110	—	X	—	X	—
ナディア		N1#系	H10/8~H15/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ノア		R6#系	H13/11~H19/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ノア		R7#系	H19/6~H26/1	X	—	SDL-CT02	OBDJ初々-	X	—
ノア	メーカーナビ装着車	R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT04	ナビ裏
ノア		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
ノア	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ノア	メーカーナビ装着車	R8#系	H28/1~H29/6	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ノア	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ノア		R8#系	H28/1~R3/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
ノア	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	R8#系	H29/7~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
ノア	ディスプレイオーディオ装着車	MZRA9#W	R4/1~	X	—	X	—	SDL-CT07	ナビ裏
ノア	ディスプレイオーディオ非装着車	MZRA9#W	R4/1~	調査中	—	調査中	—	調査中	—
ノアハイブリッド		R8#系	H26/2~H27/12	X	—	SDL-CT01	OBDJ初々-	SDL-CT03	ナビ裏
ノアハイブリッド	セーフティセンス装着車	R8#系	H28/1~R3/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ノアハイブリッド		ZWR9#W	R4/1~	X	—	X	—	SDL-CT07	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年2月28日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。
 ・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着はできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
				オプション		取付場所	取付場所		
ハイエース		H1##系	H1/8~H16/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ハイエース	1型・2型・3型	H2##系	H16/8~H25/11	SDL-110 <small>(集中ドアロック装着車に限る)</small>	—	X	—	X	—
ハイエース	4型	H2##系	H25/12~H29/11	SDL-110 <small>(集中ドアロック装着車に限る)</small>	—	X	—	X	—
ハイエース	5型・6型	H2##系	H29/12~	SDL-110 <small>(集中ドアロック装着車に限る)</small>	SDL-TS02	X	—	X	—
ハイラックスサーフ		N18#系	H7/12~H14/9	SDL-110	—	X	—	X	—
ハイラックスサーフ		N21#系	H14/10~H21/8	X	—	X	—	X	—
パッソ		C1#系	H16/6~H22/1	SDL-110	装着車専用	X	—	X	—
パッソ		C3#系	H22/2~H28/4	SDL-110	装着車専用	X	—	X	—
ハリアー		U1#系	H9/12~H15/1	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ピクシスエポック		LA3##系	H24/5~H29/4	SDL-110	装着車専用	X	—	X	—
ピクシススペース		L5##系	H23/9~	SDL-110	装着車専用	X	—	X	—
ビスタ		V5#系	H10/7~H15/9	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
ビスタアルデオ		V5#系	H10/7~H15/9	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
bB		P3#系	H12/2~H17/12	SDL-110	—	X	—	X	—
bB		N2#系	H18/1~H28/7	SDL-110	—	X	—	X	—
ファンカーゴ		P2#系	H11/8~H17/8	SDL-110	—	X	—	X	—
プラッツ		P1#系	H11/8~H17/11	SDL-110	—	X	—	X	—
プリウス		W1#系	H9/12~H15/8	SDL-110	SDL-TS02	X	—	X	—
プリウス		W2#系	H15/9~H23/12	X	—	X	—	X	—
プリウス		W3#系	H21/5~H27/11	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
プリウス		W5#系	H27/12~H30/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウス	セーフティセンス装着車	W5#系	H27/12~R4/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウス	セーフティセンス装着車・オーディオ非装着車	W5#系	H27/12~R4/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウス	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	W5#系	H29/11~R3/5	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
プリウス	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	W5#系	R3/6~R4/12	X	—	X	—	SDL-CT05	ナビ奥右側
プリウス	ディスプレイオーディオ装着車	WH6# W6#	R5/1~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
プリウスPHV		W3#系	H24/1~H29/1	X	—	SDL-CT01	OBDJ初カ-	X	—
プリウスPHV		ZVW52	H29/2~R2/6	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス装着車	ZVW52	H29/2~R4/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年2月28日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。
 ・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車はできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
プリウスPHV	セーフティセンス装着車・オーディオ非装着車	ZVW52	H29/2~R4/12	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	ZVW52	H29/2~R3/5	X	—	X	—	SDL-CT04	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	ZVW52	R3/6~R4/12	X	—	X	—	SDL-CT05	ナビ奥右側
プリウスPHEV	ディスプレイオーディオ装着車	MXWH61	R5/3~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
プリウスα		W4#系	H23/5~H28/4	X	—	SDL-CT01	OBDJ初-	X	—
プリウスα		W4#系	H28/5~H29/11	X	—	SDL-CT01	OBDJ初-	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスα	レーダークルーズコントロール装着車	W4#系	H28/5~H29/11	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスα	セーフティセンス装着車	W4#系	H29/12~R3/3	X	—	X	—	SDL-CT03	ナビ裏
ブレイド		E15#系	H18/12~H24/4	X	—	SDL-CT02	OBDJ初-	X	—
プレミオ		T24#系	H13/12~H19/5	X	—	X	—	X	—
プレミオ		T26#系	H19/6~H28/5	X	—	SDL-CT02	OBDJ初-	X	—
プロナード		X2#系	H12/4~H14/8	SDL-110	—	X	—	X	—
プロボックス		P5#系	H14/7~H26/8	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る)	—	X	—	X	—
ポルテ		P1#系	H16/8~H24/6	SDL-110	—	X	—	X	—
ポルテ		P14#系	H24/7~H28/6	X	—	SDL-CT01	OBDJ初-	X	—
マークII		X9#系	H4/11~H8/8	SDL-110	—	X	—	X	—
マークII		X10#系	H8/9~H12/9	SDL-110	—	X	—	X	—
マークII		X11#系	H12/10~H16/10	SDL-110	—	X	—	X	—
マークIIクオリス		V2#系	H9/4~H13/12	SDL-110	—	X	—	X	—
マークIIプリット		X11#系	H14/1~H19/5	SDL-110	—	X	—	X	—
マークXジオ		A1#系	H19/10~H25/11	X	—	SDL-CT02	OBDJ初-	X	—
ヤリス		MXPA10.15 KSP210	R2/2~R6/1	X	—	X	—	SDL-CT06	ナビ裏
ヤリス		MXPA10.15 KSP210	R6/2~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
ヤリスハイブリッド		MXPH10.15	R2/2~R6/1	X	—	X	—	SDL-CT06	ナビ裏
ヤリスハイブリッド		MXPH14.17	R6/2~	X	—	X	—	SDL-CT08	ナビ裏
ヤリスクロス		MXPB10.15	R2/2~R6/1	X	—	X	—	SDL-CT06	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2024年2月28日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。
 ・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り装着車はできません。

トヨタ									
車名	型式	年式	適合品番						
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ		
			オプション		取付場所		取付場所		
ヤリスクロス	MXPB10.15	R6/2~	×	—	×	—	SDL-CT08	ナビ裏	
ヤリスクロスハイブリッド	MXPJ10.15	R2/2~R6/1	×	—	×	—	SDL-CT06	ナビ裏	
ヤリスクロスハイブリッド	MXPJ10.15	R6/2~	×	—	×	—	SDL-CT08	ナビ裏	
GRヤリス	GXPA16 MXPA12	R2/2~R6/1	×	—	×	—	×	—	
ライトエースノア	R4#・5#系	H8/10~H19/7	SDL-110	—	×	—	×	—	
ラウム	Z1#系	H9/5~H15/4	SDL-110	—	×	—	×	—	
ラウム	Z2#系	H15/5~H23/10	SDL-110	—	×	—	×	—	
RAV4	A2#系	H12/5~H17/10	SDL-110	—	×	—	×	—	
RAV4	A3#系	H17/11~H28/7	×	—	×	—	×	—	
ラクティス	P10#系	H17/10~H22/11	×	—	SDL-CT02	OBDJ初-	×	—	
ラクティス	P12#系	H22/12~H28/8	×	—	SDL-CT01	OBDJ初-	×	—	
ラッシュ	J2##系	H18/1~H28/3	SDL-110	装着車専用リレー	×	—	×	—	
ランドクルーザー80	J8#系	H1/10~H9/12	SDL-110	—	×	—	×	—	
ランドクルーザー100	J10#系	H10/1~H19/6	×	—	×	—	×	—	
ランドクルーザープラド	J9#系	H8/5~H14/9	SDL-110	—	×	—	×	—	
ランドクルーザープラド	J12#系	H14/10~H21/8	×	—	×	—	×	—	
ランドクルーザープラド	J15#系	H27/6~H29/8	×	—	SDL-CT01	OBDJ初-	×	—	
ルーミー	M9##系	H28/11~	×	—	×	—	×	—	
レジアス	H4#系	H11/8~H14/5	SDL-110	—	×	—	×	—	
レジアスエース	H1##系	H1/8~H16/7	SDL-110	—	×	—	×	—	
レジアスエース	H2##系	H16/8~H29/11	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る)	—	×	—	×	—	
レジアスエース	H2##系	H29/12~R2/4	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る)	SDL-TS02	×	—	×	—	