

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2025年10月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合があるため「SDL-110」の取り装着車はできません。
 ★オプションバージョン「SDL-TS02（生産終了）」が必要な車両に「SDL-110」単独での取り付けはできません。

トヨタ

車名	型式	年式	適合品番			
			汎用配線タイプ	コネクタ接続タイプ	コネクタ接続タイプ	コネクタ接続タイプ
			オプション	SDL-CT01・CT02 (生産・販売終了)	取付場所	取付場所
アイシス	M1#系	H16/9～H28/3	×	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	×
アクア	P10系	H23/12～H27/10	×	—	×	×
アクア	セーフティセンス装着車	P10系	H27/11～R3/7	×	—	—
アクア		P10系	H27/11～R3/7	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)
アクア		MXPK 10.11.15.16	R3/8～R7/8	—	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)
アクア		MXPK11.16	R7/9～	—	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)
アベンシス	T25#系	H15/10～H20/12	SDL-110	—	—	—
アベンシスワゴン	T25#系	H15/10～H20/12	SDL-110	—	—	—
アリオン	T24#系	H13/12～H19/5	—	—	—	—
アリオン	T26#系	H19/6～H28/5	—	—	—	—
アリスト	S14#系	H3/10～H9/7	SDL-110	—	—	—
アルテッツァ	E1#系	H13/12～H17/8	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	—
アルテッツァジータ	E1#系	H13/7～H17/7	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	—
アルファード	H1#系	H14/5～H20/4	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	—
アルファードハイブリッド	H1#系	H15/8～H20/4	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	—
アレックス	E12#系	H13/1～H18/10	SDL-110	—	—	—
イスト	P6#系	H14/5～H19/7	SDL-110	—	—	—
イスト	P11#系	H19/8～H28/4	SDL-110	—	—	—
イプサム	M1#系	H8/5～H13/4	SDL-110	—	—	—
イプサム	M2#系	H13/5～H15/10	SDL-110	—	—	—
イプサム	M2#系	H15/10～H21/12	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	—
ヴァンガード	A3#系	H19/9～H24/12	—	—	—	—
ウィッシュ	E1#系	H15/1～H21/3	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	—
ウィッシュ	E2#系	H21/4～H29/12	—	—	—	—
Will Vi	P1#系	H12/1～H13/12	SDL-110	—	—	—
Will サイファ	P7#系	H14/10～H17/7	SDL-110	—	—	—
ウインダム	V1#系	H3/9～H8/8	SDL-110	—	—	—
ウインダム	V2#系	H8/9～H13/7	SDL-110	—	—	—
ウインダム	V3#系	H13/8～H18/2	SDL-110	—	—	—
ヴィッツ	P1#系	H11/1～H17/1	SDL-110	—	—	—
ヴィッツ	P9#	H17/2～H22/12	SDL-110	—	—	—

Bullcon

※付属リレーは、SDL-110製品に同梱されております。

1/8ページ

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2025年10月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着車けできません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合があるため「SDL-110」の取り装着車けはできません。
 ★オプションパートSDL-TSO2（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ

車名	型式	年式	適合品番					
			汎用配線タイプ	オプション	コネクタ接続タイプ	コネクタ接続タイプ		
			SDL-CT01・CT02 (生産・販売終了)	OBDコネクタ	×	—		
ヴィッツ	P13#系	H23/1～H27/6	×	—	×	—		
ヴィッツ	セーフティセンス装着車	P13#系	H27/7～R2/3	×	—	×	—	
ヴィッツ		P13#系	H27/7～R2/3	×	—	×	—	
ヴェロッサ	X11#系	H13/7～H16/4	SDL-110	—	×	—	×	—
ヴォクシー	R6#系	H13/11～H19/6	SDL-110	—	×	—	×	—
ヴォクシー	R7#系	H19/6～H26/1	×	—	×	—	—	—
ヴォクシー	メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H26/2～H27/12	×	—	×	—	—
ヴォクシー	メーカーオプションナビ非装着車	R8#系	H26/2～H27/12	×	—	×	—	—
ヴォクシー	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H28/1～H29/6	×	—	×	—	SDL-CT04
ヴォクシー	セーフティセンス非装着+メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H28/1～H29/6	×	—	×	—	SDL-CT04
ヴォクシー	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ非装着車	R8#系	H28/1～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT03
ヴォクシー	セーフティセンス非装着+メーカーオプションナビ非装着車	R8#系	H28/1～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT03
ヴォクシー	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H29/7～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT04
ヴォクシー	ディスプレイオーディオ装着車	MZRA9#W	R4/1～	×	—	×	—	SDL-CT07
ヴォクシーハイブリッド	メーカーオプション（MOP）ナビ選択不可	R8#系	H26/2～H27/12	×	—	×	—	SDL-CT03
ヴォクシーハイブリッド	セーフティセンス装着車（MOPナビ選択不可）	R8#系	H28/1～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT03
ヴォクシーハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	ZWR9#W	R4/1～	×	—	×	—	SDL-CT07
ヴォルツ	E13#系	H14/8～H16/5	SDL-110	—	—	—	×	—
エスクァイア	メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H26/11～H27/12	×	—	×	—	SDL-CT04
エスクァイア	メーカーオプションナビ非装着車	R8#系	H26/11～H27/12	×	—	×	—	SDL-CT03
エスクァイア	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H28/1～H29/6	×	—	×	—	SDL-CT04
エスクァイア	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ非装着車	R8#系	H28/1～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT03
エスクァイア	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H29/7～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT04
エスクァイアハイブリッド	メーカーオプション（MOP）ナビ選択不可	R8#系	H26/11～H27/12	×	—	×	—	SDL-CT03
エスクァイアハイブリッド	セーフティセンス装着車（MOPナビ選択不可）	R8#系	H28/1～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT03
エスティマ	R3#・4#系	H12/1～H13/4	SDL-110	FOP-DW200	×	—	×	—
エスティマ	R3#・4#系	H13/5～H15/5	SDL-110	—	×	—	×	—
エスティマ	R3#・4#系	H15/6～H17/12	×	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	×	—
エスティマハイブリッド	R1#系	H13/6～H15/7	SDL-110	—	×	—	×	—
エスティマハイブリッド	R1#系	H15/8～H17/12	×	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	×	—
オーパ	T1#系	H14/6～H17/4	×	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)	—	×	—
オーリス	E15#系	H18/11～H24/8	×	—	×	—	SDL-CT02 (生産・販売終了)	OBDコネクタ

Bullcon

※付属リレーは、SDL-110製品に同梱されております。

2/8ページ

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2025年10月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合があるため「SDL-110」の取り装着車はできません。
 ★オプションバージョンSDL-TSO2（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ

車名	型式	年式	適合品番					
			汎用配線タイプ		コネクタ接続タイプ		コネクタ接続タイプ	
オプション		SDL-CT01 (生産・販売終了)	取付場所	取付場所		取付場所		
ガイア	M1#系	H10/5～H16/8	SDL-110	—	×	—	×	—
カムリグラシア	V2#系	H8/12～H13/9	SDL-110	—	×	—	×	—
カルディナ	T21#系	H9/9～H14/8	SDL-110	—	×	—	×	—
カルディナ	T24#系	H14/9～H19/5	SDL-110 (取付不可)	SDL-TSO2 (生産・販売終了)	×	—	×	—
カローラ	E10#系	H3/6～H7/4	SDL-110	—	×	—	×	—
カローラ	E11#系	H7/5～H12/7	SDL-110	—	×	—	×	—
カローラアクシオ	E14#系	H18/10～H24/4	×	—	×	—	×	—
カローラアクシオ	E16#系	H24/5～H27/3	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	×	—
カローラアクシオ	セーフティセンス装着車	E16#系	H27/4～H29/9	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	—
カローラアクシオ	E16#系	H27/4～H29/9	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	—	—
カローラアクシオ	セーフティセンス装着車	E16#系	H29/10～	×	—	—	—	—
カローラ	セーフティセンス装着車	E21#系	R1/10～R4/9	×	—	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラ	ディスプレイオーディオ装着車	EA12#系	R4/10～R7/5	×	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラ	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12#系	R4/10～R7/5	×	—	—	—	調査中
カローラアクシオハイブリッド	E16#系	H24/5～H27/3	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#系	H27/4～H29/9	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド	E16#系	H27/4～H29/9	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	SDL-CT03	ナビ裏
カローラアクシオハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#系	H29/10～	×	—	—	SDL-CT03	ナビ裏
カローラハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#系	R1/10～R4/9	×	—	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#系	R4/10～	×	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#系	R4/10～	×	—	—	—	調査中
カローラクロス	ZSG10	R3/9～R5/10	×	—	—	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラクロス	MXGA10	R5/11～R7/5	×	—	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラクロスハイブリッド	ZVG11.15	R3/9～R5/10	×	—	—	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラクロスハイブリッド	ZVG13.16 MXGH15	R5/11～ (一部改良後含む)	—	—	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラスパシオ	E11#系	H7/5～H12/7	SDL-110	—	—	—	—	—
カローラスパシオ	E12#系	H13/5～H15/3	SDL-110	—	—	—	—	—
カローラスパシオ	E12#系	H15/4～H19/6	SDL-110 (取付不可)	SDL-TSO2 (生産・販売終了)	—	—	—	—
カローラスポーツ	セーフティセンス装着車	E21#H系	H30/7～R1/9	—	—	—	SDL-CT03	ナビ裏
カローラスポーツ	セーフティセンス装着車	E21#H系	R1/10～R4/9	—	—	—	SDL-CT05	助手席左足元
カローラスポーツ	ディスプレイオーディオ装着車	EA12H系	R4/10～R7/5	—	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
カローラスポーツ	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12H系	R4/10～R7/5	—	—	—	—	調査中

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2025年10月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合があるため「SDL-110」の取り装着車はできません。
 ★オプションバージョン「SDL-TSO2（生産終了）」が必要な車両に「SDL-110」単独での取り付けはできません。

トヨタ

車名	型式	年式	適合品番					
			汎用配線タイプ	コネクタ接続タイプ	コネクタ接続タイプ	取付場所		
			オプション	SDL-CT01・CT02 (生産・販売終了)	取付場所	取付場所		
カローラスポーツハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#H系	H30/7～R1/9	×	—	×	—	SDL-CT03 ナビ裏
カローラスポーツハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#H系	R1/10～R4/9	×	—	×	—	SDL-CT05 助手席左足元
カローラスポーツハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#H系	R4/10～	×	—	×	—	SDL-CT08 ナビ裏
カローラスポーツハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#H系	R4/10～	×	—	×	—	調査中
カローラツーリング	セーフティセンス装着車	E21#W系	R1/10～R4/9	×	—	×	—	SDL-CT05 助手席左足元
カローラツーリング	ディスプレイオーディオ装着車	EA12系	R4/10～R7/5	×	—	×	—	SDL-CT08 ナビ裏
カローラツーリング	ディスプレイオーディオ非装着車	EA12系	R4/10～R7/5	×	—	×	—	調査中
カローラツーリングハイブリッド	セーフティセンス装着車	E21#W系	R1/10～R4/9	×	—	×	—	SDL-CT05 助手席左足元
カローラツーリングハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	E21#W	R4/10～	×	—	×	—	SDL-CT08 ナビ裏
カローラツーリングハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	E21#W	R4/10～	×	—	×	—	調査中
カローラフィールダー		E12#系	H12/8～H18/9	×	SDL-110 (取付不可)	SDL-TSO2 (生産・販売終了)	—	—
カローラフィールダー		E14#系	H18/10～H24/5	×	—	SDL-CT02 (生産・販売終了)	OBDコネクター	—
カローラフィールダー		E16#G系	H24/6～H27/3	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	—
カローラフィールダー	セーフティセンス装着車	E16#G系	H27/4～H29/9	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	—
カローラフィールダー		E16#G系	H27/4～H29/9	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	—
カローラフィールダー	セーフティセンス装着車	E16#G系	H29/10～	×	—	—	—	—
カローラフィールダーハイブリッド		E16#G系	H24/5～H27/3	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	SDL-CT03 ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#G系	H27/4～H29/9	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	SDL-CT03 ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド		E16#G系	H27/4～H29/9	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	SDL-CT03 ナビ裏
カローラフィールダーハイブリッド	セーフティセンス装着車	E16#G系	H29/10～	×	—	—	—	SDL-CT03 ナビ裏
カローラランクス		E12#系	H13/1～H18/10	SDL-110	—	—	—	—
カローラルミオン		E15#系	H19/10～H27/12	×	—	SDL-CT02 (生産・販売終了)	OBDコネクター	—
グランドハイエース		H1#系	H11/8～H14/4	SDL-110	—	—	—	—
グランビア		H1#系	H7/8～H14/4	SDL-110	—	—	—	—
クルーガー		U2#系	H12/11～H19/3	×	SDL-110 (取付不可)	SDL-TSO2 (生産・販売終了)	—	—
サクシード		P5#系	H14/7～H26/8	SDL-110 (集中ドアロック装着車に限る)	—	—	—	—
シエンタ		P8#系	H15/9～H27/6	SDL-110	—	—	—	—
シエンタ	セーフティセンス装着車	P17#系	H27/7～H30/8	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	SDL-CT03 ナビ裏
シエンタ		P17#系	H27/7～H30/8	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクター	SDL-CT03 ナビ裏
シエンタ	セーフティセンス装着車	P17#系	H30/9～R4/8	×	—	—	—	SDL-CT03 ナビ裏
シエンタ		P17#系	H30/9～R4/8	×	—	—	—	SDL-CT03 ナビ裏

Bullcon

※付属リレーは、SDL-110製品に同梱されております。

4/8ページ

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2025年10月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着車けできません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合があるため「SDL-110」の取り装着車けはできません。
 ★オプションバーツSDL-TSO2（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ

車名	型式	年式	適合品番					
			汎用配線タイプ	コネクタ接続タイプ	コネクタ接続タイプ	取付場所		
			オプション	SDL-CT01・CT02 (生産・販売終了)	取付場所	取付場所		
シエンタ	ディスプレイオーディオ装着車	MXPC10G	R4/9～R7/7	×	—	×	—	SDL-CT08 ナビ裏
シエンタ	ディスプレイオーディオ非装着車	MXPC10G	R4/9～R7/7	×	—	×	—	× —
シエンタ	ディスプレイオーディオ装着車	MXPC10G	R7/8～	×	—	×	—	SDL-CT08 ナビ裏
シエンタハイブリッド	セーフティセンス装着車	P17#系	H27/7～H30/8	×	—	×	SDL-CT03 ナビ裏	SDL-CT03 ナビ裏
シエンタハイブリッド		P17#系	H27/7～H30/8	×	—	×	SDL-CT03 ナビ裏	SDL-CT03 ナビ裏
シエンタハイブリッド	セーフティセンス装着車	P17#系	H30/9～R4/8	×	—	×	—	SDL-CT03 ナビ裏
シエンタハイブリッド		P17#系	H30/9～R4/8	×	—	×	—	SDL-CT03 ナビ裏
シエンタハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	MXPL1#G	R4/9～R7/7	×	—	×	—	SDL-CT08 ナビ裏
シエンタハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	MXPL1#G	R4/9～R7/7	×	—	×	—	× —
シエンタハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	MXPL1#G	R7/8～	×	—	×	—	SDL-CT08 ナビ裏
C-HR	セーフティセンス装着車	NGX10.50	H28/12～	×	—	×	—	SDL-CT03 ナビ裏
C-HR	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	NGX10.50	R1/11～	×	—	×	—	SDL-CT05 助手席左足元
C-HRハイブリッド	セーフティセンス装着車	ZYX10	H28/12～	×	—	×	—	SDL-CT03 ナビ裏
C-HRハイブリッド	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	ZYX11	R1/11～	×	—	×	—	SDL-CT05 助手席左足元
スプリンター		E10#系	H3/6～H7/4	SDL-110	—	×	—	× —
スプリンター		E11#系	H7/5～H12/7	SDL-110	—	×	—	× —
スペイド		P14#系	H24/7～H28/6	×	—	×	SDL-CT01 (生産・販売終了)	× —
タウンエースノア		R4#・5#系	H8/10～H13/10	SDL-110	—	×	—	× —
タンク		M9##系	H28/11～R2/9	×	—	×	—	× —
ツーリングハイエース		H4#系	H11/8～H14/4	SDL-110	—	×	—	× —
ナディア		N1#系	H10/8～H15/7	SDL-110	—	×	—	× —
ノア		R6#系	H13/11～H19/6	SDL-110	—	×	—	× —
ノア		R7#系	H19/6～H26/1	×	—	×	SDL-CT02 (生産・販売終了)	× —
ノア	メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H26/2～H27/12	×	—	×	SDL-CT01 (生産・販売終了)	SDL-CT04 ナビ裏
ノア	メーカーオプションナビ非装着車	R8#系	H26/2～H27/12	×	—	×	SDL-CT01 (生産・販売終了)	SDL-CT03 ナビ裏
ノア	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H28/1～H29/6	×	—	×	—	SDL-CT04 ナビ裏
ノア	セーフティセンス非装着+メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H28/1～H29/6	×	—	×	—	SDL-CT04 ナビ裏
ノア	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ非装着車	R8#系	H28/1～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT03 ナビ裏
ノア	セーフティセンス非装着+メーカーオプションナビ非装着車	R8#系	H28/1～R3/12	×	—	×	SDL-CT01 (生産・販売終了)	SDL-CT03 ナビ裏
ノア	セーフティセンス装着+メーカーオプションナビ装着車	R8#系	H29/7～R3/12	×	—	×	—	SDL-CT04 ナビ裏
ノア	ディスプレイオーディオ装着車	MZRA9#W	R4/1～	×	—	×	—	SDL-CT07 ナビ裏
ノア	ディスプレイオーディオ非装着車	MZRA9#W	R4/1～	調査中		×	—	調査中

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2025年10月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着できません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合があるため「SDL-110」の取り装着車はできません。
 ★オプションバージョンSDL-TS02（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ

車名	型式	年式	適合品番			
			汎用配線タイプ	オプション	コネクタ接続タイプ	コネクタ接続タイプ
			SDL-CT01・CT02 (生産・販売終了)	OBDコネクタ	SDL-CT03	ナビ裏
ノアハイブリッド	メーカーオプション（MOP）ナビ選択不可	R8#系	H26/2～H27/12	×	—	×
ノアハイブリッド	セーフティセンス装着車（MOPナビ選択不可）	R8#系	H28/1～R3/12	×	—	×
ノアハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	ZWR9#W	R4/1～	×	—	×
ノアハイブリッド	ディスプレイオーディオ非装着車	ZWR9#W	R4/1～	調査中	×	—
ハイエース		H1##系	H1/8～H16/7	SDL-110	—	×
ハイエース	1型・2型・3型 (集中ドアロック装着車)	H2##系	H16/8～H25/11	SDL-110	—	×
ハイエース	4型 (集中ドアロック装着車)	H2##系	H25/12～H29/11	SDL-110	—	×
ハイエース	5型・6型 (集中ドアロック装着車)	H2##系	H29/12～	×	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)
ハイラックスサーフ		N18#系	H7/12～H14/9	SDL-110	—	×
ハイラックスサーフ		N21#系	H14/10～H21/8	×	—	×
パッソ		C1#系	H16/6～H22/1	SDL-110	製品付属リレー	×
パッソ		C3#系	H22/2～H28/4	SDL-110	製品付属リレー	×
ハリアー		U1#系	H9/12～H15/1	×	SDL-110 (取付不可)	SDL-TS02 (生産・販売終了)
ピクシスエポック		LA3##系	H24/5～H29/4	SDL-110	製品付属リレー	×
ピクシススペース		L5##系	H23/9～	SDL-110	製品付属リレー	×
ピスタ		V5#系	H10/7～H15/9	×	SDL-TS02 (生産・販売終了)	×
ピスタアルデオ		V5#系	H10/7～H15/9	×	SDL-TS02 (生産・販売終了)	×
bB		P3#系	H12/2～H17/12	SDL-110	—	×
bB		N2#系	H18/1～H28/7	SDL-110	—	×
ファンカーゴ		P2#系	H11/8～H17/8	SDL-110	—	×
プラット		P1#系	H11/8～H17/11	SDL-110	—	×
プリウス		W1#系	H9/12～H15/8	×	SDL-TS02 (生産・販売終了)	×
プリウス		W2#系	H15/9～H23/12	×	—	×
プリウス		W3#系	H21/5～H27/11	×	—	×
プリウス		W5#系	H27/12～H30/12	×	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)
プリウス	セーフティセンス装着車	W5#系	H27/12～R4/12	×	—	SDL-CT03
プリウス	セーフティセンス装着車・オーディオ非装着車	W5#系	H27/12～R4/12	×	—	SDL-CT03
プリウス	セーフティセンス+メーカーナビ装着車	W5#系	H29/11～R3/5	×	—	SDL-CT04
プリウス	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	W5#系	R3/6～R4/12	×	—	SDL-CT05
プリウス	ディスプレイオーディオ装着車	WH6# W6#	R5/1～	×	—	SDL-CT08
プリウスPHV		W3#系	H24/1～H29/1	×	—	×

Bullcon

※付属リレーは、SDL-110製品に同梱されております。

6/8ページ

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2025年10月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着車けできません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合があるため「SDL-110」の取り装着車けはできません。
 ★オプションバーツSDL-TSO2（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ

車名	型式	年式	適合品番				取付場所	取付場所
			汎用配線タイプ	コネクタ接続タイプ	オプション	SDL-CT01・CT02 (生産・販売終了)		
プリウスPHV	ZVW52	H29/2～R2/6	×	—	—	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス装着車	ZVW52	H29/2～R4/12	×	—	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス装着車・オーディオ非装着車	ZVW52	H29/2～R4/12	×	—	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス+メカナビ装着車	ZVW52	H29/2～R3/5	×	—	—	SDL-CT04	ナビ裏
プリウスPHV	セーフティセンス+ディスプレイオーディオ装着車	ZVW52	R3/6～R4/12	×	—	—	SDL-CT05	ナビ奥右側
プリウスPHEV	ディスプレイオーディオ装着車	MXWH61	R5/3～	×	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
プリウスα	W4#系	H23/5～H28/4	×	—	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクタ-	—
プリウスα	W4#系	H28/5～H29/11	×	—	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクタ-	SDL-CT03
プリウスα	レーダークルーズコントロール装着車	W4#系	H28/5～H29/11	×	—	—	SDL-CT03	ナビ裏
プリウスα	セーフティセンス装着車	W4#系	H29/12～R3/3	×	—	—	SDL-CT03	ナビ裏
ブレイド	E15#系	H18/12～H24/4	×	—	—	SDL-CT02 (生産・販売終了)	OBDコネクタ-	—
プレミオ	T24#系	H13/12～H19/5	×	—	—	—	—	—
プレミオ	T26#系	H19/6～H28/5	×	—	—	SDL-CT02 (生産・販売終了)	OBDコネクタ-	—
プロナード	X2#系	H12/4～H14/8	SDL-110	—	—	—	—	—
プロボックス	(集中ドアロック装着車)	P5#系	H14/7～H26/8	SDL-110	—	—	—	—
ポルテ	P1#系	H16/8～H24/6	SDL-110	—	—	—	—	—
ポルテ	P14#系	H24/7～H28/6	×	—	—	SDL-CT01 (生産・販売終了)	OBDコネクタ-	—
マークII	X9#系	H4/11～H8/8	SDL-110	—	—	—	—	—
マークII	X10#系	H8/9～H12/9	SDL-110	—	—	—	—	—
マークII	X11#系	H12/10～H16/10	SDL-110	—	—	—	—	—
マークIIクオリス	V2#系	H9/4～H13/12	SDL-110	—	—	—	—	—
マークIIブリット	X11#系	H14/1～H19/5	SDL-110	—	—	—	—	—
マークXジオ	A1#系	H19/10～～H25/11	×	—	—	SDL-CT02 (生産・販売終了)	OBDコネクタ-	—
ヤリス	MXPA10.15 KSP210	R2/2～R6/1	×	—	—	—	SDL-CT06	ナビ裏
ヤリス	ディスプレイオーディオ装着車	MXPA10.15 KSP210	R6/2～	×	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
ヤリスハイブリッド		MXPH10.15	R2/2～R6/1	×	—	—	SDL-CT06	ナビ裏
ヤリスハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	MXPH14.17	R6/2～	×	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
ヤリスクロス		MXPB10.15	R2/2～R6/1	×	—	—	SDL-CT06	ナビ裏
ヤリスクロス	ディスプレイオーディオ装着車	MXPB10.15	R6/2～	×	—	—	SDL-CT08	ナビ裏
ヤリスクロスハイブリッド		MXPJ10.15	R2/2～R6/1	×	—	—	SDL-CT06	ナビ裏
ヤリスクロスハイブリッド	ディスプレイオーディオ装着車	IVAPJ10.15	R6/2～	×	—	—	SDL-CT08	ナビ裏

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2025年10月7日

★本書は実車確認のほか、メーカー配線図により確認した情報を元に作成しています。車両の年式、グレード、特別仕様などの仕様変更により正常に作動しない場合があります。
 <ご注意>●本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り装着車けできません。●アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧低下によりアンロックする場合があるため「SDL-110」の取り装着車けはできません。
 ★オプションバーツSDL-TSO2（生産終了）が必要な車両にSDL-110単独での取り付けはできません。

トヨタ

車名	型式	年式	適合品番					
			汎用配線タイプ	コネクタ接続タイプ	コネクタ接続タイプ	取付場所		
		オプション		SDL-CT01・CT02 (生産・販売終了)	取付場所	取付場所		
GRヤリス	GXPA16 MXPB12	R2/2～R6/1	×	—	×	—	×	—
ライトエースノア	R4#・5#系	H8/10～H19/7	SDL-110	—	×	—	×	—
ラウム	Z1#系	H9/5～H15/4	SDL-110	—	×	—	×	—
ラウム	Z2#系	H15/5～H23/10	SDL-110	—	×	—	×	—
RAV4	A2#系	H12/5～H17/10	SDL-110	—	×	—	×	—
RAV4	A3#系	H17/11～H28/7	×	—	×	—	×	—
ラクティス	P10#系	H17/10～H22/11	×	—	×	—	×	—
ラクティス	P12#系	H22/12～H28/8	×	—	×	—	×	—
ラッシュ	J2##系	H18/1～H28/3	SDL-110	製品付属リレー	×	—	×	—
ランドクルーザー80	J8#系	H1/10～H9/12	SDL-110	—	×	—	×	—
ランドクルーザー100	J10#系	H10/1～H19/6	×	—	×	—	×	—
ランドクルーザープラド	J9#系	H8/5～H14/9	SDL-110	—	×	—	×	—
ランドクルーザープラド	J12#系	H14/10～H21/8	×	—	×	—	×	—
ランドクルーザープラド	J15#系	H27/6～H29/8	×	—	×	—	×	—
ルーミー	M9##系	H28/11～	×	—	×	—	×	—
レジアス	H4#系	H11/8～H14/5	SDL-110	—	×	—	×	—
レジアスエース	H1##系	H1/8～H16/7	SDL-110	—	×	—	×	—
レジアスエース	(集中ドアロック装着車)	H2##系	H16/8～H29/11	SDL-110	—	×	—	×
レジアスエース	(集中ドアロック装着車)	H2##系	H29/12～R2/4	×	SDL-110 (取付不可)	SDL-TSO2 (生産・販売終了)	—	—